

SŁUŻBA CELNO – SKARBOWA

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

ZNAK IMIENNY METALOWY ZNAK IMIENNY NA TKANINIE

ZAWARTOŚĆ

SPIS TREŚCI		
I	Charakterystyka wyrobu	
	1	Opis
	2	Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków
II	Wymagania techniczne	
	1	Tabela wymiarów wyrobu gotowego
	2	Klasyfikacja wielkości
III	Wymagania jakościowe	
	1	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji
V	Cechowanie, znakowanie, pakowanie, transport, przechowywanie	
	1	Pakowanie
	2	Etykieta zbiorcza
	3	Konserwacja
	4	Przechowywanie
	5	Transport
VI	Gwarancja wykonawcy (producenta)	

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Znak imienny metalowy



Znak imienny metalowy jest w kolorze czarnym, ma kształt prostokąta o wysokości 10mm i długości 80mm do 100mm z obwódką w kolorze srebrnym o szerokości 1mm. Napis w kolorze srebrnym, wykonany czcionką Arial, składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter na znaku imiennym wynosi 5mm, natomiast grubość liter wynosi 1mm. Znak imienny metalowy pokryty jest polimerem. Mocowany do munduru przy pomocy 2 (dwóch) pinsów. W specyficznych przypadkach dopuszcza się zmianę wymiarowania liter.

Znak imienny na tkaninie



Znak imienny wykonany jest z tkaniny koloru czarnego, ma kształt prostokąta o wysokości 25mm i długości 130mm z obszyciem koloru czarnego. Napis koloru srebrnego haftowany maszynowo, wykonany czcionką Arial, umieszczony centralnie na znaku imiennym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 10mm, natomiast grubość liter 2mm. Znak imienny na tkaninie podszyty taśmą samoszczepną (ostrą w kolorze czarnym) umożliwiającą mocowanie do ubioru. W specyficznych przypadkach dopuszcza się zmianę wymiarowania liter.

2. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1

Lp.	Nazwa materiału	Typ, rodzaj, charakterystyka materiału
Znak imienny metalowy		
1	Blacha z nadrukiem	kol. srebrny
2	Żywica	transparentna
3	Europins	zaciskowy, metalowy, wys. 7
Znak imienny na tkaninie		
	Tkanina	kol. czarny
	Nici hafciarskie	kol. czarne
	Sztywnik	kol. czarny, bawełna 100%, 173+/-14g/m ²
	Nici szwalnicze	w kolorze tkaniny zasadniczej, 100% poliestr cięty
	Taśma samoszczepna – „ostra”	kol. czarny, szer. 25mm

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Tabela 2


Znak imienny metalowy			
Oznaczenie na rysunku	Wyszczególnienie wymiarów	Wartość wymiaru	Dopuszczalne odchylenia ±
A	Długość znaku	80 lub 100mm	1mm
B	Wysokość znaku	10mm	0,5mm
C	Szerokość ramki	1mm	-
D	Wysokość napisu	5mm	-



Tabela 3

Znak imienny na tkaninie			
Oznaczenie na rysunku	Wyszczególnienie wymiarów	Wartość wymiaru	Dopuszczalne odchylenia ±
A	Długość znaku	130mm	1mm

B	Wysokość znaku	25mm	0,5mm
C	Szerokość ramki	3mm	1mm
D	Wysokość napisu	10mm	0,5mm



2. Klasyfikacja wielkości

Znak imienny metalowy

Wyrób produkowany w dwóch długościach (80mm i 100mm) w zależności od długości nazwiska funkcjonariusza. W specyficznych przypadkach dopuszcza się zmianę wymiarowania liter.

Znak imienny na tkaninie

Wyrób produkowany jest w jednej wielkości. W specyficznych przypadkach dopuszcza się zmianę wymiarowania liter.

III. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla materiałów użytych do wykonania znaku.

IV. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

1. Pakowanie

Gotowe znaki zapakować po maksymalnie 50 szt. do worka odrębnie dla każdego wykazu imiennego przekazanego Wykonawcy. Na worek nakleić informację, o nazwiskach znajdujących się wewnątrz worka i nr ZK znajdującym się na wykazie.

Worki zapakować do kartonu i nakleić etykietę zbiorczą.

Zamawiający ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwolić na inny sposób pakowania wyrobu.

2. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza powinna zawierać oznaczenia:

- nazwy i adresu i znaku firmowego producenta,
- nazwy wyrobu,
- ilości,
- daty produkcji(m-c i rok).
- nr ZA zamawiającego

3. Konserwacja

Znak imienny metalowy

Znak należy chronić przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia należy go jak najszybciej osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

Znak imienny na tkaninie

Znak należy chronić przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia należy go jak najszybciej osuszyć. W przypadku poplamienia należy delikatnie wyczyścić za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki lub gąbki.

4. Przechowywanie

Wyrób należy przechowywać w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyć wyrób przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne.

5. Transport

Mogą być transportowane w kartonach. Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.

V. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

1. Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego z zastrzeżeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujęto w umowie.

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego tytułu wszystkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony towar ma wady zmieniające jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w ilości lub stanie innym niż zamówiono.
3. O wadach fizycznych wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bez-pośrednio w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
6. Gwarancja obejmuje również wyroby nabyte przez Wykonawcę od kooperantów.
7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę świadomie zataił.
8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:
 - a. rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 3 dni licząc od daty jego otrzymania
 - b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”
 - c. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia
 - d. wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. b.
9. Przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, objętego gwarancją, uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać,
10. Wymienia wadliwy wyrób w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacyjnego”, jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. b.
11. Dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
12. Ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady,
13. Jeżeli zamówiony towar w ocenie Zamawiającego nie spełnia wymaganych kryteriów Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.
14. Uszkodzenia leżące po stronie użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji nie podlegają warunkom gwarancji.