


# STUDZIENKA ŚCIEKOWA



- ① Wpust uliczny typu ciężkiego
- ② Pierścień żelbetowy
- ③ Studzienka z kręgów betonowych śr. 50 cm
- ④ Przykanalik z rury PVC śr. 200 mm
- ⑤ Fundament gr. 10 cm z betonu B 15
- ⑥ Podsyпка piaskowa gr. 5 cm

<b>Investor:</b>				
Gmina Opalenica ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica				
<b>Projektujący:</b>				
Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo				
<b>Temat:</b>				
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Stanisława Staszica w Opalenicy				
<b>Skala:</b>	<b>Rysunek:</b>			<b>Nr rys:</b>
1:20	Konstrukcja studzienki wpustowej			<b>6</b>
<b>Data:</b>	<b>Studium:</b>			
09.2019	Projekt wykonawczy			
<b>Funkcja:</b>	<b>Imię i Nazwisko:</b>	<b>Branża:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
Główny projektant	mgr inż. Wojciech Andrzejak	Drogowa	WKP/0347/POOD/17	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa	WKP/0289/POOD/12	