



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.421.18.2019.WB

Nysa, dn. 07.03.2019 r.

"Niniejsza decyzja stała się
ostateczna

w dniu 28.03.2019 r.

Paulina Łopuszańska
Łopuszańska
SPECJALISTA

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art., art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2019 r. zmienionego wnioskiem z dnia 08.02.2019r.) Gminy Międzyzlesie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Grzegorza Zawieruchę o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu o średnicy DN400 do rowu gminnego. zlokalizowanego na działce nr 534 w miejscowości Międzyzlesie, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5558119,3382 i Y: 6404538,9783 oraz rzędnej dna rowu 265,90 m n.p.m.

orzekam

- I. Udzielić Gminie Międzyzlesie z siedzibą w Międzyzlesiu, 57-300 Międzyzlesie, Plac Wolności 1 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu wód opadowych i roztopowych o średnicy DN-400 do rowu gminnego, zlokalizowanego na działce nr 534 w miejscowości Międzyzlesie, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5558119,3382 i Y: 6404538,9783 oraz rzędnej dna wylotu 265,90 m n.p.m.
- II. Warunki i obowiązki realizacji pozwolenia:
W przypadku wyrządzenia szkody, w wyniku niewłaściwego wykonania urządzenia wodnego, ponosić koszty odszkodowawcze wobec osób poszkodowanych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się bez określenia okresu na jaki obowiązuje.
- IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn. „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego w związku z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowości Międzyzlesie oraz na wprowadzanie wód opadowych do rowu gminnego za pośrednictwem projektowanego wylotu” opracowany przez Pana Grzegorza Woźniak w Częstochowie w styczniu 2018 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.01.2019 r. (data wpływu do tut. Zarządu 24.01.2019 r., zmienionym pismem z dnia 08.02.2019r.) Gminy Międzyzlesie, pełnomocnik Pan Grzegorz Zawierucha wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu gminnego

w związku z odwodnieniem projektowanej hali sportowej zlokalizowanej na działce nr. 421/1 w miejscowości Międzylesie oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu o średnicy DN-400 do rowu gminnego zlokalizowanego na działce nr 534 w miejscowości Międzylesie.

Do ww. wniosku dołączono:

1. „Operat wodnoprawny na wykonanie rządu wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego w związku z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowości Międzylesie oraz na wprowadzanie wód opadowych do rowu gminnego za pośrednictwem projektowanego wylotu” opracowany przez Pana Grzegorza Woźniak w Częstochowie w styczniu 2018 r.
2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Pismem z dnia 04.02.2019r. nr WR.ZUZ.4.421.18.2019r. wezwano pełnomocnika Gminy Międzylesie do uzupełnienia wniosku z dnia 24.01.2019 r. o brakującą opłatę. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 08.02.2019r. pełnomocnik Gminy Międzylesie poinformował, że Gmina rezygnuje z wnioskowanej usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, a złożony wniosek pozostaje aktualny tylko w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, 2019 poz. 125) – dalej ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy w Międzylesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Międzylesie.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 13.02.2019r., nr WR.ZUZ.4.421.18.2019.WB, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W wyznaczonym terminie strony postępowania ani też inne osoby nie wniosły żadnych wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

Zakres zadania obejmuje wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylot o średnicy DN400 do rowu gminnego zlokalizowanego na działce nr 534 w miejscowości Międzylesie.

W pkt II niniejszej decyzji określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem wnioskowanym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo wodne.

W zasięgu oddziaływania wykonanego wylotu nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się bez określenia okresu na jaki obowiązuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2-ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne/Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).

2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu (art. 414 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu. (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
6. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.** (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy Kpa).
8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kpa).


Na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3 Ustawy Prawo Wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 221,34 zł. Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28.01.2019r. w



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

OTRZYMUJĄ:

1.  Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu ul. Pl. Wolności 1, 57-300 Międzyzlesie za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Zawierucha PRO-POMIAR S.C. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa.
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34.
3. ZUZ a/a

DO WIADOMOŚCI:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.
2. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.421.294.2019.PL

Nysa, 02.12.2019r.

"Niniejsza decyzja stała się
ostateczna

w dniu 21.12.2019r.

Paulina Łopuszańska
Paulina Łopuszańska
SPECJALISTA

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 oraz art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2019r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 23.10.2019r.) Pana Grzegorza Zawieruchy, działającego z pełnomocnictwa Gminy Międzyzlesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z hali sportowej (dz. nr 412/1 w m. Międzyzlesie) do urządzenia wodnego, tj. rowu gminnego, za pośrednictwem projektowanego wylotu na dz. nr 534 w m. Międzyzlesie,

orzekam:

- I. Udzielić **Gminie Międzyzlesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie**, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z hali sportowej (dz. nr 412/1 w m. Międzyzlesie) do urządzenia wodnego, tj. rowu gminnego, za pośrednictwem projektowanego wylotu na dz. nr 534 w m. Międzyzlesie w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,057 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr. roczne}} = 2275 \text{ m}^3/\text{rok}$

Przy rzeczywistej wielkości zlewni $F_{\text{zlewni rzecz}} = 11859,13 \text{ m}^2$ i zredukowanej $F_{\text{zlewni zred.}} = 3500 \text{ m}^2$.

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe, po uprzednim oczyszczeniu, muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- zawiesina ogólna do 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne do 15,0 mg/l.

- II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się nakładając następujące warunki:
1. Utrzymywanie w należytych stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, regularne czyszczenie i konserwacja;
 2. Konserwowanie rowu w obrębie wylotu;
 3. Dokonywanie przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
 4. Bieżące usuwanie wszelkich usterek, dokonywanie regularnych przeglądów i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi;
 5. Wynagradzanie ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych w trakcie eksploatacji urządzeń, służących do odprowadzania wód opadowych;
 6. Przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego.
- III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wydaje się na czas oznaczony tj. do 01 grudnia 2049r.
- IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: *„Operat wodnoprawny – na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego w związku z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowości Międzyziesie oraz na wprowadzanie wód opadowych do rowu gminnego za pośrednictwem projektowanego wylotu”*, opracowanej przez pana mgr inż. Grzegorza Woźniaka, w styczniu 2019r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 22.10.2019r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 23.10.2019r.) Pan Grzegorz Zawierucha, działający z pełnomocnictwa Gminy Międzyziesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyziesie, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z hali sportowej (dz. nr 412/1 w m. Międzyziesie) do urządzenia wodnego, tj. rowu gminnego, za pośrednictwem projektowanego wylotu na dz. nr 534 w m. Międzyziesie.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: *„Operat wodnoprawny – na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego w związku z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowości Międzyziesie oraz na wprowadzanie wód opadowych do rowu gminnego za pośrednictwem projektowanego wylotu”*, opracowaną przez pana mgr inż. Grzegorza Woźniaka, w styczniu 2019r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Międzyziesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Międzyziesie.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 29.10.2019r. nr WR.ZUZ.4.421.294.2019.Pł zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania

administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Zgodnie z § 17 ust. 6 eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, tj. **do 01.12.2049r.**

Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych zgodnie art. 35 ust. 3 pkt. 7 jest usługą wodną, na którą zgodnie z art. 389 pkt 1 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
4. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzji stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
5. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)**
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy Kpa).
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kpa).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 221,34zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści cztery grosze). Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 22.10.2019r.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie
Sławomir Janik

OTRZYMUJĄ:

- ① Gmina Międzyzlesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Zawieruchy Pro-Pomiar s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa,
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
3. ZUZ a/a.

DO WIADOMOŚCI:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku,
2. ZZI w/m.