



Legenda:

— rzędna dolnej podstawy fundamentu

FUNDAMENTY

- Beton: C30/37 W10 F150
- Beton podkładowy: C30/37 W8
- Stal: A-IIIIN (B500SP(C))
- Otulina: 50mm

KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC3, XD1, XF3

POZIOM PORÓWNAWCZY ± 0.00 :

- przyjęty poziom $+112.30\text{m}$ n.p.m.

UWAGA!!!

1) Na etapie wykonania fundamentów należy wykonać doprowadzenie wody do podestu startowego oraz wykonać odprowadzenie wody z wanny hamownej.

 PROJE.K.T. 77-400 ŻŁOTÓW, ul.Wańkowicza 1/8		
TEMAT: RZUT FUNDAMENTÓW		
OBIEKT: ADRES:	Zagospodarowanie terenu przy przy kąpielisku w Kujankach KUJANKI, DZ.NR:28/2, 28/56.	PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR:	GMINA ZAKRZEWO UL. KUJAŃSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO	SKALA: 1:100
PROJ. KONSTR.:	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ	
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. 7131/120/P/2000		
DATA:	MARZEC 2024	NR RYS. PT-1.4