

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T1	WYDAWNICTWO T2
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 5	od 1 do 5
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka offset do 135g/m ²	wyklejka offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w

- 2) zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**

- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w

- 4) podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia ilości insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T3	WYDAWNICTWO T4
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 4	od 1 do 10
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		120x165 mm, stojący lub leżący	A5 -148x210 mm, stojący lub leżący
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka offset do 135g/m ²	wyklejka offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w

- 2) zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**

- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w

- 4) podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia ilości insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T5	WYDAWNICTWO T6
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 6	od 1 do 6
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		205x205 mm	245x245 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 112 do 360 stron	od 112 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka offset do 135g/m ²	wyklejka offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w

- 2) zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**

- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w

- 4) podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia ilości insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T7	WYDAWNICTWO T8
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 6	od 1 do 6
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		279 × 216 mm, stojący lub leżący	204 x 254 mm, stojący lub leżący
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 112 do 456 stron	od 112 do 456 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	2 kolory
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka offset do 135g/m ²	wyklejka offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).

- 4) Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia ilości insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Z upoważnienia Dyrektora Woskowego Instytutu Wydawniczego