


Układ pionowy
Styk z istniejącą ścianą




Uwagi:

D – grubość płyty

Zestawienie akcesoriów na rysunku nr RH V07.04–Akcesoria

- 1 – Płyta ścienna z mocowaniem ukrytym i rdzeniem z wełny mineralnej
- 2 – Ściana wg P.T. konstrukcji z izolacją w systemie ETICS
- 3 – Słup wg P.T. konstrukcji
- 4 – Profil uzupełniający (np.: Z06)
- 5 – Kołek montażowy (poza dostawą Kingspan)
- K218 – Kątownik zewnętrzny wklęsły
- K174 – Kątownik zewnętrzny wypukły
- P04 – Łącznik samowiercący do płyt warstwowych doborany przez projektanta
- P08 – Nit szczelny
- P17 – Samoprzylepna taśma uszczelniająca PE 20x5mm

Układ poziomy
Styk z istniejącą ścianą – Akcesoria




Uwagi:

Należy określić:

- wymiar – A
- wymiar – B

K174 – Kątownik zewnętrzny wypukły

Materiał: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006



Uwagi:

1. Płyty ścienne (płyty z mocowaniem ukrywającym łebki wkrętów na elewacji)
Okładziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006/
wewn. 0,5 mm, w kolorze RAL 9002
Współczynnik U = 0,23 W/m2K

Odporność ogniowa EI 60 obustronnie dla rozstawów podpór nie przekraczających 6,00 m.

USŁUGI BUDOWLANE		SIEDZIBA FIRMY: UL. MORSKINA 45 A	
JAROSŁAW KUŹLIK		48-203 NYSA	
		TEL. 602 606 979	
FAZA INWESTYCJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄROKU WRZĄ Z SZANĄ		
ADRES INWESTYCJI:	ul. SZKOŁNA 19, WĄROK, GMINA DĄBRÓWA		
	Obręb ewid.: 160902_2-DĄBRÓWA; nr dz. 445;		
INWESTOR:	GMINA DĄBRÓWA		
	UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56, DĄBRÓWA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ewelina Grot		
architektura	upr. nr 09/OPOK/2011		
NAZWA RYS.	DETAIL		
SKALA:	1:5	DATA:	01.03.2020 r.
BRAZJA:	ARCH.	NR RYS.:	D-4