

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹

Logistyka, Wydział Techniczny, Służba Inżynierijno Lotnicza

/nazwa komórki organizacyjnej/

1. Przedmiot zamówienia :

Dostawa zestawu przyrządów i przewodów do sprawdzania i ładowania wysokiego ciśnienia w amortyzatorach podwozia, hydroakumulatorach i pneumatykach kół do W-3

2. Ilość: 1 komplet

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu przyrządów i przewodów do sprawdzania i ładowania wysokiego ciśnienia w amortyzatorach podwozia, hydroakumulatorach i pneumatykach kół do W-3.

Podstawowe funkcje:

Skład zestawu:

- a) Zawór do ładowania i sprawdzania wysokiego ciśnienia w amortyzatorach podwozia:
 - czynnik roboczy – azot
 - ciśnienie ładowania – 120 kG/cm²
- b) Zawór do ładowania i sprawdzania niskiego ciśnienia w amortyzatorach podwozia:
 - czynnik roboczy – azot
 - ciśnienie ładowania – 30 kG/cm²
- c) Końcówka do ładowania sieci pokładowej:
 - czynnik roboczy – powietrze
 - ciśnienie ładowania - 51 kG/cm²
- d) Przyrząd do sprawdzania ciśnienia w pneumatykach kół:
 - czynnik roboczy - powietrze
 - ciśnienie ładowania – 5 kG/cm²
- e) Zawór do ładowania pneumatyków kół:
 - czynnik roboczy - powietrze
 - ciśnienie ładowania – 5 kG/cm²
- f) Zawór do ładowania i sprawdzania ciśnienia w hydroakumulatorach:
 - Czynnik roboczy – azot
 - Ciśnienie ładowania – 61,2 kG/cm²
- g) Zawór reduktora
- h) Reduktor połączenia

¹ Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Oddziału 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

- i) Końcówka
- j) Końcówka
- k) Przewód (2 szt. z możliwością łączenia w jeden przewód przy pomocy króćca prostego)
- l) Futerał na komplet przyrządów i przewodów:
 - z pokrywą na zawiasach zamykaną na dwa zamki
- m) Futerał na zawór ładowania i sprawdzania niskiego ciśnienia w amortyzatorach podwozia

Warunki gwarancji:

- Dostawca udzieli bezpłatnej gwarancji na produkt na okres 2 lat (24 miesiące) od daty podpisania protokołu przyjęcia – przekazania;
- Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni naprawy wyposażenia zestawu na własny koszt
- dostarczone wyroby w ramach gwarancji muszą być fabrycznie nowe.

Zasady odbioru:

- sprzęt podlega odbiorowi ilościowo – jakościowemu w ramach odbioru wojskowego realizowanego przez komisję Odbiorcy;
- miejscem przeprowadzenia odbioru wojskowego jest siedziba Odbiorcy;
- Odbiorca przyjmuje wyrób na podstawie dokumentacji fabrycznej oraz odpowiedniej dokumentacji (świadectw) potwierdzających przez wyrób norm technicznych;
- sprawdzeniu podlegają między innymi: kompletność wyposażenia, karty gwarancyjne, świadectwa lub certyfikaty.

Miejsce dostawy:

Magazyn ZLT 12. WOG Inowrocław, Lotnisko Latkowo, 88 – 100 Inowrocław.

Inne wymagania:

- wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z § 4 ust. 6 pkt. 5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w § 5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji;
- Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia. W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia najpóźniej w dniu

dostawy. Odbiorca wnioskuje o wprowadzenie identyfikatorów GTIN w systemie informatycznym JIM.

*Dopuszcza się stosowanie tabel pomocniczych w formacie WORD, EXCEL itp.
Ponadto w przypadku dużej objętości plików dopuszcza się przekazywanie OPZ w formacie elektronicznym na płycie CDR*

PODOFICER SPECJALISTA
12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

31.03.2022

st. chor. sztab. Marcin SZURYGA

.....
data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu