

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Znak sprawy: DZP/2024/1678**

**Zakup, dostawa i montaż systemu nawadniania w Ośrodku Pracy Twórczej w Luboradowie (zwanym dalej OPT) Ośrodka Pracy Twórczej w Luboradowie.**

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, NIP 8960007502, REGON 000275814.

### **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ponieważ jego wartość jest poniżej kwoty, o której mowa w art. 2, ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) odwołania niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, lub przerwania postępowania na każdym jego etapie;
  - b) przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą;
  - c) zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Wykonawców;
3. Termin związania ofertą w niniejszym zapytaniu ofertowym wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac, na które składa się zakup, dostawa i montaż systemu nawadniania w Ośrodku Pracy Twórczej w Luboradowie (zwanym dalej OPT).

1. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:
  - a) Dostawę fabrycznie nowych i nieużywanych elementów składowych instalacji nawadniania.
  - b) Budowa rurociągu.
  - c) Budowa sekcji nawadniania.
  - d) Łączenie zraszaczy z rurą sekcyjną.
  - e) Budowa studzienki zaworowej.
  - f) Zamontowanie i programowanie scentralizowanego systemu do sterowania zaworami nawadniającymi.
  - g) Montaż i przyłączenie pompy.
  - h) Wykonanie wykopów i układanie rur (roboty ziemne).
  - i) Zasypanie i zagęszczenie wykopów.
  - j) Rozebranie i ułożenie kostki w miejscach trasy rurociągu.
  - k) Instalacja studzienek zaworowych.
  - l) Test poprawności działania systemu.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: OPT w Luboradowie, Luboradów 2, 56-320 Krośnice (działka nr 48/1, ob. Luboradów, gmina Krośnice).
3. Zamawiający wymaga, by urządzenia i pozostałe materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane i nieeksploatowane, pierwszego gatunku, wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz wad fizycznych, kompletne, wykonane z bezpiecznych materiałów, spełniające odpowiednie normy i właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas transportu i rozładunku.
3. Lista urządzeń, armatury, materiałów i ich parametrów technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Lp.	Przedmiot zamówienia (urządzenia, armatura, materiały)	model/ producent	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Jednostka miary	Ilość
1.	Zraszacz rotacyjny	TORO Mini8	Wielkość i rodzaj gwintu: 1/2" GW	szt.	14
2.	Zraszacz	TORO 570 '	Wielkość i rodzaj gwintu: 1/2" GW	szt.	32
3.	Dysza do zraszacza	TORO Dysza Precision	Dysza pasująca do zaproponowanego zraszacza	szt.	32
4.	Kolanko wciskane		Wielkość i rodzaj gwintu: 16x1/2"GZ 850-3	szt.	92
5.	Obejma		Wielkość: 32x1/2" GW TR PN 16	szt.	46
6.	Rura PE		Materiał: PE lub PP Wielkość 32x2.0 Ciśnienie znamionowe do 6 bar, Kolor: czarna 100	mb	330
7.	Kolano		Materiał: PE lub PP Średnice: 32x32 Ciśnienie znamionowe do 16 bar	szt.	14
8.	Trójnik		Materiał: PE lub PP Średnice 32x32x32 Ciśnienie znamionowe do 16 bar	szt.	17
9.	Korek		Materiał: PE lub PP Średnica 32 Ciśnienie znamionowe do 16 bar	szt.	24
10.	Studzienka Jumbo 14" TR	Datka Anixol	Skrzynka na elektrozawory przeznaczona do umieszczania pod powierzchnią gruntu na od 4 do 6 elektrozaworów. Wielkość 14" Materiał Tworzywo	szt.	3
11.	Kolektor trójnik		Materiał PP lub PE Rodzaje gwintów: GW/GZ/GZ 1"	szt.	9
12.	Kolektor kolano		Kolektor kolano GW/GZ 1"	szt.	4
13.	Zawór kulowy		Materiał PP lub PE Średnice gwintów: 1"x1" GW Rodzaj zaworu: TR PN 1	szt.	2
14.	Szybkozłącze - przyłącze na kran		Przyłącze na kran 1"	szt.	2
15.	Elektrozawór	TORO EZP-03-54	Średnica gwintów: 1"GW Napięcie 24V Elektrozawór musi być kompatybilny z zastosowanym układem sterowania	szt.	10
16.	Przelot		Materiał PP lub PE Wielkość 32x1" GZ TR Ciśnienie znamionowe do 16 bar	szt.	13
17.	Łącznik kablowy		Łącznik kablowy	szt.	13
18.	Łącznik żelowy		Łącznik żelowy DS-300	szt.	3
19.	Kabel sterowniczy		Ilość żył x średnica: 7x0,75mm <sup>2</sup> Napięcie maksymalne jednofazowe/ trójfazowe 300/500V	szt.	20
20.	Kabel sterowniczy		Ilość żył x średnica: 5x0,75mm <sup>2</sup> Napięcie maksymalne jednofazowe/ trójfazowe 300/500V	szt.	20
21.	Kabel sterowniczy		Ilość żył x średnica: 3x0,75mm <sup>2</sup> Napięcie maksymalne jednofazowe/ trójfazowe 300/500V	szt.	20
22.	Taśma teflon		Średnica x długość x grubość: 1/2x10x0,0075mm Dopuszczalny inny typ taśmy o parametrach wytrzymałościowych dla taśmy 1/2x10x0,0075mm	szt.	10
23.	Wyłącznik deszczowy TRS	TORO	Czujnik musi być zgodny z użytym systemem sterowania, zalecane by elementy sterowania były tego samego producenta	szt.	1
24.	Sterownik modułowy	TORO Tempus-pro 4	4 sekcje, 2 niezależne programy, 3 czasy startu na program,	szt.	1

			<p>Czas nawadniania: od 1 min. do 8 godz. (wzrost co 1 min.)  elastyczne opcje programowania:  – Dienne,  – Tygodniowe,  – Nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste,  – Interwały od 1 do 30 dni,  programowalne opóźnienie deszczowe do 31 dni lub "trwałe",  budżet wodny od 0 do 200%,  "Stacking" program,  start automatyczny, półautomatyczny i manualny,  program testowy dla wszystkich sekcji,  pamięć stała,  czujnik deszczu aktywowany poprzez przełącznik,  opcja "Super Cap" podtrzymuje zasilanie dla,</p>		
25.	Rozszerzenie o kolejne 4 sekcje do sterownika modułowego	TORO Tempus-pro 4	Rozszerzenie musi być kompatybilne z zastosowanym sterownikiem	szt.	2
26.	Filtr dyskowy	Toro	<p>Typ filtra: dyskowy  Kształt: Y-kształtny  Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar  Filtracja: 150 mesh  Zamknięcie: nylonowa nakrętka  Montaż: ruszt z dyskami powinien być skierowany do dołu, ew. być w ułożeniu bocznym. Nie montować rusztu ku górze.  Przepływ: 12 m/h  Gwinty: 1" zewnętrzne BSP</p>	szt.	1
27.	Mufa		<p>Materiał PP lub PE  Wielkość: 1x1</p>	szt.	1
28.	Kolano		<p>Materiał PP lub PE  32x1"GZ</p>	szt.	2
29.	Kolano		<p>Materiał PP lub PE  32x32 TR PN 16</p>	szt.	2
30.	Pompa Zatapialna	IBO	<p>Jednofazowy silnik elektryczny 230 V o mocy 1000 W  TOLERANCJA +/- 10%  Maksymalna wydajność 100 l/min. TOLERANCJA +/- 10%  Podnoszenie cieczy na wysokość do 42 metrów.  Możliwość tłoczenia wody zawierającej chlor.  Wysoki stopień ochrony i izolacji.  Obudowa pompy ze stali nierdzewnej / technopolimeru.  Zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika chroniące przed przeciążeniem.  System automatycznego odpowietrzania.  Automatyczne sterowanie włącz / wyłącz.</p>	szt.	1
	Pompa zatapialna typu głębinowego	IBO	<p>Dedykowana pompa do zastosowań głębinowych mająca za zadanie zasilic zbiornik podziemny z deszczówką w przypadku braku w nim wody  Montaż w rurze o średnicy do 110mm min średnica 100 mm  Wydajność minimalna 30l/min.  Napięcie zasilania 230V</p>		
31.	Zbiornik Przeponowy	2L do wz250 OMNIGENA	<p>Ciśnienie maksymalne (Bar): 10  Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale): 1/2  Rodzaj zbiornika: Przeponowy  Wymiary zbiornika: 17x13  Waga: 2</p>	szt.	1
32.	Obejma		Wymiar: 32x1/2" GW TR PN 16	szt.	1
33.	Rura Drenarska	Instalplast	<p>Materiał: PE  Filtr  Średnica 110mm  Długość</p>	mb	50
34.	Tunel rozsączający do zbiornika150	R-Drain 150	<p>Tunel rozsączający do podziemnych zbiorników na wodę deszczową  Rozmiar 150 litrów  Materiał: tworzywo PE lub PP</p>	szt.	10

			Długość 1200 mm +/- 10%		
35.	Rura Kanalizacyjna	Instalplast	110mm x 3,2mm x 2m Instalplast	szt.	1
36.	Zestaw złączek PVC	Instalplast	Instalplast	szt.	1

#### 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- do 27.12.2024.

- Prace zostaną zrealizowane w dni robocze- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30.
- Transport, załadunek, rozładunek, montaż w trakcie prowadzonych prac odbędzie się na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.
- Miejsce wykonywania prac: Ośrodek Pracy Twórczej w Luboradowie, Luboradów 2, 56-320 Krośnice (działka nr 48/1, ob. Luboradów, gmina Krośnice).
- Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

- posiadający uprawnienia do wykonania działalności, pozwalającej wykonać w sposób należyty przedmiot zamówienia oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie;
- dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim, umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia;
- który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

#### V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Ceną oferty jest cena ryczałtowa brutto podana w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty robocizny, transportu, materiałów, ewentualnych upustów i rabatów oraz koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Definicję ryczału określa art. 632 kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażąca stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
- W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, itp. wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Cena powinna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych.
- Ostateczną cenę oferty należy przedstawić jako cenę ryczałtową brutto, zawierającą należyty podatek od towarów i usług (VAT). Przyjmuje się, iż za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca bez względu na sposób jej wyliczenia.
- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
- Cena oferty brutto będzie stanowić podstawę porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
- Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą.
- Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570)

dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nastąpi po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (potwierdzonym pisemnym protokołem odbioru podpisanym obustronnie bez zastrzeżeń), w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

## VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

**Cena - waga kryterium: 100%.**

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę.

## VII. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej (zwanej dalej „platformą”), na profilu nabywcy Zamawiającego:  
[https://ww.platformazakupowa.pl/pn/asp\\_wroc](https://ww.platformazakupowa.pl/pn/asp_wroc)
2. Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego należy przekazywać przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość”, znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Wykonawca, przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy zakupowej w zakładce „Regulamin” i uznaje go za wiążący.
4. W przypadku pytań:
  - merytorycznych, prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego";
  - związanych z obsługą platformy zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 (tel. 22 101 02 02, e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)).

## VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Termin składania ofert: do 11.12.2024 r., godzina 12:00.**
2. Pisemna oferta powinna być złożona w formie dokumentowej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/asp\\_wroc](https://platformazakupowa.pl/pn/asp_wroc) w zakładce, dotyczącej niniejszego postępowania.
3. Za datę i godzinę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na platformie zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, dołączenie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców, dotycząca składania ofert, znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

## IX. INFORMACJA NT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W przypadku przekazania wraz z ofertą danych osobowych osób fizycznych Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
- b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż dwóch zestawów pomp ciepła oraz dwóch zasobników ciepłej wody użytkowej (w skrócie zasobników CWU) wraz z zamontowaną grzałką w budynku głównym Ośrodka Pracy Twórczej w Luboradowie, w ramach realizacji inwestycji pt. "Dostosowanie infrastruktury ASP we Wrocławiu do obowiązujących przepisów ppoż. oraz optymalizacji kosztów zużycia mediów".
- c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 74 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
- d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- g) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- h) Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Załącznik nr 1-Projekt systemu nawadniania

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3- Wzór umowy.

.