



- A ZIELEŃ:**
- warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
  - podłoże gruntowe nieutwardzone
  - Razem: 10cm
- B JEZDNIA KRZ/ ZJAZDY PUBLICZNE:**
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm
  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie - 20cm
  - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 15cm
  - grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusu wtórny moduł sprężystości 100MPa; wsk. zagęszczenia 0.98
  - Razem: 47cm
- C CHODNIK:**
- warstwa ścieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej (koloru czerwonego) - 6cm
  - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 5cm
  - podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm
  - grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusu wtórny moduł sprężystości 80MPa; wsk.zagęszczenia 0.98
  - Razem 26cm
- D ZJAZDY INDYWIDUALNE:**
- kostka betonowa (koloru grafitowego) - 8cm
  - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
  - podbudowa z betonu C8/10, gr. 20 cm
  - Razem: 33cm
- E POBOCZE:**
- kruszywo łamane 0/31,5 - 10cm
  - Razem: 10cm
- F ISTNIEJĄCA DK50:**

**INWESTYCJA:** Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec

**JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:** DROMACC Maciej Białoszewski ul.Goworowska 31A/5 07-410 Ostrołęka NIP: 758-210-07-65 REGON: 146110936 tel. +48 660 522 577

**INWESTOR:** Zarząd Powiatu Węgrowskiego ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów

PROJEKTANT:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ.0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
KOORDYNATOR:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK.0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier. robotami bud. ogranicz. w specjalności drogowej	
	mgr inż. Maciej Białoszewski		

**RYSUNEK:** PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE **nr:** 6

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
05/2022	1:50	PB	A