


UWAGI:

- WYPUŚCIĆ ŁĄCZNIKI DO ZBROJENIA SŁUPÓW
- ZACHOWAĆ OTULINĘ ZBROJENIA DOLNEGO—min. 5cm
- POD SŁUPA NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm
- FUNDAMENTY POWINNY SIĘGAĆ DO NIENARUSZONEGO GRUNTU RODZIMEGO, WOLNEGO OD SKŁADNIKÓW ORGANICZNYCH
- RYSunEK NALEŻY ODCZYTYWAĆ W POWIĄZANIU Z RYSUNKIEM PRZEKROJU BUDYNKU

BETON C-16/20
STAL A-O /StOS-ø/
A-III /34GS-#/

S1, S2 1:20



PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Farbisz upr. nr UAN-2-8346-101/87 do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie w spec. konstrukcyjno-budowlanej upr. nr UAN-2-8346-228/87 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie		PODPIS:	
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Karol Wal upr. nr MAP/0173/PWOK/2015 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTOSZ KOPCZYK		PODPIS:	
RODZAJ INWESTYCJI		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWO-KANCELARYJNE W BUDYNKU PRZECHOWALNI SADZONEK I MAGAZYNOWANIA NASION - LEŚNICTWO GLINNE	
ADRES INWESTYCJI		LESKO, DZ. Nr 1593	
TYTUŁ RYSUNKU		KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW	
SKALA 1:100		DATA: SIERPIEŃ 2023	NR RYS: K1