

KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2103R KLASY "Z" ZBIORCZEJ UL. J. WYSOCKIEGO W PRZEMYSŁU W KM 2+164,40 - 4+559,69 Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ETAP III KM 2+164,40 - 2+700,00 UL. WYSOCKIEGO; 37-700 PRZEMYSŁ
ADRES INWESTYCJI:
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁOKIETKA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
1 d.1	KNR 2-01 0120-06	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,090		
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	7,200		
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	28,800		
4 d.1	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	7,200		
5 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	28,800		
6 d.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	191,07 - 38,21 = 152,860		
7 d.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m3	38,210		
8 d.1	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	152,860		
9 d.1	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	191,07 * 2 = 382,140		
10 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	152,860		
11 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	152,860		
12 d.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	38,210		
13 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m3	5,760		
14 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m3	1,440		
Razem dział: Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
2 Roboty montażowe - CPV 45232410-9						
15 d.2	KNR 4-05I 0124-07	Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm	szt.	1,000		
16 d.2	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm(podsypka , obsypka)	m3	56,610		
17 d.2	KNR 2-28 0302-02	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m	88,000		
18 d.2	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nom. do 100 mm	prob.	1,000		
19 d.2	KNR-W 2-18 0110-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 90 mm	złącz .	16,000		
20 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego- analogia	m	88,000		
21 d.2	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	odc.2 00m	1,000		
22 d.2	KNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.2 00m	1,000		
23 d.2	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami dwudzielnymi	zabe zp.	3,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.2	KNR 2-01 0610-06	Obsypka gazociągu- analogia	m3	0,300		
25 d.2	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna	m	88,000		
26 d.2	KNR 2-18 0902-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- opaska do nawiercania dn90/2"	szt.	5,000		
27 d.2	KNR-W 2-18 0211-01	Zasuwy miękkouszczelnione gwint 5/4" z obudową	kpl.	3,000		
28 d.2	KNR-W 2-18 0211-01	Zasuwy miękkouszczelnione gwint 6/4" z obudową	kpl.	2,000		
29 d.2	KNR 2-28 0305-01	Złączka przejściowa do rur PE5/4"/32	szt.	3,000		
30 d.2	KNR 2-28 0305-01	Złączka przejściowa do rur PE6/4"/40	szt.	2,000		
31 d.2	KNR-W 2-18 0219-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl	1,000		
32 d.2	KNR 2-28 0305-02	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm- tuleja kołnierзова	szt.	1,000		
33 d.2	kalkulacja indywid	Płyty podkładowe	kpl	5,000		
Razem dział: Roboty montażowe - CPV 45232410-9						
3	Roboty drogowe - CPV 45233200-1 - nawierzchnie asfaltowe					
34 d.3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	81,000		
35 d.3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	81,000		
36 d.3	KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m2	81,000		
37 d.3	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (w tym nakładka)	m2	81,000		
38 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	81,000		
39 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	81,000		
Razem dział: Roboty drogowe - CPV 45233200-1 - nawierzchnie asfaltowe						
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						