

KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2103R KLASY "Z" ZBIORCZEJ UL. J. WYSOCKIEGO W PRZEMYSŁU W KM 2+164,40 - 4+559,69 Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ETAP III KM 2+164,40 - 2+700,00 UL. WYSOCKIEGO; 37-700 PRZEMYSŁ
ADRES INWESTYCJI: UL. WYSOCKIEGO; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ZLEWNIA D12

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty ziemne - CPV 45111200-0				
1 d.1	KNR 2-01 0120-06	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,990		
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	77,000		
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	308,000		
4 d.1	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	77,000		
5 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	308,000		
6 d.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	560,000		
7 d.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (miejsce wywozu w gestii Wykonawcy)	m3	1 658,000		
8 d.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m3	193,000		
9 d.1	KNR 2-01 0317-07	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m	m3	75,000		
10 d.1	KNR 2-01 0221-07	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (poszerzenie dla studzienek kanalizacyjnych)	m3	170,000		
11 d.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m(poszerzenie dla studzienek kanalizacyjnych)	m3	62,5 * 0,2 * 2,4 = 30,000		
12 d.1	KNR 2-01 0317-07	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m(poszerzenie dla studzienek kanalizacyjnych)	m3	12,000		
13 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II - (miejsce wywozu w gestii Wykonawcy)	m3	480,000		
14 d.1	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	(975,94 + 980,29) * 2 = 3 912,460		
15 d.1	KNR 2-01 0322-03	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	529,36 * 2 = 1 058,720		
16 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	560,000		
17 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	560,000		
18 d.1	KNR 1 0318-04 analogia	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - zasypianie wykopów z dowozem i kosztem gruntu G1	m3	1 918,000		
19 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m3	61,600		
20 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m3	15,400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
2	Roboty montażowe - CPV 45232410-9					
21 d.2	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm(podsypka , obsypka)	m3	746,300		
22 d.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	382,500		
23 d.2	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	603,500		
24 d.2	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m	382,500		
25 d.2	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m	603,500		
26 d.2	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami dwudzielnymi fi 110	zabezp.	12,000		
27 d.2	KNR 2-01 0610-06	Obsypka gazociągu- analogia	m3	2,800		
28 d.2	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna	m	986,000		
29 d.2	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	37,000		
30 d.2	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-56,000		
31 d.2	KNR-W 2-18 0527-04	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 340 mm	szt	28,000		
32 d.2	KNR-W 2-18 0527-06	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 490 mm	szt	45,000		
33 d.2	analiza indywidualna	Inspekcja telewizyjna przewodów kanalizacyjnych (100% długości kanalizacji)	m	986,000		
34 d.2	analiza indywidualna	Kompletny wylot do odbiornika w tym: wylot kolektora 400 wg KPED 02.16, umocnienie brzegów płytami JOMB , umocnienie dna korytem ściekowym 60x50x15cm	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty montażowe - CPV 45232410-9						
3	Roboty drogowe - CPV 45233140-2					
35 d.3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	620,000		
36 d.3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	620,000		
37 d.3	KNR 6 0113-03 Analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63,00 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm - odtworzenie podbudowy na szerokości wykopu	m2	620,000		
38 d.3	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni	m2	2 115,000		
39 d.3	KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość śr. po zagęszcz. 6 cm - KR1-2	m2	2 115,000		
40 d.3	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR1-2	m2	2 115,000		
41 d.3	KNR 6 0113-05	Warstwa góra podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	675,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Roboty drogowe - CPV 45233140-2						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						