

ZNAK ZAMÓWIENIA 262/W/2021

Giżycko, dnia 20.05.2021

ZAMAWIAJĄCY:

24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Sekcja Sprzętu Infrastruktury

ul. Nowowiejska 20

11-500 Giżycko

NIP: 845-197-50-09

REGON: 280602118

e-mail: 24wog.kancelariajawna@ron.mil.pl

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na:

Remont kontenera socialnego

Zgodnie z art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z póź. zm), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) a contrario art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

KOMENDANT

/-/ wz. ppłk Paweł STEĆ

ZNAK ZAMÓWIENIA 262/W/2021

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Usługa w remoncie kontenera socjalnego.

1. Kontener podlegający naprawie

Opis: Kontener o wymiarach długość 5600, szerokość 2400, wysokość zewnętrzna 2800 mm. o konstrukcji szkieletowej stalowej posiadającej 4 uchwyty umożliwiające załadunek i transport, obudowany od zewnątrz blachą stalową, dach z blachy płaskiej kryty papą, wewnątrz ściany i sufit wykończone płytą pilśniową, wypełnienie termoizolacyjne ścian, sufitu i podłogi wełna mineralna, podłoga konstrukcja z desek pokryta wykładziną PCV, instalacja elektryczna, wyposażony w otwór okienny wymiarach 800x800mm, drzwi wejściowe drewniane o wymiarach 2000x900mm.

UWAGA 1 : Usługa jednorazowa, którą objęty jest jeden kontener

2. Zamawiający wymaga, aby naprawa obejmowała co najmniej:

- 1) oczyszczenie i pomalowanie szkieletu nośnego z zastosowaniem farby podkładowej antykorozyjnej i nawierzchniowej odpornej na działanie warunków atmosferycznych kolor do uzgodnienia z zamawiającym,
- 2) wymianie poszycia i termoizolacji ścian, sufitu i podłogi oraz zastosowanie hydro i wiatroizolacji.
- 3) wymianie instalacji elektrycznej, w tym montaż zewnętrznego gniazda przyłączeniowego, minimalne wymagania:
 - a) Instalacja wykonana w sposób umożliwiający naprawę bez ingerencji w konstrukcję kontenera,
 - b) dwa podwójne gniazdzka 230V, IP44
 - c) minimum jeden punkt oświetleniowy o minimalnym strumieniu 6000lm barwy białej ciepłej,
 - d) instalacja z gniazdem umożliwiającym podłączenie grzejnika elektrycznego minimum 2000W, 230V,
 - e) skrzynka bezpieczników zabezpieczająca wszystkie obwody,
 - f) instalacja uziemiająca,
 - g) gniazdo zasilające zewnętrzne trójfazowe, 63A, (usytuowane od strony drzwi wejściowych)
- 2) jedno okno dwuskrzydłowe uchylno-rozwierane, profil PCV kolor biały wymiary min, 1200x1200mm,
- 3) drzwi stalowe o wymiarach 900x2000mm, ocieplane, wyposażone w zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, minimum trzy klucze.

ZNAK ZAMÓWIENIA 262/W/2021

- 4) materiały użyte do naprawy muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP.
3. Wszelkie koszty związane z naprawą kontenera są kosztami Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odebrał i zwrócił kontener własnym transportem i na własny koszt.
5. Kontener znajduje się na terenie jednostki wojskowej w m. Giżycko.
6. Usługa musi być objęta gwarancją.

IV. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100%

V. Wymagany termin realizacji zamówienia:

do 30.09.2021r.

VI. Sposób i termin złożenia oferty cenowej:

1. Propozycje cenową należy przesłać na adres e-mail podany w nagłówku „Zamawiający” w temacie wpisując treść:
Naprawa kontenera socjalnego - Infrastruktura 24WOG
2. Oferty należy składać do 11.06.2021r. do godz. 9:00
3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

VIII. Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy,