



SŁUP S-02/A


1 SZTUKA




C-C



B-B



A-A



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm].
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZESTAWEM MAŁARSKIM O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI ~200µm.
- STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ORAZ CZAS SCHNIĘCIA WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA ZESTAWU.
- ZAŁECA SIĘ ZESTAW FARB AKRYLOWYCH O TRWAŁOŚCI MIN. 15 LAT DLA KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3.
- KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA.
- OCHRONA ODGROMOWA WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
- OSTRE KRAWĘDZIE ZABEZPIECZYĆ.
- SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GRUBOŚCI 5mm.

STAL KSZTAŁTOWA S235JRG2

INWESTOR: URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI OBIEKT: WIATA GARAŻOWA LOKALIZACJA: 113 Będzieszyn 83-004, dz.nr 361/53 j.ew. 220404_2 Pruszcz Gd. obr.0017-Juszkowo	NR PROJEKTU: 20-04-08-PB		PROJEKTANT: PIOTR KREFTA nr upr. POM/0116/POOK/08	
	BRANŻA: KONSTRUKCJA		OPRACOWANIE: PIOTR KREFTA	
	FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY		SPRAWDZIŁ: ŁUKASZ DYMURA nr upr. POM/0125/POOK/11	
	DATA: 08.2020		NR RYSUNKU: WK-02.2	
TYTUŁ RYSUNKU: SŁUP S-02/A		SKALA: 1:40/1:20/1:10		REWIZJA
MODEL: ...	NAZWA PLIKU: ...		DATA WYDRUKU: ...	

Wszystkie rozwiązania i informacje zawarte na tym rysunku stanowią wyłączną własność PROJBET, a ich powielanie, używanie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela jest prawnie zabronione i zagrożone karami finansowymi oraz zwrotem kosztów na rzecz poszkodowanego.