




STOPA ST-02/B



SZCZEGÓŁY ZAKOTWIENIA



ZBROJENIE KOMINKA



BETON C25/30 W6, STAL ZBROJENIOWA KLASY AIIIIN

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [cm].
2. KOTY WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m].
3. POZIOM $\pm 0,00 = 28,42\text{m n.p.m.}$
4. PRZESTRZEGAĆ UWAG Z OPISU TECHNICZNEGO ORAZ GEOTECHNIKI.
5. POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ BETONU PODKŁADOWEGO C12/15 O GRUBOŚCI $\sim 10\text{cm}$.
6. WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM.

INWESTOR: URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI OBIEKT: WIATA GARAŻOWA LOKALIZACJA: 113 Będzieszyn 83-004, dz.nr 361/53 j.ew. 220404_2 Pruszcz Gd. obr.0017-Juszkowo		NR PROJEKTU: 20-04-08-PB		PROJEKTANT: PIOTR KREFTA nr upr. POM/0116/POOK/08	
		BRANŻA: KONSTRUKCJA		OPRACOWANIE: PIOTR KREFTA	
		FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY		SPRAWDZIŁ: ŁUKASZ DYMURA nr upr. POM/0125/POOK/11	
		DATA: 08.2020		NR RYSUNKU: WK-01.5	
TYTUŁ RYSUNKU: STOPA ST-02/B		SKALA: 1:50		REWIZJA	
MODEL: ...		NAZWA PLIKU: ...		DATA WYDRUKU: ...	
Wszystkie rozwiązania i informacje zawarte na tym rysunku stanowią wyłączną własność PROJBET, a ich powielanie, używanie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela jest prawnie zabronione i zagrożone karą finansowymi oraz zwrotem kosztów na rzecz poszkodowanego.					