

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA– INFORMACJE OGÓLNE.

Projektowany zakres utwardzenia zamykał się będzie w granicy działki o numerze ewidencyjnym 2594/3 i 2601/6 położonej w Łochowie, przy ul. Aleja Pokoju 73. Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzenia ciągów pieszych , jezdnych oraz placu manewrowego przy przychodni SPZOZ w Łochowie.

1.2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Na terenie gdzie będzie znajdowała się planowana inwestycja znajduje się sieć ciepłownicza, gazowa , elektroenergetyczna oraz występuje ryzyko natknięcia się na sieci niezainwentaryzowane geodezyjnie .

Obecnie teren jest nieczynny biologicznie. Teren utwardzony jest płytami chodnikowymi – betonowymi – przeznaczonymi do całkowitej rozbiórki. Część utwardzeń stanowią trelinki , które należy zdemontować i odstawić do ponownego wbudowania.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Warstwy części utwardzonych:

(CHODNIKI)

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka piaskowa
- podbudowa cementowo – piaskowa – 10cm,
- pasek zagęszczony – 10 cm
- grunt rodzimy

(PARKING KARETEK)

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka piaskowa
- podbudowa cementowo – piaskowa – 15cm,
- pasek zagęszczony – 10 cm
- grunt rodzimy

(DROGA DOJAZDOWA)

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka piaskowa
- podbudowa cementowo – piaskowa – 15cm,
- pasek zagęszczony – 10 cm
- grunt rodzimy

(PLAC MANEWROWY)

- TRELINKA (elementy zdemontowane do ponownego wbudowania) gr. 15cm,
- podsypka piaskowa
- podbudowa cementowo – piaskowa – 15cm,
- pasek zagęszczony – 10 cm
- grunt rodzimy

Warstwy utwardzenia ze spadkiem w kierunku odprowadzenia wody deszczowej, spadek 0,5-1,5%