

**„Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo”
Część nr 2 – Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach przewidzianych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia (część gwarantowana) obejmuje zakup i dostawę pojemników zewnętrznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:
 - pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 l – **2 460 szt.**
 - pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 660 l – **6 szt.**
 - pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l – **132 szt.**
 - pojemniki na szkło o pojemności 1100 l - **6 szt.**
 - pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l - **6 szt.**
 - pojemniki na papier o pojemności 1100 l - **6 szt.**
 - pojemniki na szkło o pojemności 120 l – **1 050 szt.**
3. Część objęta opcją obejmuje zakup i dostawę zewnętrznych pojemników na szkło o pojemności 120 l w szacunkowej ilości **max. 1 150 szt.**
 - Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji możliwe będzie po uzyskaniu środków finansowych umożliwiających realizację opcjonalnego zakresu zamówienia.
 - Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z opcji.
 - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 - Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcji nastąpi na podstawie ceny określonej w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1b do SWZ).
 - Postanowienia SWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej opcją.
4. Miejsce dostawy: Gminny Zakład Komunalny, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.
5. Realizacja dostaw: w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 13:00.
6. **Wymagania dotyczące pojemników – Cechy techniczne i jakościowe:**
 - fabrycznie nowe,
 - kolorystyka trwała, wysokopołyskowa w kolorze umożliwiającym szybką identyfikację przeznaczenia pojemnika:
 - pojemniki na odpady zmieszane – kolor szary/antracyt (RAL 7016 lub zbliżony),

- pojemniki na szkło – kolor zielony (RAL 6018 lub zbliżony),
- pojemniki na tworzywo sztuczne - kolor żółty (RAL 1018 lub zbliżony),
- pojemniki na papier – kolor niebieski (RAL 5012 lub zbliżony),
- przystosowane do mechanicznego opróżniania przez standardowe śmieciarki wyposażone w listę grzebieniową,
- wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,
- wewnątrz pojemnika powinno być gładkie, umożliwiające szybkie opróżnianie kosza bez przywierania śmieci,
- wykonane zgodnie z normą PN-EN-840 lub równoważną,
- posiadające atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
- odporne na działanie promieni UV, wysokie i niskie temperatury, uszkodzenia mechaniczne i środki chemiczne,
- wszystkie krawędzie, z którymi może się zetknąć pracownik Zamawiającego podczas opróżniania, a także użytkownik podczas wrzucania odpadów muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń,
- muszą posiadać standardową pokrywę (bez otworu wrzutowego w pokrywie) z uchwytami ułatwiającymi jej podnoszenie w formie przetłoczenia lub w postaci rączek,
- wyposażone w mechanizmy jezdne:
 - pojemniki o pojemności 120 l i 240 l - 2 sztuki kół Ø 200 mm z ogumieniem,
 - pojemniki o pojemności 660 l i 1100 l - 4 sztuki kół Ø 200 mm z ogumieniem, w tym dwa koła z hamulcem,
- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją,
- Zamawiający dopuszcza przetłoczenia na korpusie pojemników 2-kołowych na części wysokości lub całości korpusu na wszystkich ścianach,
- korpus pojemników 4-kołowych wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości. Uwaga: Zamawiający dopuszcza także zastosowanie rozwiązania równoważnego do przetłoczeń, tj. dopuszcza, aby dostarczane pojemniki miały wzmocnienia ścianek poprzez zastosowanie odpowiedniej ich grubości oraz wymaga, aby rozwiązania te były w pełni zgodne z normą EN 840 lub równoważną,
- pojemniki powinny być skonstruowane w taki sposób, aby wytrzymały minimum obciążenie ładunku (wsadu) o masie $0,4 \text{ kg/dm}^3 \times \text{pojemność pojemnika wyrażona w litrach}$, tj.:
 - 48 kg – dla pojemnika 120 l,
 - 96 kg – dla pojemnika 240 l,
 - 264 kg – dla pojemnika 660 l,
 - 440 kg – dla pojemnika 1100 l.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji dostarczonego

przedmiotu zamówienia sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności:

- dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych pojemników (zgodnie z wymogami SWZ),
- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty.

8. Na dostarczone pojemniki Wykonawca udzieli gwarancji na okres **24 miesięcy**, liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru całego przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta.

Wszystkie wskazane w treści niniejszego Załącznika nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.