

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 31.10.2021 roku

ZP/p/13/2021

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa środków do dezynfekcji oraz środków czystości”.  
Nr postępowania: ZP/p/13/2021.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

### Zestaw zapytań nr 1

#### Pytanie 1

– dotyczy Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek przeznaczonych do mycia i dezynfekcji nieporowatych powierzchni, nieinwazyjnych wyrobów medycznych i wyposażenia w środowisku medycznym.

Spektrum działania: skuteczność bakteriobójcza – 1 minuta; skuteczność drożdżakobójcza – 1 minuta; prątki – 1 min; wirusy otoczkowe (w tym HIV, HBV, HCV) – 1 minuta, wirus Noro (badanie z obciążeniem) – 1 minuta. Opakowanie zawierające 200 szt. typu flow-pack ze szczelnym wieczkiem ilości 350 opakowań ?

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

#### Pytanie 2

dotyczy Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek przeznaczonych do mycia i dezynfekcji nieporowatych powierzchni, nieinwazyjnych wyrobów medycznych i wyposażenia w środowisku medycznym.

Spektrum działania: skuteczność bakteriobójcza – 1 minuta; skuteczność drożdżakobójcza – 1 minuta; prątki – 1 min; wirusy otoczkowe (w tym HIV, HBV, HCV) – 1 minuta, wirus Noro (badanie z obciążeniem) – 1 minuta. Opakowanie zawierające 200 szt. typu flow-pack ze szczelnym wieczkiem ilości 350 opakowań ?

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### Zestaw zapytań nr 2

**Pytanie 1**

pakiet nr 18 pozycja nr 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 18 myjki z następującym opisem:  
Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm,

gramatura nie mniejsza niż 120 g/m<sup>2</sup> wykonana z włókna poliestrowego.

Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym pH 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary 2x większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk.

Pozostałe zapisy bez zmian

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

**Pytanie 2**

pakiet nr 18 pozycja nr 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 18 myjki z następującym opisem:  
Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm,

gramatura nie mniejsza niż 120 g/m<sup>2</sup> wykonana z włókna poliestrowego.

Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym pH 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary 2x większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk. Opakowanie handlowe 12 szt

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

**Zestaw zapytań nr 3****Pytanie 1****Dotyczy pozycji z Pakietu nr 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 oraz 2 gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamina, poli(oksyo-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-, propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem oraz kanister 5 l.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 2****Dotyczy pozycji z Pakietu nr 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 oraz 2 gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie w RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Preparat posiada opinię producenta materiałów obciowych Famed. Preparat posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem oraz kanister 5 l.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy pozycji z Pakietu nr 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 oraz 2 gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiada pozytywną opinię CZD oraz IMiDz. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem oraz kanister 5 l.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 4**

#### **Dotyczy pozycji z Pakietu nr 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1, 2 oraz 3 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: butelka 500 ml oraz kanister 5 l.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 5**

#### **Dotyczy pozycji z Pakietu nr 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 ochronnego kremu (na bazie oleju w wodzie) przeznaczonego do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie: butelka 500 ml.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 6**

#### **Dotyczy pozycji z Pakietu nr 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością wymiany wkładów.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

### **Pytanie 7**

#### **Dotyczy pozycji z Pakietu nr 10**

W związku z wycofaniem opisanego produktu w pozycji 2 prosimy o dopuszczenie chusteczek do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczonych także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek,

foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt potwierdzony badaniami zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Produkt posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością wymiany wkładów.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

**Pytanie 8**

**Dotyczy pozycji z Pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 produkt o gramaturze 360 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

**Pytanie 9**

**Dotyczy pozycji z Pakietu nr 24**

Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 24poz. 1 do odrębnego pakietu. Wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 10**

**Dotyczy pozycji z Pakietu nr 30**

Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 30 poz. 1 do odrębnego pakietu. Wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Zestaw zapytań nr 4**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Pytanie nie dotyczy SWZ tylko treści obowiązujących przepisów prawa. Tym samym Zamawiający nie modyfikuje treści SWZ, co jednak nie wpływa na fakt, że związany on jest wyżej wymienionymi przepisami ustawy.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wpływu epidemii COVID-19 na stosunki umowne ustawodawca wprowadził szczególne regulacje prawne, które wiążą Zamawiającego z mocy ustawy. Z tej zatem przyczyny nie ma konieczności przepisywania ich do SWZ i w związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany.

### **Pytanie 5**

Czy w pakiecie nr 10 poz. 1– Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholu np.: monitory, stetoskopy, w tym również głowice USG (zalecane przez 10 producentów głowic), na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min.; posiadające opinię dermatologiczną oraz oświadczenie producenta potwierdzające możliwość użycia w pionie żywnościowym oraz możliwość kontaktu z materiałem biologicznym, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

Lub

Czy w pakiecie nr 10 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie typu flowpack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wykonane z poliestru, wyrób medyczny kl.IIa?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 6**

Czy w pakiecie nr 10 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone preparatem na bazie etanolu 45g/100g (57%), do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV) - 30 sek.,V(Rota) - 30 sek., V(Noro/MNV) - 1 min., V(Vaccinia) - 30 sek., V(Adeno) - 3 min., wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej (poliestru), opakowanie typu flow-pack z

plastikowym klipsem zamykającym, zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm i o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Zestaw zapytań nr 5**

**Pytanie 1**

Pakiet 5 poz 1 i 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie preparatu zawierającego w swoim składzie alkohol etylowy 57/100g i izopropanol 6/100g, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego odpornych na działania alkoholu. o szerokim spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze (candida), prątkobójcze, wirusobójcze ( w tym wirusy bezosłonkowe: Adeno. Rota, Noro, Vaccina) do 30 sekund oraz Aspergillus i Polio w czasie do 2 minut, nie zawierający aldehydów i QAC, bardzo dobra tolerancja materiałowa, nie może powodować uczuleń, stosowany zgodnie z zaleceniem producenta nie może działać drażniąco na układ oddechowy (np. kichanie, podrażnienie śluzówki gardła) i/lub na oczy (np. łzawienie) każda butelka 1 l z atomizerem.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 2**

Pakiet 4 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, wymagana szeroka kompatybilność materiałowa np.: powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych oraz głowic sond USG. Preparat o bardzo szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B(EN13727 w tym MRSA i VRE), F (En 13624 - candida albicans), V(EN14476 - wszystkie osłonkowe, Vaccina, Noro, Rota) w czasie do 1 minuty badania w warunkach brudnych, Tbc (EN 14348 - M.Avium i M.Terrae) w czasie 5 minut badanie w warunkach brudnych. Z możliwością poszerzenia o Aspergillus Niger i Cl.Difficile w czasie do 15 minut.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Zestaw zapytań nr 6**

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 19, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, umożliwiającą wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna, zawierającą substancje nawilżające i pielęgnujące, minimalizującą podrażnienia, tworzącą warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami, zawierającą w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon, w opakowaniu 400ml?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 19, poz.1**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o informację czy Zamawiający zmieni ilość wymaganego asortymentu (JEST: 400x op. 500ml, ZMIANA NA: 500x op. 400 ml) czy ilości pozostają bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego**

W przypadku oferowanego produktu o innym opakowaniu niż wymaganego w formularzu należy przeliczyć ilość asortymentu. Np. 400 szt. Pianki o poj. 500 ml daje ogólną ilość 200 litrów, czyli przy poj. 400 ml ilość asortymentu wzrasta do 500 sztuk.

**Pytanie 1****Dotyczy Pakietu nr 5:**

Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego powyżej 75 g alkoholu (etanol 771g/kg, propoan-2-ol 3%-10%) o spektrum: B, Tbc, F – 1 min. , V (Polio – 1 min., Adeno, Noro – 30 sek.), spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2****Dotyczy Pakietu nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym spełniających wymagania SWZ, różnych producentów lecz kompatybilnych ze sobą, posiadających oświadczenie producenta systemu zamkniętego o kompatybilności preparatów, w tym z dozownikami systemu zamkniętego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3****Dotyczy Pakietu nr 10:**

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczone do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, inkubatorów z minimalną zawartością alkoholu (2,6%), działających na B, F – 5 min., Tbc – 15 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., spełniające pozostałe wymagania SWZ? Śladowa zawartość alkoholu nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 4****Dotyczy Pakietu nr 10:**

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, F , Tbc– 1 min., V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie do 30sek.? Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 5****Dotyczy Pakietu nr 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wszelkich zmywalnych dużych powierzchni i różnego rodzaju wyposażenia posiadającego status produktu biobójczego, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 6****Dotyczy Pakietu nr 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki proponowanego preparatu w opakowaniu 1L?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 7**

#### **Dotyczy Pakietu nr 12:**

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o właściwościach bakteriostatycznych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne w czasie 15 minut, o neutralnym pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 8**

#### **Dotyczy Pakietu nr 12:**

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecyldimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o neutralnym pH doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 9**

#### **Dotyczy Pakietu nr 12:**

Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów różnych producentów lecz kompatybilnych ze sobą, posiadających oświadczenie producenta o wzajemnej kompatybilności?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie 10**

#### **Pytania do umowy**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: c) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za nie dostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 11**

#### **Pytania do umowy**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia: Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086)".

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Pytanie nie dotyczy SWZ tylko treści obowiązujących przepisów prawa. Tym samym Zamawiający nie modyfikuje treści SWZ, co jednak nie wpływa na fakt, że związany on jest wyżej wymienionymi przepisami ustawy.

### **Pytanie 12**

#### **Pytania do umowy**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 8 poprzez nadanie mu brzmienia: 8. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy od możliwości nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej opisanej w § 5 ust.



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Zestaw zapytań nr 8**

**Pytanie 1**

Pakiet 4 poz. 1

W związku z możliwością zaferowania preparatu z fabrycznie zamontowanym spryskiwaczem nie ma potrzeby dostarczania dodatkowych spryskiwaczy, ponieważ jakość tych spryskiwaczy zabezpiecza zużycie całego opakowania produktu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Pakiet 4 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu do powierzchni wrażliwych i nie wrażliwych na działanie alkoholu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający oczekuje preparatu do powierzchni wrażliwych ale dopuszcza również preparat podwójnego zastosowania.

**Pytanie 3**

Pakiet 4 poz. 1 i 2

Z uwagi na zastosowanie produktu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu na bazie alkoholi do 30 g preparatu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza preparat na bazie alkoholi do 30 g preparatu.

**Pytanie 4**

Pakiet 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt zawierający w składzie: (100g preparatu zawiera): etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamoni - 0,25g. Oferowany produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany preparat

**Pytanie 5**

Pakiet 5 poz. 1 i 2

W związku z tym, iż opis przedmiotu zamówienia dotyczy środków dezynfekcyjnych będących mieszaninami chemicznymi, które posiadają kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, która m.in. określa środki ostrożności postępowania z koncentratami, skład, opis środków pierwszej pomocy, najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia, środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. – Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego uczuleń, działania drażniącego na układ oddechowy (np. kichanie, podrażnienie śluzówki gardła) i/lub na oczy (np. łzawienie) wymienionego w OPZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego uczuleń, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie 6**

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnego balsamu typu olej w wodzie do regeneracji skóry rąk, którego głównym składnikiem jest biały olej (parafinum liquidum), glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), wzbogaconego oliwą z oliwek, nie zawierającego barwników, delikatnie perfumowanego, szczególnie przeznaczonego do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk, idealnego do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji

Balsam szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej, klejącej się powłoki.

Emulsja typu olej w wodzie. Produkt nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Opakowania 500ml z fabrycznie zamontowaną pompką. Kosmetyk

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt

#### **Pytanie 7**

Pakiet 9 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do odkażającego higienicznego mycia rąk, higienicznego mycia rąk, chirurgicznego mycia rąk, dekolonizacji skóry całego ciała (ESBL, MRSA) oraz włosów. Produkt nie wymaga spłukiwania. Preparat bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Preparat zawierający kwas d-glukonowy, diglukonianchlorheksydyny oraz chlorek didecyloдимetyloamonu. Posiadający w składzie substancje pielęgnujące. Preparat przebadany zgodnie z normami europejskimi i działa bakteriobójczo (EN 1499) - 30 sek., bakteriobójczo (EN 13727) - 30 sek., MRSA, ESBL, Salmonella i Listeria (EN 13727) - 60 sek., drożdżakobójczo (EN 13624) - 60 sek., bójczo wobec wirusów osłonkowych (vaccinia) (EN 14476) -60 sek. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowania 500 ml.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

#### **Pytanie 8**

Pakiet 9 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do odkażającego higienicznego mycia rąk, higienicznego mycia rąk, chirurgicznego mycia rąk, dekolonizacji skóry całego ciała (ESBL, MRSA) oraz włosów. Produkt nie wymaga spłukiwania. Preparat bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Preparat zawierający kwas d-glukonowy, diglukonianchlorheksydyny oraz chlorek didecyloдимetyloamonu. Posiadający w składzie substancje pielęgnujące. Preparat przebadany zgodnie z normami europejskimi i działa bakteriobójczo (EN 1499) - 30 sek., bakteriobójczo (EN 13727) - 30 sek., MRSA, ESBL, Salmonella i Listeria (EN 13727) - 60 sek., drożdżakobójczo (EN 13624) - 60 sek., bójczo wobec wirusów osłonkowych (vaccinia) (EN 14476) -60 sek. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowania 5l.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

#### **Pytanie 9**

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt

#### **Pytanie 10**

Pakiet 12 poz. 1

Czy zamawiający wymaga, aby preparat posiadał jednocześnie właściwości bakteriobójcze?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11**

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjki w formie rękawic zgrzewanych, do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów. Oferowany produkt nie wymaga użycia wody i splukiwania, nie zawiera mydła i barwników. Oferowane myjki posiadają w składzie substancję pielęgnującą (alantoinę). pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie. Wymiar rękawicy 15,5 x 23,5 cm, gramatura ok. 75g/m<sup>2</sup>. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Kosmetyk, opakowanie 10 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt, w ilości 20000szt

**Pytanie 12**

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki do oczyszczania silnie zabrudzonych części ciała pacjenta przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu zawierającej w składzie: alkohol benzylovowy i fenyletylovowy, delikatne substancje myjące w postaci przyjaznych dla skóry tenzydów, dodatki natłuszczające - olejki pielęgnacyjne. Pianka eliminuje nieprzyjemne zapachy, nie powoduje wysuszenia skóry, nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych Kosmetyk, opakowanie 500 ml

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

**Pytanie 13**

Pakiet 22 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat płynny lekko alkaliczny zawierający w swoim składzie: niejonowe związki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, enzymy oraz inhibitory korozji. Preparat przeznaczony do maszynowego mycia endoskopów sztywnych, giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, pH koncentratu ok. 11 w 20 st. C, stężenieroztworobocznego 0,3% - 1%, w opakowaniach 5l.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 14**

Pakiet 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu zawierającego w składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Przeznaczonego do chemiczno-termicznego przygotowania endoskopów i oprzyrządowania endoskopowego. Spektrum: B, F, Tbc, V (polio, BVDV, adeno, papova SV40, parwowirus, vaccinia), spory, jaja glisty w stężeniu 1% i czasie działania 5 min. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, pHkoncentratu ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Zestaw zapytań nr 9**

**Pytanie 1**

Część 8. Czy Zamawiający dopuści krem do ochrony rąk dla profesjonalistów? Krem posiada następujące składniki aktywne: masło shea, gliceryna, neutralizator zapachu, betaina, ekstrakt z nasion lnu, alantoina, składnik matujący, emolienty i wit. E. Opakowanie 500 ml. z pompką.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

**Pytanie 2**

**Część 19:** czy Zamawiający dopuści piankę myjąco-pielęgnującą, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

**Pytanie 3**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Tak jak w SWZ (SWZ, Rozdz. III ust. 8.)

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Zestaw zapytań nr 10**

**Pytanie 1**

Prosimy o modyfikację:

- par. 5 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następujący: " za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 3% nienależycie wykonanej części umowy brutto; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 7";
- par. 5 ust. 1 lit. c wzoru umowy na następujący: " (...) jednak nie mniej niż 50 zł";
- par. 5 ust. 1 lit. g wzoru umowy na następujący: " za przeniesienie wierzytelności (cesja wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy z naruszeniem zapisów § 3 ust. 6, w wysokości 3 % wartości brutto umowy";
- par. 5 ust. 8 wzoru umowy na następujący: " (...) jednak kara ta nie może być mniejsza niż 50 zł za każdy stwierdzony przypadek".

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

  
**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

*dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
2/ a/a  
Druk: M. Flis

  
**Z-ca Kierownika**  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Michał Flis*