



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września, dn. 29.04.2021r.

SA-381-3/21

Dotyczy postępowania: „Zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	SWZ Rozdział 4 pkt 4.1 ppkt.3), Załącznik nr 7 do SWZ §6 ust 1 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.	Zgodnie z §6 ust 2 – załącznik nr 7 SWZ ” Wzór umowy”
2.	SWZ Rozdział 9 pkt 9.1 ppkt.3) Prosimy o informację, czy jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Zamawiający zgodzi się, aby załączyć odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo.	Tak należy dołączyć orginal pełnomocnictwa

3.	<p>SWZ Rozdział 21 pkt 21.5 Informujemy, że na fakturach Wykonawcy wartość ceny jednostkowej podawana jest z dokładnością do 5 miejsc po przecinku, natomiast wyliczenie netto, VAT oraz brutto do 2 miejsc po przecinku. Czy takie rozwiązanie jest akceptowane przez Zamawiającego?</p>	Tak
4.	<p>Załącznik nr 5 do SWZ pkt 4 Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?</p>	Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży swoją wersję pełnomocnictwa do akceptacji Zamawiającego
5.	<p>Załącznik nr 5 do SWZ pkt 6 Informujemy, iż parametry techniczne i jakościowe energii elektrycznej – zgodnie z przepisami Prawa energetycznego – zapewnia Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca, jako sprzedawca energii nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania innego podmiotu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów z dokumentacji przetargowej.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
6.	<p>Załącznik nr 7 do SWZ §6 ust 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej przekazywane były one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania a przesyłane bezpośrednio na adres e-mail podany przez Zamawiającego ?</p>	Zamawiający dopuszcza. Adres e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl ;
7.	<p>Załącznik nr 7 do SWZ §7 ust 3 Zawarte zostało uwarunkowanie dotyczące rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy (trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni) oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD . Nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zamówienia w dniu wejścia w życie umowy. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu „Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jednak rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.07.2021r. lecz nie</p>	Zgodnie z §1 ust 1 – załącznik nr 7 SWZ ” Wzór umowy”

	wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.	
8.	Załącznik nr 7 do SWZ §8 Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.	Zamawiający nie wyraża zgody
9.	Załącznik nr 7 do SWZ §8 ust 5 Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.	Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową
10.	Załącznik nr 7 do SWZ §10 ust 2 Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”	Zamawiający wymaga sporządzenia aneksu, który może wejść w życie z dniem zmiany przepisów
11.	Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą	Zamawiający dopuszcza

	dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.	
12.	Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?	Brak odniesienia do konkretnego zapisu SWZ uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. Rozliczenie będzie odbywało się zgodnie z §5 –" Wzór umowy"
13.	Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.	Okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu wynosi 1 miesiąc
14.	Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?	Zamawiający dopuszcza
15.	Czy zamawiający ma dla któregośkolwiek PPE zawarta umowę dotyczącą rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji?. Jeśli tak prosimy o wyłączenie przedmiotowych PPE z postępowania.	Nie
16.	Informujemy, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując do OSD zgłoszenie o zawarciu umowy sprzedaży, jest zobowiązany	Tak

	do wskazania sprzedawcy rezerwowego, co jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie dokonania przez Zamawiającego wyboru sprzedawcy rezerwowego.. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie podpisywania umowy wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego?	
17.	Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Weekend majowy sprawia, że Wykonawca ma bardzo krótki czas na złożenie oferty. Oznacza to, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne. Wydłużenie tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Dlatego też prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 07.05.2021r.	Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert na dzień 07.05.2021r.. Zostanie wprowadzona modyfikacja SWZ.
18.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?	Zamawiający dopuszcza
19.	Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych / programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie określonym przez Zamawiającego? Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia?	Nie
20.	Dot. rozdz. 4 pkt 4.1. SWZ i par. 6 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności faktur liczony był od daty ich wystawienia?	Nie
21.	Dot. rozdz. 4 pkt 4.1. SWZ i par. 6 ust. 1 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności faktur VAT do 30 dni od daty wystawienia faktury?	Nie
22.	Dot. rozdz. 4 pkt 4.1. SWZ i par. 6 ust. 1 wzoru umowy – W przypadku niewyrażenia zgody na 30 dniowy termin płatności, w związku z postanowionym przez Zamawiającego wymogiem zapewnienia Wykonawcy wydłużonego terminu płatności za faktury, tj. 60 dni, w celu potwierdzenia Państwa pozytywnej kondycji finansowej uprzejmie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: A. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia takiego zaświadczenia u Wykonawcy); B. Sprawozdanie roczne za rok 2020 wraz z opinią biegłego	Zamawiający nie wyraża zgody

	<p>rewidenta</p> <p>C. Sprawozdanie kwartalne za 3Q 2020 (wraz z danymi porównawczymi tj. za 3Q 2019 r.</p> <p>W przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej przeprowadzonej przez Wykonawcę, w celu złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na poczet Wykonawcy w jednej z form:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU, 2) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 3) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 4) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego rating finansowy, którego treść zaakceptowana została przez Spółkę na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że przysługuje podmiotowi rating finansowy nadany mu przez renomowaną agencję ratingową, nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla Agencji Fitch. 	
23.	<p>Dot. rozdz. 6 SWZ i Załącznika nr 1 do SWZ (formularza ofertowego) – Wykonawca prosi o dodanie do istniejących zapisów (odnośnie terminu wykonania zamówienia), zapisu: „po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.</p>	Zamawiający dopuszcza
24.	<p>Dot. rozdz. 7 pkt 7.2. SWZ – Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli przedstawi: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, <u>jednakże przedstawione referencje będą również dotyczyć dostaw trwających i będą wystawione w I półroczu 2020 roku?</u></p>	Zgodnie z SWZ
25.	<p>Dot. rozdz. 7 pkt 7.2. SWZ – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres</p>	Zgodnie z SWZ

	<p>prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej, której wartość roczna nie była niższa niż 1800 MWh lub, - co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej, o wartości znacznie przekraczającej 3600 MWh 	
26.	Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii – Wykonawca prosi o informację, kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umów w przypadku, jeśli obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów?	Obecna umowa nie wymaga wypowiedzenia
27.	Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii – Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia?	Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą świadczącym usługi dystrybucji zawarta jest na czas nieokreślony.
28.	Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii i Załącznika nr 1 do umowy – Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?	Tak
29.	Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii i Załącznika nr 1 do umowy – Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w wymienionych załącznikach są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?	Tak
30.	Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii i Załącznika nr 1 do umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne i grupy taryfowe, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcie zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.	Tak
31.	Dot. par. 5 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?	Zgodnie z §2 ust 6 – załącznik nr 7 SWZ ”Wzór umowy” W przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej za cenę określoną w umowie.
32.	Dot. par. 8 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów o karach umownych.	Zamawiający nie wyraża zgody
33.	Dot. par. 8 ust. 1, 2, 3 i 5 wzoru umowy – W przypadku niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykreślenie kar umownych, Wykonawca prosi o: - zmniejszenie kar	Nie

	opisanych w ust. 1 i 2 do 5%, - wykreślenie ust. 3, - zmianę zapisu w ust. 5, tak aby ewentualne rozliczenia pomiędzy stronami odbywały się wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej.	
34.	Dot. par. 10 ust. 3 i 5– Wykonawca wnioskuje o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualna zmiana ilości punktów poboru mogła być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.	Zgodnie z SWZ
35.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.	Nie
36.	Dot. par. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały aneksu do umowy? Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.	Zamawiający wymaga sporządzenia aneksu, który może wejść w życie z dniem zmiany przepisów
37.	Czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: - nr NIP, - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - moc umowna; - numer licznika; numer ewidencyjny PPE - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy - planowane roczne zużycie energii; - grupy taryfowe; Oraz dokumentów: - Pełnomocnictwo - dokument nadania numeru NIP	Tak

<ul style="list-style-type: none">- dokument nadania numeru REGON- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. <p>Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.</p>	
--	--

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Marian Janiak

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;