



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WPUSTY DESZCZOWE

[illegible]

Uwaga: Ze względu na infrastrukturę podziemną zlokalizowaną w poboczu drogi / ewentualną kolizję - zbliżeniem do sieci wykop pod wpusty wykonywać ze szczególną ostrożnością / zalecany wykop ręczny:
W przypadku kolizji/braku możliwości w budowania standardowego wpustu f.500 zastosować wpust odwodniania liniowego D400 o wymiarach wewnętrznych 30x30cm z bezpośrednim podłączeniem do studni lub wykonać przesunięcie wpustu z poza w pobocze z obrukowaniem kostką kamienną

		DROGOM ul. LISIŃOWA 15 LOK. 8 45-400 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drogom@pl www.drogom.opole.pl
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104842 O UL. STAWOMEJ W M. PROSZÓWKU	
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁOŻNY - WPŁYSY	
INWESTOR	GMINA PROSZÓWKU	
LOKALIZACJA	PROSZÓWKU UL. STAWOMA	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Sobalski	PODPIS
PROJEKTANT biuro/drogowa	upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06	
PROJEKTANT biuro/drogowa	mgr inż. Mirosław Brzezicki	
biuro/drogowa	OPL/IS/1123/01	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
11/2022	1 : 500	D9