



N			Nawierzchnia typ I
1	w-wa ścierna z BA AC11S	4 cm	
2	w-wa wiążąca z BA AC16W	4 cm	

N2			Nawierzchnia typ II
1	w-wa ścierna z BA AC11S	4 cm	
2	w-wa wiążąca z BA AC16W	4 cm	
3	w-wa wyrównawcza z BA	śr. 4 cm	
4	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	20 cm	
5	w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem, klasa C _{3/4} ≤ 6,0 MPa	15 cm	
6	w-w mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 25%, k ₁₀ ≥ 8 m/dobę	15 cm	

N3			Nawierzchnia typ III
1	w-wa ścierna z BA AC11S - odtworzenie	4 cm	
2	w-wa wiążąca z BA AC16W - odtworzenie	4 cm	

N4			Nawierzchnia typ IV
1	w-wa ścierna z BA AC11S - odtworzenie	4 cm	
2	w-wa wiążąca z BA AC16W - odtworzenie	4 cm	
3	w-wa wyrównawcza z BA - odtworzenie	śr. 4 cm	
4	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - odtworzenie	20 cm	
5	w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem, klasa C _{3/4} ≤ 6,0 MPa - odtworzenie	15 cm	
6	w-w mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 25%, k ₁₀ ≥ 8 m/dobę - odtworzenie	15 cm	

Inwestor: Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa			
OBIEKT: Odcinkowy remont oraz przebudowa korpusu drogi gminnej nr 292991K Nawojowa - Popardowa Niżna KM 0+650 - 2+010			PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE
Lokalizacja: Jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid. Popardowa [0005], dz. ewid. nr 111/8, 91/1, 112/4, 115/5, 113/2, 74/2, 83/4, 85/2, 73/5, 65/2, 50/2, 53/1, 49/1, 48/1, 52/1, 51/1, 24, 93/1, 73/3, 92, 89/1, 91/1, 93/4, 74/4, 94/1, 33/2, 97/1			
DOKUMENTACJA TECHNICZNA	NUMER RYSUNKU: 2	SKALA: 1:25	DATA: IV 2021 r.
IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS	
PROJEKTANT branża drogowa mgr inż. Kamil Haraf upr.proj.MAP/00285/POOD/14 upr.wyk.MAP/0016/OWOD/14			