



Gdańsk, 09.06.2023 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.3.4210.30.2023.MK

n1506
RPW/2964/2023 P
Data: 2023-06-16

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) – dalej zwane K.p.a.,
- art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 16 pkt 65 lit. d, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) – dalej Prawo wodne,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy, reprezentowane przez Pana Tomasza Kaliszewskiego – Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy, na podstawie opracowania pn.: „Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych na terenie leśniczówki Wojanowo na działce nr 112/2 w miejscowości Wojanowo Gmina Trąbki Wielkie”, opracowanego przez Pana Dariusza Targosza (styczeń 2023 r.),

orzeka m

udzielić PGL Lasom Państwowym Nadleśnictwu Kolbudy pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego zabudowanego w studni zlokalizowanej na działki nr 112/2, obręb Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie, określając:

1. Cel i zakres zamierzonej likwidacji urządzeń wodnych:

Celem zamierzonej likwidacji jest demontaż urządzenia służącego do poboru wód podziemnych zabudowanych w studni. Ujęcie zaopatrywało w wodę budynki Leśniczówki Wojanowo. Ze względu na podłączenie ww. budynków do gminnej sieci wodociągowej oraz ze względu na nieprzydatność studni dla potrzeb leśnictwa, Nadleśnictwo Kolbudy podjęło decyzję o likwidacji ujęcia.

2. Warunki wykonania nowych obiektów budowlanych

2.1. Charakterystyka i lokalizacja urządzeń wodnych:

Nazwa parametru	Wartość	
Lokalizacja	Działka nr 112/2, obręb Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie	
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000	X: 6004242.3	Y: 6528179.1
Wydajność eksploatacyjna [m ³ /h]/ Depresja [m]	15,0	1,78
Konstrukcja obudowy	- Głębokość otworu studziennego – 44,0 m p.p.t., - obudowa podziemna wykonana z kręgów betonowych, - rurociąg tłoczny wraz z pompą głębinową zawieszoną na głębokości 25,0 m p.p.t.,	

2.2. Opis projektowanych prac związanych z likwidacją urządzeń wodnych zamontowanych na otworze studziennym:

- a) Przed przystąpieniem do likwidacji należy zmierzyć drożność otworu, jego głębokość oraz poziom zwierciadła wody, następnie należy odłączyć zasilanie energetyczne doprowadzone do obudowy, następnie sprawdzić poprawność zamknięcia zasuw na rurociągu tłocznym w hydroforni. Należy zaślepić rurociąg tłoczny ze studni do hydroforni oraz zachlorować otwór.
 - b) W dalszej kolejności należy wyciągnąć rurociąg tłoczny z pompą głębinową.
 - c) Otwór studzienny należy zlikwidować w oparciu o projekt robót geologicznych likwidacji otworu studziennego oraz decyzję zatwierdzającą ww. projekt.
 - d) Następnie należy rozebrać osłonę studni z kręgów betonowych.
 - e) Pozostawić płytę denną osłony studni, a przestrzeń po zlikwidowanej osłonie wypełnić żwirem niegranulowanym.
 - f) Po przeprowadzonej likwidacji otworu studziennego, bezpośrednio nad miejscem gdzie znajdowała się głowica studzienna, należy wykonać betonową, zbrojną płytę informacyjną z oznaczeniem: numeru studni, daty likwidacji i nazwy wykonawcy likwidacji.
 - g) Teren wokół płyty należy wyrównać i obsiać trawą.
- ### **3. Określić obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interes ludności i gospodarki:**
- a) Przed przystąpieniem do likwidacji należy upewnić się czy zasilanie energetyczne zostało odłączone.
 - b) Teren wokół zlikwidowanej studni należy uporządkować.
 - c) W terminie do 60 dni od daty likwidacji studni, właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia likwidacji przedmiotowego urządzenia Wodom Polskim – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, celem usunięcia go z systemu informacyjnego zarządzania wodami.

U z a s a d n i e

W dniu 18.01.2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy, reprezentowane przez Pana Tomasza Kaliszewskiego – Zastępcę Nadleśniczego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni ujęcia wód podziemnych na działce nr 112/2, obręb Mierzyszyn, gm. Trąbki Wielkie.

Pismem z dnia 06.02.2023 r. tut. organ działając na podstawie art. 64 K.p.a., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez dołączenie oryginału lub kopii urzędowo poświadczonej za zgodność z oryginałem wypisu i wycisku z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, oryginału dokumentu poświadczającego umocowanie do repetowania PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy przez Pana Tomasza Kaliszewskiego oraz dołączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej. W dniu 14.02.2023 r. do tut. organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku przeprowadzono postępowanie administracyjne. Działając na podstawie art. 61 K.p.a., zawiadomieniem z dnia 02.03.2023 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim i Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.

Zawiadomieniem z dnia 11.05.2023 r. zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., poinformowano strony o prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

W niniejszej decyzji udzielono PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy (Osiedle Leśników 15, 83–050 Kolbudy) pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego zamontowanego w studni zlokalizowanej na terenie działki nr 112/2, obręb Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie ze względu na podłączenie budynków znajdujących się na ww. działce do sieci wodociągowej.

Urządzenia służące do ujmowania wód podziemnych stanowią urządzenia wodne zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. d ustawy Prawo wodne, na których wykonanie, zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W ślad za art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym likwidacja przedmiotowego urządzenia wodnego zamontowanego w studni wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Studnia objęta wnioskiem została wykonana w 1988 roku i posiada zatwierdzone decyzją Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr O-IV-8535/10.051/89 z dnia 13.02.1989 r. zasoby eksploatacyjne w kategorii „B” w ilości $Q = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1,78 \text{ m}$.

Działka nr 112/2, obręb Mierzeszyn, na której usytuowana jest studnia, znajduje się poza obszarem objętym obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ujęcie znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 13 (PLGW200013) oraz w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych RW20001048669 o nazwie Kłodawa ze Stryną. Jak wynika z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym likwidacja urządzenia wodnego zamontowanego w studni nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych usytuowane jest poza obszarami będącymi pod ochroną oraz poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2022 r., poz. 916 ze zm.) o ochronie przyrody. Likwidacja urządzenia wodnego z uwagi na lokalny i krótkotrwały charakter prac nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze, nie pogorszy stanu siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
2. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.

4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*W dniu 17.01.2023 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 250,00 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – BGK H.O. w Warszawie nr rachunku:
18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*



Otrzymują:

1. Pan Tomasz Kaliszewski – Zastępca Nadleśniczego, PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 15, 83 – 050 Kolbudy,
2. Dyrektor RZGW PGW WP w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk,
3. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZZI a/a,
2. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUO a/a,
3. PGW WP Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim.