

## WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE URZĄDZEŃ

### STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

#### §1

#### [definicje]

1. Użyte w niniejszym załączniku, poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
  - 1) **arkusz** – jako jednostka miary, w odniesieniu do pojemności podajników papieru, odbiorników papieru oraz wydajności zszywania, oznacza arkusze papieru o gramaturze  $80 \text{ g/m}^2$  i grubości ok.  $0,1 \text{ mm}$ , chyba, że w opisie wskazano inne wymagania,
  - 2) **podajnik ręczny** – podajnik papieru obsługujący dowolne formaty papieru (w tym kopert) od  $105 \times 148 \text{ mm}$  do  $210 \times 297 \text{ mm}$ , o gramaturze od  $70$  do  $160 \text{ g/m}^2$ , chyba, że w opisie wskazano inne wymagania,
  - 3) **odbiornik papieru** – taca, półka lub część obudowy urządzenia, na którym składowane są kopie, z zachowaniem poprawnej kolejności stron dla wydruków wielostronicowych – każdy odbiornik papieru musi mieć możliwość odbierania wszystkich rodzajów papieru i wszystkich rodzajów zadań wymaganych dla danego typu urządzenia,
  - 4) **podajnik oryginałów** – jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (tzw. Reversing Automatic Document Feeder – RADF lub tzw. Duplexing Automatic Document Feeder – DADF) do podawania dokumentów przeznaczonych do skanowania lub kopiowania, pozwalający na automatyczne skanowanie dwustronne, obsługujący dowolne formaty papieru od  $105 \times 148 \text{ mm}$  do  $210 \times 297 \text{ mm}$ , o gramaturze od  $70$  do  $90 \text{ g/m}^2$ , chyba, że w opisie wskazano inne wymagania,
  - 5) **jednoprzebiegowy podajnik oryginałów** – podajnik oryginałów skanujący obie strony dokumentu jednocześnie (tzw. Duplexing Automatic Document Feeder – DADF),
  - 6) **szybkość drukowania** – określa:
    - a) dla drukarek kart – liczbę kart,
    - b) dla drukarek termotransferowych i drukarek tze – liczbę metrów taśmy,
    - c) dla pozostałych typów urządzeń – liczbę stron standardowych lub arkuszy; możliwych do wydrukowania w czasie  $1 \text{ minuty}$  w trybie jednostronnego druku ciągłego, chyba, że w opisie wskazano inne wymagania,
  - 7) **szybkość kopiowania** – określa liczbę stron standardowych lub arkuszy możliwych do skopiowania w czasie  $1 \text{ minuty}$  w trybie jednostronnego kopiowania ciągłego, chyba, że w opisie wskazano inne wymagania,
  - 8) **szybkość skanowania** – określa liczbę stron standardowych lub arkuszy możliwych do zeskanowania w czasie  $1 \text{ minuty}$  w trybie jednostronnego skanowania ciągłego, chyba, że w opisie wskazano inne wymagania,

- 9) **strona standardowa** – wg norm ISO/IEC 10561, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712, ISO/IEC 24734, lub ISO/IEC 29103, odpowiednio do wymaganych właściwości lub parametrów – w razie gdy żadna ze wskazanych norm nie znajduje zastosowania, przyjmuje się jedną stronę arkusza A4 zadrukowanego na 5% powierzchni.
2. Pojęcia zdefiniowane z umowie mają takie samo znaczenie w ramach niniejszego załącznika.

## §2 [zasady ogólne]

1. Wszystkie, z wyjątkiem prawidłowo działających urządzeń sądu, urządzenia udostępnione w ramach Umowy, bez względu na tryb udostępnienia urządzenia, muszą spełniać wymagania określone w niniejszym załączniku, odpowiednio do typu urządzenia wymaganego w danej lokalizacji. Każde urządzenie musi spełniać wymagania określone w niniejszym załączniku zarówno na podstawie dołączonej do oferty specyfikacji producenta urządzenia, jak również na podstawie rzeczywistych cech urządzenia dających się potwierdzić w miejscu pracy urządzenia. Zamawiający uzna, że urządzenie nie zostało udostępnione w rozumieniu Umowy, jeżeli po uruchomieniu urządzenia zostanie potwierdzone, że nie spełnia ono wymogów określonych w niniejszym załączniku.
2. Jeżeli w niniejszej załączniku wyszczególniono listę wymagań, należy przez to rozumieć, że urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania na liście jednocześnie (chyba, że w opisie wskazano inaczej).
3. Wszystkie urządzenia muszą (chyba, że w opisie wskazano inne wymagania):
  - 1) być przystosowane do parametrów polskiej sieci energetycznej,
  - 2) spełniać wymogi powszechnie obowiązującego prawa niezbędne do użytkowania urządzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  - 3) być dostarczone z wszelkimi licencjami niezbędnymi do legalnego użytkowania tych urządzeń w pełnej funkcjonalności przez Zamawiającego,
  - 4) być kompatybilne z systemem operacyjnymi Microsoft Windows 11 oraz z EZD,
  - 5) posiadać łącze zgodne ze standardem USB 2.0 lub nowszym,
  - 6) posiadać interfejs sieciowy zgodny z Ethernet 100/1000 Base T,
  - 7) posiadać wyświetlacz komunikatów w języku polskim.
4. Urządzenia, w których wymagane jest drukowanie muszą (chyba, że w opisie wskazano inne wymagania):
  - 1) drukować na wszystkich formatach wymaganych dla danego urządzenia z rozdzielczością nie gorszą niż **600 × 600 dpi**,
  - 2) drukować w odległości **7 mm** od krawędzi papieru (margines przy krawędziach papieru, na którym drukarka nie może drukować musi być mniejszy lub równy od **7 mm**),
  - 3) obsługiwać automatycznie (bez konieczności ręcznego przekładania papieru) następujące tryby drukowania wybierane z poziomu komputera użytkownika:
    - a) druk jednostronny,
    - b) druk dwustronny wzdłuż długiej krawędzi,
    - c) druk dwustronny wzdłuż krótkiej krawędzi,
    - d) druk wielu stron na jeden arkusz,
    - e) druk broszury,

- f) dostosowywanie wielkości wydruku do rozmiaru papieru,
  - g) możliwość wyłączenia druku ostatniej pustej strony dla druku dwustronnego;
- 4) posiadać licznik wykonanych wydruków (w przypadku urządzeń drukujących w kolorze posiadać odrębny licznik wydruków kolorowych).
5. Urządzenia, w których wymagane jest skanowanie muszą (chyba, że w opisie wskazano inne wymagania):
- 1) posiadać płytę skanera oraz podajnik oryginałów obsługujące wszystkie formaty papieru wymagane dla tego urządzenia,
  - 2) skanować:
    - a) z płyty skanera,
    - b) jednostronnie z podajnika oryginałów,
    - c) dwustronnie z podajnika oryginałów;
  - 3) skanować obszar całej strony z rozdzielczością nie gorszą niż **600 × 600 dpi**:
    - a) w co najmniej 8-bitowej skali szarości,
    - b) w co najmniej 24-bitowym trybie kolorowym;
  - 4) przysyłać dokumenty zeskanowane w wielostronicowym formacie .pdf:
    - a) do sieci teleinformatycznej w trybie TWAIN lub na serwer FTP,
    - b) do przenośnej pamięci USB,
    - c) do skrzynki poczty elektronicznej;
  - 5) posiadać licznik wykonanych skanów.
6. Urządzenia, w których wymagane jest kopiowanie muszą (chyba, że w opisie wskazano inne wymagania):
- 1) spełniać wymagania określone dla urządzeń, dla których wymagane jest:
    - a) drukowanie,
    - b) skanowanie;
  - 2) kopiować w zakresie kolorów, z rozdzielczością i marginesami nie gorszymi niż wymagane dla drukowania,
  - 3) dla urządzeń drukujących w kolorze – możliwość wyboru pomiędzy kopią kolorową, a skalą szarości,
  - 4) obsługiwać następujące funkcje poprawiania jakości kopii:
    - a) kopiowanie tekstu,
    - b) kopiowanie obrazu,
    - c) regulacja kontrastu,
    - d) dla urządzeń monochromatycznych – regulacja jasności,
    - e) dla urządzeń drukujących w kolorze – regulacja nasycenia barw;
  - 5) obsługiwać automatycznie (bez konieczność ręcznego przekładania papieru<sup>1</sup>) następujące tryby kopiowania z podajnika oryginałów i z szyby skanera:
    - a) kopiowanie jednostronne,
    - b) kopiowanie z jednostronnego oryginału na dwustronną kopię wzdłuż długiej krawędzi,
    - c) kopiowanie z jednostronnego oryginału na dwustronną kopię wzdłuż krótkiej krawędzi,
    - d) kopiowanie z dwustronnego oryginału na jednostronną kopię,
    - e) kopiowanie dwustronne,
    - f) skalowanie kopii w zakresie 50÷200% rozmiaru oryginału;

---

<sup>1</sup> zastrzeżenie nie dotyczy przekładania oryginałów w przypadku kopiowania z szyby skanera

- 6) drukować z przenośnej pamięci USB sformatowanej w systemie plików FAT32, pliki .pdf z obsługą następujących trybów drukowania:
  - a) druk jednostronny,
  - b) druk dwustronny wzdłuż długiej krawędzi,
  - c) druk dwustronny wzdłuż krótkiej krawędzi.
7. Urządzenia, w których wymagane jest faksowanie muszą (chyba, że w opisie wskazano inne wymagania):
  - 1) odbierać i wysyłać fakсы zgodne ze specyfikacją polskiej sieci telekomunikacyjnej,
  - 2) skanować, wysyłać, odbierać i drukować dokumenty o formacie A4 w rozdzielczości co najmniej **200 × 200 dpi**,
  - 3) odbierać fakсы automatycznie bez konieczności interwencji użytkownika,
  - 4) mieć możliwość skonfigurowania automatycznego ponownego nawiązywanie niezrealizowanych połączeń,
  - 5) przechowywać niewydrukowane fakсы w pamięci urządzenia,
  - 6) automatycznie drukować potwierdzenia wysłanego faksu z kopią pierwszej strony oraz raporty w razie niepowodzenia wysłania faksu,
  - 7) obsługiwać faksowanie z poziomu komputera użytkownika lub przez sieć komputerową.
8. Urządzenia, w których wymagana jest obsługa formatu A3 muszą obsługiwać arkusze o dowolnych rozmiarach z zakresie od **210 × 297 mm** do **297 × 420 mm** za pomocą:
  - 1) podajnika ręcznego,
  - 2) podajnika oryginałów,
  - 3) płyty skanera.
9. Urządzenia, w których wymagane jest przystosowanie do instalacji na podłodze muszą posiadać odpowiednią podstawę na kółkach wyposażonych w blokadę zapewniającą, że dolna krawędź panelu sterowania oraz szyba skanera znajdują się na wysokości od podłogi mieszczącej się w granicach od **850 mm** do **1250 mm**.
10. Szerokość, wysokość i głębokość urządzenia danego typu odnosi się do łącznych rozmiarów urządzenia w trakcie pracy (wykonywania kopii formatu A4 lub maksymalnego wymaganego formatu dla urządzeń typu drukarka termotransferowa, drukarka tze, drukarka kart) wraz z niezbędnymi modułami (np. dodatkowe podajniki papieru, podajnik oryginałów itp.) zapewniającymi spełnienie wszystkich wymagań.
11. Dla potrzeb oceny oferty przyjmuje się, że urządzenia obsługuje toner o określonej pojemności jeśli specyfikacja producenta urządzenia wskazuje konkretny (podany wg nr katalogowego lub w inny jednoznaczny sposób) kompatybilny z urządzeniem toner o wydajności podanej w stronach standardowych.
12. Jeżeli w specyfikacji technicznej producenta urządzenia wartości parametrów podane są w innych jednostkach niż wymagane, dla potrzeb badania ofert Zamawiający przeliczy je zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami, w szczególności jeżeli w specyfikacji podana jest maksymalna liczba obsługiwanych arkuszy o gramaturze innej niż **80 g/m<sup>2</sup>**, dla potrzeb badania ofert przyjmuje się, że maksymalna liczba obsługiwanych arkuszy o gramaturze **80 g/m<sup>2</sup>** wynosi:

$$m = m_0 \cdot \frac{g_0}{80}$$

gdzie:

$m$  – maksymalna liczba obsługiwanych arkuszy dla potrzeb badania ofert,  
 $m_0$  – maksymalna liczba obsługiwanych arkuszy wg specyfikacji producenta,  
 $g_0$  – gramatura obsługiwanych arkuszy (w  $g/m^2$ ) wg specyfikacji producenta.

### §3

#### [urządzenia typu drukarka mała]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 73 drukarkami małymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano średni przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Lexmark E460 – 3 szt. (78 tys.),
  - 2) Xerox Phaser 3320 – 17 szt. (74 tys.),
  - 3) Samsung Xpress M2825ND – 3 szt. (35 tys.),
  - 4) OKI B432dn – 50 szt. (33 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 122 drukarki małe, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 93 fabrycznie nowe drukarki małe, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu drukarka mała wymagane jest:
  - 1) drukowanie (druk czarny),
  - 2) szerokość nie większa niż 390 mm,
  - 3) wysokość nie większa niż ~~250 mm~~ 264 mm,
  - 4) głębokość nie większa niż ~~390 mm~~ 393 mm,
  - 5) co najmniej dwa podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż 200 arkuszy,
    - b) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż 40 arkuszy;
  - 6) odbiornik papieru o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy,
  - 7) szybkość drukowania nie mniejsza niż 36 stron,
  - 8) czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 6 s,
  - 9) pamięć nie mniejsza niż 250 MB,
  - 10) obsługiwanie tonera o wydajności:  $x_{dm} \geq \del{8\,000} 7\,200$  stron standardowych .

### §4

#### [urządzenia typu drukarka biurowa]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 15 drukarkami biurowymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano średni przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Xerox Phaser 4600 – 1 szt. (751 tys.),
  - 2) OKI B432dn – 14 szt. (154 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 85 drukarek biurowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.

3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 37 fabrycznie nowych drukarek biurowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu drukarka biurowa wymagane jest:
  - 1) drukowanie (druk czarny),
  - 2) szerokość nie większa niż 400 mm,
  - 3) głębokość nie większa niż ~~400 mm~~ 416 mm,
  - 4) co najmniej trzy podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż 500 arkuszy,
    - b) podajnik kopert C5 o pojemności nie mniejszej niż 80 arkuszy,
    - c) podajnik zwrotek o pojemności nie mniejszej niż 80 arkuszy,
    - d) co najmniej jeden podajnik spełnia definicję podajnika ręcznego;
  - 5) odbiornik papieru o pojemności nie mniejszej niż 120 arkuszy,
  - 6) szybkość drukowania ni mniejsza niż 36 stron,
  - 7) czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 6 s,
  - 8) pamięć nie mniejsza niż 250 MB,
  - 9) obsługa tonera o wydajności:  $x_{ab} \geq 10\,000$  stron standardowych.

## §5

### [urządzenia typu drukarka kolorowa]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 5 drukarkami kolorowymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano średni przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) OKI C532dn – 4 szt. (10 tys.),
  - 2) OKI C531dn – 1 szt. (7 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 13 drukarek kolorowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 9 fabrycznie nowych drukarek kolorowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu drukarka kolorowa wymagane jest:
  - 1) drukowanie (druk kolorowy CMYK), z zastrzeżeniem, że nie musi:
    - a) drukować wielu stron na jednym arkuszu,
    - b) drukować broszur.
  - 2) szerokość nie większa niż 430 mm,
  - 3) wysokość nie większa niż 300 mm,
  - 4) głębokość nie większa niż 430 mm,
  - 5) co najmniej dwa podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż 200 arkuszy,
    - b) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż 40 arkuszy;
  - 6) odbiornik papieru o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy,
  - 7) szybkość drukowania w kolorze nie mniejsza niż ~~32 strony~~ 31 stron,

- 8) czas wydruku pierwszej strony kolorowej nie większy niż ~~8 s~~ **10 s**,
- 9) pamięć nie mniejsza niż **1000 MB**,
- 10) dla każdego z kolorów CMYK obsługiwanie tonera o wydajności:  $x_{dk} \geq 5\,000$  *stron standardowych*.

## §6

### [urządzenia typu skaner biurkowy]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje **30** skanerami biurkowymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano średni przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Kodak ScanMate i1150 – 11 szt. (486 tys.),
  - 2) Canon DR-M160 II – 3 szt. (250 tys.),
  - 3) Canon DR-M260 – 4 szt. (18 tys.),
  - 4) Canon ScanFront 400 – 4 szt. (28 tys.),
  - 5) Kodak S2080w – 8 szt. (2 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy **8** skanerów biurkowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego **28** fabrycznie nowych skanerów biurkowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu skaner biurkowy wymagane jest:
  - 1) skanowanie, z zastrzeżeniem, że skaner biurkowy nie musi posiadać płyty skanera **oraz nie musi przysyłać skanów do przenośnej pamięci USB**,
  - 2) konstrukcja umożliwiająca łatwe wyjmowanie zakleszczonych dokumentów (otwieranie urządzenia), bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi,
  - 3) wyświetlacz dotykowy o przekątne nie mniejszej niż **88 mm**,
  - 4) szerokość nie większa niż **320 mm**,
  - 5) wysokość, nie więcej niż **630 mm**,
  - 6) głębokość, nie więcej niż **630 mm**,
  - 7) jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności nie mniejszej niż **75 arkuszy**,
  - 8) minimalna szerokość skanowanych dokumentów nie większa niż **60 mm**,
  - 9) maksymalna szerokość skanowanych dokumentów nie mniejsza niż **210 mm**,
  - 10) minimalna długość skanowanych dokumentów nie większa niż **60 mm**,
  - 11) maksymalna długość skanowanych dokumentów nie mniejsza niż **650 mm**,
  - 12) minimalna gramatura skanowanych dokumentów nie większa niż **40 g/m<sup>2</sup>**,
  - 13) maksymalna gramatura skanowanych dokumentów nie mniejsza niż **250 g/m<sup>2</sup>**,
  - 14) szybkość skanowania dwustronnego:  $x_{sb} \geq 80$  *stron*.

## §7

### [urządzenia typu kopiarka biurkowa]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 13 kopiarkami biurkowymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano średni przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) OKI MB492dn – 13 szt. (31 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 39 kopiarek biurkowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 23 fabrycznie nowe kopiarki biurkowe, w tym 8 kopiarek biurkowych z dodatkowym podajnikiem, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu kopiarka biurowa wymagane jest:
  - 1) kopiowanie (druk czarny),
  - 2) funkcja kopiowania dwóch stron dokumentu na jednej stronie wydruku (np. kopiowanie dowodu),
  - 3) wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 70 mm,
  - 4) szerokość nie większa niż ~~480 mm~~ 495 mm,
  - 5) głębokość nie większa niż 480 mm,
  - 6) co najmniej dwa podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż 200 arkuszy,
    - b) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż 40 arkuszy,
    - c) przewidziana w specyfikacji technicznej opcja instalacji dodatkowego podajnika papieru;
  - 7) podajnik oryginałów o pojemności nie mniejszej niż 40 arkuszy,
  - 8) szybkość kopiowania nie mniejsza niż 32 strony,
  - 9) czas wydruku pierwszej kopii nie większy niż ~~8 s~~ 10 s,
  - 10) pamięć nie mniejsza niż 500 MB,
  - 11) obsługiwane tonera o wydajności:  $x_{kb} \geq 10\,000$  stron standardowych.

## §8

### [urządzenia typu kopiarka faksująca]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 1 kopiarką faksującą, będącą w rozumieniu Umowy urządzeniem sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Brother FAX-2845 – 1 szt. (1 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 4 kopiarki faksujące, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 2 fabrycznie nowe kopiarki faksujące, w tym 1 kopiarkę faksującą z dodatkowym podajnikiem, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu kopiarka faksująca wymagane jest:
  - 1) kopiowanie (druk kolorowy CMYK) i faksowanie,



- 2) funkcja kopiowania dwóch stron dokumentu na jednej stronie wydruku (np. kopiowanie dowodu),
- 3) wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż **120 mm**,
- 4) szerokość nie większa niż **480 mm**,
- 5) głębokość nie większa niż **480 mm**,
- 6) co najmniej dwa podajniki papieru:
  - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż **200 arkuszy**,
  - b) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż **40 arkuszy**,
  - c) przewidziana w specyfikacji technicznej opcja instalacji dodatkowego podajnika papieru;
- 7) podajnik oryginałów o pojemności nie mniejszej niż **40 arkuszy**,
- 8) szybkość kopiowania w kolorze nie mniejsza niż ~~32 strony~~ **31 stron**,
- 9) czas wydruku pierwszej kopii kolorowej nie większy niż: ~~10 s~~ **11 s**,
- 10) pamięć nie mniejsza niż **1000 MB**,
- 11) dla każdego z kolorów CMYK obsługiwanie tonera o wydajności:  $x_{kf} \geq 5\,000$  *stron standardowych*.

## §9

### [urządzenia typu kopiarka kolorowa]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 8 kopiarkami kolorowymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano średni przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) OKI MC573dn – 3 szt. (93 tys.),
  - 2) Samsung CLX-6260FR – 4 szt. (86 tys.),
  - 3) OKI MC883dnct – 1 szt. (1 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 15 kopiarek kolorowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 11 fabrycznie nowych kopiarek kolorowych, w tym 3 koparki kolorowe z dodatkowym podajnikiem, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu kopiarka kolorowa wymagane jest:
  - 1) kopiowanie (druk kolorowy CMYK),
  - 2) obsługa formatu A3,
  - 3) wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszy niż **160 mm**,
  - 4) szerokość nie większa niż **620 mm**,
  - 5) głębokość nie większa niż **690 mm**,
  - 6) co najmniej dwa podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej **240 arkuszy**,
    - b) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż **80 arkuszy**,
    - c) przewidziana w specyfikacji technicznej opcja instalacji dodatkowego podajnika papieru;
  - 7) podajnik oryginałów o pojemności nie mniejszej niż **80 arkuszy**,
  - 8) szybkość kopiowania w kolorze nie mniejsza niż **30 stron**,
  - 9) czas wydruku pierwszej kopii kolorowej nie większy niż **12 s**,

- 10) pamięć nie mniejsza niż **1000 MB**,
- 11) dla każdego z kolorów CMYK obsługiwanie tonera o wydajności:  $x_{kk} \geq 7\ 000$  *stron standardowych*.

## **§10**

### **[urządzenia typu kopiarka departamentowa]**

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje **1** kopiarką departamentową, będącą w rozumieniu Umowy urządzeniem sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Canon iR-2520 – 1 szt. (288 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy **18** kopiarek departamentowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego **6** fabrycznie nowych kopiarek departamentowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami na żądanie.
4. W urządzeniu typu kopiarka departamentowa wymagane jest:
  - 1) kopiowanie (druk kolorowy CMYK),
  - 2) obsługa formatu A3,
  - 3) przystosowanie do instalacji na podłodze,
  - 4) funkcja druku plakatu (jeden wydruk na wielu arkuszach),
  - 5) obsługa następujących funkcji kopiowania:
    - a) skalowanie kopii w zakresie  $25 \div 400\%$  rozmiaru oryginału,
    - b) kopiowanie z rozłożonej książki (oryginał na szybie skanera zostaje rozdzielony na dwie strony kopii),
    - c) sortowanie i grupowanie kompletów,
    - d) zszywanie kompletów w lewym górnym rogu,
    - e) bezpieczne drukowanie (wydruk realizowany po potwierdzeniu przez użytkownika przy urządzeniu);
  - 6) wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż **175 mm**,
  - 7) szerokość nie większa niż **1200 mm**,
  - 8) głębokość nie większa niż **800 mm**,
  - 9) co najmniej trzy podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż **450 arkuszy**,
    - b) podajnik papieru A3 o pojemności nie mniejsze niż **450 arkuszy**,
    - c) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż **80 arkuszy**;
  - 10) jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności nie mniejszej niż **80 arkuszy**,
  - 11) finiszier o wydajności zszywania nie mniejszej niż **30 arkuszy**
  - 12) możliwość jednostronnego drukowania na papierze o gramaturze nie mniejszej niż **200 g/m<sup>2</sup>**,
  - 13) szybkość dwustronnego kopiowania w kolorze nie mniejsza niż **24 strony**,
  - 14) czas wydruku pierwszej kopii kolorowej nie większy niż **12 s**,
  - 15) pamięć nie mniejsza niż **3000 MB**,
  - 16) dla każdego z kolorów CMYK obsługiwanie tonera o wydajności:  $x_{kd} \geq 16\ 000$  *stron standardowych*.

**§11**  
**[urządzenia typu kopiarka introligatorska]**

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 1 kopiarką introligatorską, będącą w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Konica Minolta bizhub C250i – 1 szt. (8 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 3 kopiarki introligatorskie, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 1 fabrycznie nową kopiarkę introligatorską, które będzie w rozumieniu Umowy urządzeniem na żądanie.
4. W urządzeniu typu kopiarka introligatorska wymagane jest:
  - 1) kopiowanie (druk kolorowy CMYK), z tym, że kopiarka introligatorska nie musi mieć łącza USB,
  - 2) obsługa formatu A3,
  - 3) przystosowanie do instalacji na podłodze,
  - 4) funkcja druku plakatu (jeden wydruk na wielu arkuszach),
  - 5) funkcja druku banera – wydruk na nośniku o długości nie mniejszej niż **1000 mm**,
  - 6) obsługa następujących funkcji kopiowania:
    - a) skalowanie kopii w zakresie **25 ÷ 400%** rozmiaru oryginału,
    - b) wielokrotne powielanie oryginału (z odpowiednim przesunięciem) na jednej stronie kopii,
    - c) kopiowanie z rozłożonej książki (oryginał na szybie skanera zostaje rozdzielony na dwie strony kopii),
    - d) sortowanie i grupowanie kompletów,
    - e) zszywanie kompletów w lewym górnym rogu,
    - f) dwupunktowe zszywanie kompletów z lewej strony,
    - g) zszywanie broszur – w osi wydruku,
    - h) czterootworowe dziurkowanie kompletów z lewej strony,
    - i) drukowanie kopii próbnej dla prac wysokonakładowych,
    - j) bezpieczne drukowanie (wydruk realizowany po potwierdzeniu przez użytkownika przy urządzeniu);
  - 7) wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż **200 mm**,
  - 8) szerokość nie większa niż **1800 mm**,
  - 9) głębokość nie większa niż **900 mm**,
  - 10) co najmniej cztery podajniki papieru:
    - a) podajnik papieru A4 o pojemności nie mniejszej niż **1500 arkuszy**,
    - b) podajnik papieru A3 o pojemności nie mniejsze niż **500 arkuszy**,
    - c) podajnik papieru A5 o pojemności nie mniejsze niż **500 arkuszy**,
    - d) podajnik ręczny o pojemności nie mniejszej niż **80 arkuszy**;
  - 11) łączna pojemność odbiorników papieru nie mniejsza niż **2000 arkuszy**,
  - 12) jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności nie mniejszej niż **120 arkuszy**,
  - 13) finiszier o wydajności zszywania nie mniejszej niż **60 arkuszy**,
  - 14) obsługa następujących funkcje wykańczania prac:
    - a) zszywania broszur,

- b) bigowanie (zaginanie arkuszy papieru),
  - c) dziurkowanie;
- 15) możliwość jednostronnego drukowania na papierze o gramaturze nie mniejszej niż  $300 \text{ g/m}^2$ ,
  - 16) możliwość dwustronnego drukowania na papierze o gramaturze nie mniejszej niż  $200 \text{ g/m}^2$ ,
  - 17) szybkość dwustronnego kopiowania w kolorze nie mniejsza niż **36 stron**,
  - 18) czas wydruku pierwszej kopii kolorowej nie większy niż **15 s**,
  - 19) pamięć nie mniejsza niż **5000 MB**,
  - 20) dysk twardy nie mniejszy niż **100 GB**,
  - 21) dla każdego z kolorów CMYK obsługiwane tonera o wydajności:  $x_{ki} \geq 20\,000$  *stron standardowych*.

## **§12**

### **[urządzenia typu drukarka atramentowa]**

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 5 drukarkami atramentowymi, będącą w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Canon PIXMA iX6850 – 5 szt. (2 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 3 drukarki atramentowe, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniami startowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 3 fabrycznie nowe drukarki atramentowe, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniem na żądanie.
4. W urządzeniu typu drukarka atramentowa wymagane jest:
  - 1) drukowanie (druk kolorowy CMYK<sup>2</sup> w technologii atramentowej), z zastrzeżeniem, że drukarka atramentowa nie musi:
    - a) drukować dwustronnie (i obsługiwać funkcji powiązanych),
    - b) posiadać wyświetlacza,
    - c) posiadać licznika wydruków,
  - 2) obsługa formatu A3,
  - 3) możliwość drukowania na papierze fotograficznym,
  - 4) szerokość nie większa niż **600 mm**,
  - 5) podajnik papieru A3 o pojemności nie mniejszej niż **100 arkuszy**,
  - 6) czas drukowania fotograficznego w kolorze nie większy niż **150 s**,
  - 7) możliwość drukowania na papierze o gramaturze  $x_{da} \geq 250 \text{ g/m}^2$ ,

## **§13**

### **[urządzenia typu drukarka termotransferowa]**

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 78 drukarkami termotransferowymi, będącymi w rozumieniu Umowy urządzeniami sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Zebra ZD420t – 8 szt. (2 tys.),

---

<sup>2</sup> drukarka atramentowa musi oprócz kolorów CMYK obsługiwać kolor czarny pigmentowy (P) do druku stricte czarnego (np. tekst) w odróżnieniu od koloru czarnego fotograficznego (K) do pociemniania innych kolorów

- 2) TSC TE210 – 65 szt. (1 tys.),
  - 3) Zebra GK420t – 4 szt. (0,5 tys.),
  - 4) Zebra GX430t – 1 szt. (0,1 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 1 drukarkę termotransferową, która będzie w rozumieniu Umowy urządzeniem startowym.
  3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 78 fabrycznie nowych drukarek termotransferowych, które będą w rozumieniu Umowy urządzeniem na żądanie.
  4. W urządzeniu typu drukarka termotransferowa wymagane jest:
    - 1) możliwość drukowania w kolorze czarnym w technologii termotransferowej na dedykowanych, dostarczanych przez Wykonawcę, materiałach eksploatacyjnych,
    - 2) drukowanie z rozdzielczością nie gorszą niż  $200 \times 200 \text{ dpi}$ ,
    - 3) drukowania etykiet przylepnych o dowolnych formatach od  $20 \times 20 \text{ mm}$  do  $100 \times 300 \text{ mm}^3$ ,
    - 4) marginesy przy krawędziach etykiet, na którym drukarka nie może drukować nie może być większy niż  $2 \text{ mm}$ ,
    - 5) szybkość drukowania nie mniejsza niż  $8 \text{ metrów}$ ,
    - 6) wysokość nie większa niż  $250 \text{ mm}$ ,
    - 7) głębokość nie większa niż  $330 \text{ mm}$ ,
    - 8) szerokość:  $x_{tt} \leq 250 \text{ mm}$ ,

#### §14

##### [urządzenia typu drukarka tze]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 1 drukarką tze, będącą w rozumieniu Umowy urządzeniem sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Brother Cube PT-P710BT – 1 szt. (0,5 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 1 fabrycznie nową drukarkę tze, które będzie w rozumieniu Umowy urządzeniem na żądanie.
3. W urządzeniu typu drukarka tze wymagane jest:
  - 1) spełnianie warunków ogólnych dla wszystkich urządzeń, z tym że drukarka etykiet nie musi:
    - a) mieć łącza Ethernet,
    - b) mieć wyświetlacza komunikatów,
    - c) być przystosowane do polskiej sieci elektrycznej, jeśli istnieje możliwość ładowania za pośrednictwem łącza USB;
  - 2) przystosowanie do pracy przenośnej,
    - a) wbudowany akumulator pozwalający na pracę bez zewnętrznego źródła zasilania,
    - b) obsługa łącza bezprzewodowego Bluetooth,
    - c) dostępna dedykowana bezpłatna aplikacja w App Store do obsługi urządzenia za pośrednictwem mobilnego systemu operacyjnym iOS,

---

<sup>3</sup> szerokość x długość

- 3) możliwość drukowania na dedykowanej, dostarczanej przez Wykonawcę, przylepnej taśmie laminowanej TZe o szerokościach od **9 mm** do **24 mm**,
- 4) automatycznie obcinanie etykiety o zadanej długości,
- 5) drukowanie z rozdzielczością nie gorszą niż **150 × 150 dpi**,
- 6) drukowanie laminowanych etykiet przylepnych TZe w różnych konfiguracja kolorystycznych (zgodnie z §14 umowy),
- 7) margines przy krawędziach etykiet, na którym drukarka nie może drukować nie może być większy niż **2 mm**,
- 8) szerokość nie większa niż **160 mm**,
- 9) wysokość nie większa niż **160 mm**,
- 10) głębokość nie większa niż **200 mm**,
- 11) minimalna długość etykiet nie większa niż **54 mm**,
- 12) maksymalna długość etykiet nie mniejsza niż **297 mm**,
- 13) szybkość drukowania nie mniejsza niż **6 metrów taśmy na minutę**,
- 14) waga łączna:  $x_{dt} \leq 1200 g$

## §15

### [urządzenia typu drukarka kart]

1. Zamawiający w chwili rozpoczęcia umowy dysponuje 1 drukarką kart, będącą w rozumieniu Umowy urządzeniem sądu (w nawiasie podano przybliżony przebieg na 29 lutego 2024 r.):
  - 1) Zebra ZC300 – 1 szt. (0,1 tys.).
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie do końca pierwszego dnia roboczego Umowy 1 drukarkę kart, która będzie w rozumieniu Umowy urządzeniem startowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w trakcie trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego 1 fabrycznie nową drukarkę kart, która będzie w rozumieniu Umowy urządzeniem na żądanie.
4. W urządzeniu typu drukarka kart wymagane jest:
  - 1) możliwość drukowania kolorowego w technologii YMCKO na dedykowanych, dostarczanych przez Wykonawcę, kartach przylepnych formatu ID-1 (rozmiar dowodu osobistego),
  - 2) możliwość automatycznego dwustronnego drukowania kolorowego w technologii YMCKO na dedykowanych, dostarczanych przez Zamawiającego, identyfikacyjnych kartach zbliżeniowych formatu ID-1 (rozmiar dowodu osobistego),
  - 3) drukowanie z rozdzielczością nie gorszą niż **300 × 300 dpi**,
  - 4) podajnik kart,
  - 5) drukowanie bez marginesów – na powierzchni całej karty,
  - 6) minimalna grubość kart nie większa niż **0,25 mm**,
  - 7) maksymalna grubość kart nie mniejsza niż **1,00 mm**
  - 8) czas wydruku jednej karty YMCKO nie większy niż **30 s**
  - 9) pamięć nie mniejsza niż **500 MB**,
  - 10) wysokość nie większa niż **300 mm**,

- 11) głębokość nie większa niż  $500\text{ mm}$ ,
- 12) szerokość:  $x_{id} \leq 300\text{ mm}$ ,