

Załącznik nr 2.3.5. - zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego

Pakiet: P3

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynić się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: P4

Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyleni e [%]	Typ siedliskowy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Jeglak	01-20-2-25-201 -o -99	2,31	2	BŚW	MSZC		20,00
Jeglak	01-20-2-25-205 -d -00	1,20	2	LMB	ZAD		20,00
Jeglak	01-20-2-25-210 -b -99	4,29	2	BŚW	MSZC		102,00
Jeglak	01-20-2-25-210 -c -00	3,36	1	BŚW	MSZC		34,00
Jeglak	01-20-2-25-226 -l -00	0,70	2	BMŚW	ZAD		151,00
Jeglak	01-20-2-25-226 -m -00	1,78	1	LMB	ZAD		55,00
Jeglak	01-20-2-25-227 -k -00	1,86	2	LMW	ZAD		41,00
Jeglak	01-20-2-25-227 -r -00	2,72	2	LMW	ZAD		92,00
Jeglak	01-20-2-25-264 -b -00	2,73	1	LW	ZAD		59,00

Pakiet: P5

Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyleni e [%]	Typ siedliskowy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-238 -i -00	2,03	3	BŚW	MSZ		41,00

Pakiet: P6A

Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyleni e [%]	Typ siedliskowy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Dębniak	01-20-4-21-168 -n -00	6,83	4	OL	ZAD		106,00
Dębniak	01-20-4-21-175 -c -00	0,69	4	OL	ZAD		22,00
Dębniak	01-20-4-21-178 -f -00	1,44	7	OLJ	ZAD		45,00
Dębniak	01-20-4-21-178 -o -00	0,83	30	LŚW	ZAD		17,00
Dębniak	01-20-4-21-178 -p -00	2,02	18	OL	ZAD		42,00
Dębniak	01-20-4-21-180 -i -00	2,42	13	OLJ	ZAD		83,00
Dębniak	01-20-4-21-183 -g -00	3,24	8	OL	ZAD		22,00
Dębniak	01-20-4-21-189 -d -00	1,08	5	OL	ZAD		60,00

Pakiet: P6B

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

