



Wrocław, 26.06.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Krotoszyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
96/2024/Krotoszyn**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o przesłanie precyzyjnego podziału szkód ( za ostatnie 3 lata i ostatni rok ) na szkody z:

- Mienia od wszystkich ryzyk
- EEI
- OC działalności
- UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI

Oraz podanie wysokości wszystkich aktualnie założonych rezerw na szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający w niniejszych odpowiedziach zamieszcza korektę szkodowości. Dane zostały zaktualizowane i zawarte w korekcie załącznika nr 6 do SWZ, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Zamawiający udostępni korektę dokumentu za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

2. Prosimy o podanie obrotów całkowitych za ostatni rok ( 2023 ) oraz ilości pracowników dla:

- wszystkich jednostek wymienionych w SWZ
- Zarządu Dróg

**Odpowiedź: Zamawiający informuje o obrotach i ilości pracowników w poszczególnych jednostkach zgodnie z poniższym:**



- **SOSW W BORZĘCICZKACH: obroty - 225.078,77 zł , liczba pracowników - 62 pracowników**
- **ZARZĄD DRÓG – brak obrotów, liczba pracowników stałych – 18, liczba pracowników sezonowych - 5**
- **STAROSTWO POWIATOWE: obroty - 131.542.784,07 zł, liczba zatrudnionych - 113 osób**
- **PUP: \_Obroty- brak , liczba pracowników - 31**
- **PCPR: obroty– 8.550.565,60 zł, ilość pracowników – 42 osoby**
- **DPS Baszków: obroty: brak, liczba zatrudnionych - 123 osoby**
- **ŚDS: obroty - 1.447.029,14 zł, liczba zatrudnionych – 11 osób**
- **PPP: obroty: 1122,59 zł – z czego: 437,67 – kapitalizacja, 127,92 – zwrot za 2022 r., 557,00 – 0,3% podatku dochodowego, liczba zatrudnionych – 25 osób**
- **SOSW KONARZEW: Obroty– 6.797.422,22 zł, liczba zatrudnionych – 70 osób**
- **MOW: obroty (Dochody pomniejszone o odsetki) - 84928,49 zł, liczba zatrudnionych - 39 osób**
- **ZSP NR 3: obroty 5 886 347,99 zł liczba zatrudnionych - 57 osób**
- **ZSP W KOŹMINIE Obroty: 262.955,24 zł, liczba zatrudnionych – 82 osoby**
- **ZSS KROTOSZYN: obroty: 1.789,00 zł , liczba zatrudnionych - 55 osób**
- **ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE: Obroty - 276.823,13 zł, liczba zatrudnionych: 72 osoby**
- **ZSP NR 2: Obroty - 21.767,40 zł Liczba zatrudnionych - 58 osób**
- **ILO: Obroty - 60.739,29 zł., liczba zatrudnionych - 64 osoby**

3. Prosimy o dodanie poniższych klauzul dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

\*Klauzula wyłącza ryzyka cybernetyczne\*

Niezależnie od treści jakiegokolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakiegokolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że **TU** nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez

wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od



jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestawem szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**\*Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych\***

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**\*Klauzula sankcji\***

**TU SA** nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie



świadczenia może narazić **TU** na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim **TU** zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

4. Prosimy o dodanie poniższych klauzul dla Ubezpieczenia OC:

\*Klauzula sankcji\*

**TU SA** nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić **TU** na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim **TU** zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

\*Zakres terytorialny\*

Niezależnie od zapisów oferty / polisy oraz OWU zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

5. Czy od roku 1997 do chwili obecnej miała miejsce powódź w lokalizacjach będących przedmiotem postępowania przetargowego?

**Odpowiedź:** Od roku 1997 do chwili obecnej nie miała miejsce powódź w lokalizacjach Zamawiających będącej przedmiotem postępowania.



6. Prosimy o zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia Mienia od wszystkich ryzyk, franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN, a w ubezpieczeniu OC w wysokości 1 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Proszę o informacje czy w ciągu najbliższego roku Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź:** W ciągu najbliższego roku Miejski Ośrodek Wychowawczy w Koźminie planuje montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (98500 zł). I LO realizować będzie inwestycję o nazwie „Moje Boisko-Orlik2012” -Edycja 2023 (modernizacja kompleksu sportowego) szacunkowa wartość: 160.000,00 zł. Pozostałe jednostki Zamawiającego nie przewidują inwestycji w tym okresie jednak nie wykluczają ich w zależności od pozyskanych środków finansowych.

10. Czy na liście zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się również budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków zgodnie z poniższym:

- SOSW W BORZĘCICZKACH- Pałac, Borzęciczki 11, wartość: 690.746,51 zł
- STAROSTWO POWIATOWE - budynki Starostwa znajdują się w historycznym układzie urbanistycznym, wartość: 1.196.595,16 zł
- PCPR: zgłasza 2 lokalizacje - Krotoszyn, Ul. Floriańska 10 – 3.526.189,50 zł  
Krotoszyn ul. Langiewicza 2 – 1.366.377,30 zł
- DPS Baszków: Budynek Pałac, Wartość 997 600,00 zł



- **MOW: Internat, wartość: 400662,07 zł**
- **ZSP NR 3: Budynek szkoły i sala gimnastyczna znajduje się na Obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyn wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 692/Wlkp/A. Budynek szkoły wartość brutto 284 866,26 zł  
Sala gimnastyczna wartość brutto 1 613 529,09**
- **ZSP W KOŹMINIE: budynek Zamku przy ul. Zamkowej 1- wartość 1.505.333,72 zł.**
- **ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE Budynki znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Miasta Krotoszyna pod nr 692/Wlkp/A**
- **ZSP NR 2: budynek szkoły, wartość: 2.126 809,91 zł**
- ILO - Budynek szkoły: 1.902.052,87 zł., budynek sali gimnastycznej: 272.187,58 zł.**

11. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów , ogniów fotowoltaicznych oraz o informację czy instalacja zamieszczona jest na ubezpieczanych budynkach?

**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia kolektory, solary zgodnie z poniższym:**

- **DPS Baszków wartość solarów 180 647,64 zł**
- **ZSP W KOŹMINIE kolektory na hali sportowej - wyłączone z eksploatacji – wartość 148.788,64 z 2007 r.**

12. Prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający celem ograniczenia ilości szkód.

**Odpowiedź: Jednostki Zamawiającego w celu ograniczenia ilości szkód przedsięwzięły następujące kroki:**

- **SOSW w Borzęcizkach - Bieżące naprawy, przeglądy**
- **Zarządu Dróg:**
  - **dokonano analizy szkodowości z obecnym Ubezpieczycielem**
  - **edukacja pracowników w zakresie orzecznictwa sądowego, wyjaśnienie stanowisk Ubezpieczyciela w sprawach o wypłatę odszkodowania**
  - **regularne inspekcje stanu dróg**
  - **szybka naprawa uszkodzeń nawierzchni**
  - **oznakowania pionowe informujące o zagrożeniu i ograniczeniu prędkości i objazdy**
  - **zachęcanie ludności do zgłaszania ubytków na drogach**
  - **bieżące objazdy dróg wykonywane przez Dyrektora PZD skutecznie ograniczają liczbę zgłaszanych szkód ponieważ ewentualne stwierdzone ubytki w nawierzchniach dróg są na bieżąco naprawiane,**
  - **planuje się do końca lipca br. wykonać zabieg powierzchniowego utrwalenia dróg, na odcinkach, których nawierzchnia jest najbardziej zniszczona,**





- ponadto w okresie wiosennym wykonywaliśmy remont emulsją i grysami, w chwili obecnej nawierzchnie remontowane są przy użyciu masy na gorąco.
  - Starostwo Powiatowe: dokonuje bieżących naprawy w miarę posiadanych środków finansowych, przeglądy
  - PUP: zabezpieczenie odcięcia wody po zamknięciu urzędu
  - PCPR: Stałe monitorowanie stanu technicznego obiektu, dbałość o budynki.
  - ŚDS: ciągle monitorowanie stanu mienia i dbałość o mienie
  - MOW Stały dozór (w ośrodku przez 24h są pracownicy)
  - ZSP NR 3 zabezpieczenie odcięcia wody po zamknięciu szkoły
  - ZSP W KOŹMINIE Bieżące monitorowanie stanu technicznego.
  - ZSS KROTOSZYN: monitoring
  - ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE bieżące przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej i kominiarskiej, bieżące naprawy
  - ZSP NR 2: monitoring na terenie jednostki, montaż systemu kontroli dostępu, nadzór firmy ochroniarskiej
- ILO - naprawa dachu; drenaż sieci wodno-kanalizacyjnej**

13. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane zgodnie z poniższym:

**-ZSP W KOŹMINIE:** Sala gimnastyczna w której odłączone są wszystkie media.  
**Wartość: 32.112,20 zł.**

**- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE Budynek E (Krotoszyn 63-700 ul. Mickiewicza 11),  
wartość 9.033,10 zł**

15. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

**Odpowiedź:**



**-ZSS KROTOSZYN** Przyczyną wyłączenia z eksploatacji sali gimnastycznej jest wymagany remont kapitalny. Wszystkie media są odłączone. Drzwi są zamknięte na 2 zamki.

**- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE** budynek jest w złym stanie technicznym, brak mediów, brak dostępu.

16. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający Nie przewidujemy wyłączenia z eksploatacji budynków/budowli w okresie trwania umowy.**

17. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

**Odpowiedź: Budynki zgłaszane do ubezpieczenia przez Zamawiającego nie są podzielone na strefy pożarowe.**

18. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o zgodę na usunięcie Klauzuli lub przy braku zgody na jej modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,





h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści Wykonawcy, którzy zostaną wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

19. prosimy o zgodę na usunięcie Klauzuli Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 26 czerwca 2024r.

**Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.07.2024r. zmianami opublikowanymi w dniu 21.06.2024**

21 Prosimy o informację na jaki dzień jest uwzględniona informacja o szkodowości zawarta w dokumencie Informacja do oceny ryzyka

Jednocześnie prosimy o przesłanie aktualnych danych szkodowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została zaktualizowana na dzień 26.04.2024 i stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Zostanie udostępniona wykonawcą którzy złożyli wnioski o część poufną.**

## UMOWA – PAKIET I

22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 1 pkt 4 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień dokumentów wskazanych wyżej Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyzy, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o zmianę § 3 ust 7 Umowy zgodnie z poniższym:



„W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu części uiszczonej już przez Ubezpieczającego składki w związku z zaprzestaniem ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszej umowy odnośnie danego składania majątkowego w trakcie jej obowiązywania (w szczególności wskutek zbycia lub utylizacji objętego ochroną ubezpieczeniową udzieloną przez Ubezpieczyciela składnika majątkowego w okresie obowiązywania tego ubezpieczenia) takiego typu rozliczenie będzie dokonywane w ramach bieżących czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na podstawie pisemnych oświadczeń składanych przez Strony. Dokonanie przedmiotowego rozliczenia nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dokonanie rozliczania składki (jej częściowego zwrotu) w takim trybie może stanowić podstawę wprowadzenia stosownych zmian księgowych związanych z zaangażowaniem finansowym niniejszej umowy po stronie Ubezpieczającego (jeżeli będzie taka potrzeba)”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyzy, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2b dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź:** Umowa nie zawiera przywołanego wyżej punktu. Zwracamy uwagę że z punktem § 5 ust. 4 i ust. 5 umowa przewiduje akceptację zmian przez obie strony.

26. Prosimy o wykreślenie z Umowy § 7 ust. 4 oraz § 8 dotyczącego kar umownych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



## OPZ

27. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

28. Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

29. W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informację/potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza zakres ubezpieczenia jaki obecnie obowiązuje jako załącznik nr 1 do odpowiedzi. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.



33. Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wyłączenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenia za wyjątkiem pkt b. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



oraz obniżenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

**Odpowiedź:** Limity należy traktować odrębnie

35 Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuję w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód

podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza powyższego.

38 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

40. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy



2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

41 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej (pkt 14 OPZ)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

42 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

43 Czy Zamawiający wykonuje drążenie tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. w sposób tradycyjny (otwarty wykop)? Czy też wykorzystuje metodę sterownych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów?

Odpowiedz: Nie

44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody mające postać czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN dla szkód mających postać czystych strat finansowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

47. W ubezpieczeniu mienia pod wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu:





„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na: „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?

c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

49. Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź:** Wszystkie budynki i instalacje Zamawiającego poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa i każdorazowo potwierdzanymi protokołami. Budynki Starostwa posiadają system informacyjny o wykryciu dymu. nad prawidłowością zabezpieczeń p.poż. czuwa inspektor ds. Bhp.. Pozostałe dane wykazano w załączniku nr 5 do SWZ – „rejstry majątku”

50. Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź:** Zgodnie z rejestrami majątku.

51. Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10

52. Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?



- b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i/ Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11**

53. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

- a/ jaka jest ich wartość
- b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe
- c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu
- d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty zgodnie z poniższym:**

**- Starostwo Powiatowe zgłasza 6 namiotów – łączna wartość 25.475,20 zł. Namioty składane, przenośne. Wykorzystywane okazjonalnie podczas organizowanych imprez powiatowych. Na stałe przechowywane w budynkach Starostwa. Namioty nie są wykorzystywane w okresie opadów śniegu. Nie są dla nich prowadzone książki obiektów.**

**-SOSW KONARZEW zgłasza namiot o wartości 145.026 zł, nie jest obiektem tymczasowym. Konstrukcja dachowa (stropodach) – profile aluminiowe: stan dobry; Zamawiający nie posiada wiedzy na o odporność konstrukcji na działanie śniegu**

**Wdrożono procedurę ustną: usuwanie śniegu z tego obiektu w trakcie opadów śniegu; gdy pada śnieg i wieje silny wiatr nie są tam przeprowadzane zajęcia hipoterapii**

**-ZSP W KOŹMINIE zgłasza namiot o wartości 1150 zł. Konstrukcja 3x6. Namiot przenośny wykorzystywany sporadycznie na imprezy z udziałem uczniów i pracowników szkoły. Nie jest wykorzystywany zimą.**

54. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki.**



55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz powyższej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

**Odpowiedź:** w 2021 roku zgłoszone zostało zalania piwnic budynku ILO, zalanie strzelnicy w 2021 r., zalanie piwnicy w 2023 r., zalanie korytarzy i pomieszczenia socjalnego w 2024 r.

**W dniu 21.03.2024 r. - została zalana piwnica w budynku głównym szkoły Podstawowej nr 3 wskutek podniesienia wód gruntowych.**

57. Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje o przechowywanych maszynach i urządzeniach składowanych na podłodze lub poniżej poziomu gruntu zgodnie z poniższym:

- starostwo posiada agregat prądowórczy znajdujący się w piwnicy poniżej gruntu posadowiony na postumencie. wartość agregatu 29.389,66 zł

-PPP przechowuje sprzęt o wartości 17 367,99 zł

-SOSW KONARZEW przechowuje sprzęt o wartości 31 519,59 zł

-ZSP NR 3 Przechowywany jest sprzęt elektroniczny – laptopy, poniżej poziomu gruntu. Ilość 23 szt. wartość brutto 79 404,78 zł

- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE Jednostka przechowuje urządzenia o wartości 73.411,21 zł

- ZSP NR 2 przechowuje piec konwekcyjno-parowy, kuchnie elektryczne (6 szt.), chłodziarki, zmywarka, kserokopiarka (3 szt.) – 85.188,66 zł



58. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działanie wtórne (pkt 16 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) (pkt 17 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie prosimy o usunięcie z tego zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

61. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Szkodę elektryczne (pkt 18 OPZ) na 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

62. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

63. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbięcie) ubezpieczonych przedmiotów jest 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 330.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

66. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

67. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte drogi oraz mosty (z wyjątkiem dróg i chodników wewnętrznych wskazanych w pozycji Budowle)

W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ogólnej wartości dróg (sumy ubezpieczenia), które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową oraz zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego mienia do ryzyka nazwanych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

**Odpowiedź:** Zgodnie z rejestrami majątku.

68. Dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 24) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej,



rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzi”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

70. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitów odpowiedzialności dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wskazane poniżej:

a/ na szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym min. w kablach, rurociągach, systemach melioracji – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

b/ infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. – do limitu 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

71. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

## **KLAUZULE**

72. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli





**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

73. Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź:** Limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego są wspólne dla wszystkich ryzyk

74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

75. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 5.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 2.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 200.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

77. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ograniczenia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:



„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30.000,00 PLN”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

78. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa oraz wykreślenie z treści klauzuli poniższego postanowienia:

„Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

79. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.

Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

80. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

81. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

82. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie zapisu: „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

83. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

84. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu oraz zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

85. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

86. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

**Odpowiedź. Zamawiający informuje o posiadanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym. Informacje na temat pozostałych jednostek Zamawiającego zostały ujęte w załączniku nr 5 do SWZ – „rejstry majątku”**

- SOSW Borzęciczka: Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru wraz z DSO, gaśnice, hydranty

- PUP posiada alarm i kamery, wyłącznik przeciwpożarowy

-DPS Baszków Na obiektach mieszkalnych zamontowany system zabezpieczeń przeciwpożarowych połączony z systemem całodobowego monitorowania obiektów. W budynku administracji zamontowany system sygnalizacji kradzieży i włamania.

-ZSP NR 3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe: gaśnice, hydrant, drzwi przeciwpożarowe 2 szt. stały dozór – firma zewnętrzna: organizacja ewakuacji na wypadek pożaru, instruktarz bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników.

**Odpowiedź: Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe: alarm, ochrona obiektu przez firmę zewnętrzną, kraty w oknach – pomieszczenia w piwnicy budynku szkoły.**

- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIIE Zabezpieczenie przeciwpożarowe: gaśnice proskowe i piankowe, monitoring

**ILO - Na parterze szkoły znajdują się kraty w oknach; w niektórych pomieszczeniach znajdują się czujki ruchu uruchamiające alarm, kamery znajdują się wewnątrz szkoły i na zewnątrz, na poddaszu znajdują się czujki dymu.**

87. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź:** zamawiający nie wyraża zgody.



88. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

89. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli katastrofy budowlanej do 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

90. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński