



Zestawienie urządzeń kotłowni	
Lp.	Urządzenie
1	Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania 120 kW
2	Kaskada koncentryczna powietrzno spalinowa 180/250
3	Zawór bezpieczeństwa 3 bary
4	Zawór trójdrogowy
5	Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l.
6	Naczynie wzbiorcze systemu wody użytkowej Reflex DE18
7	Zawór bezpieczeństwa wody zimnej 6bar
8	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=0,75 H=21,8 kPa
9	Stacja uzdatniania wody Qnom=1,68m3/h
10	Naczynie wzbiorcze systemu c.o. Reflex 200 6bar
11	Grupa pompowa c.o. MAGNA3 25-100



- termometr tarczowy bimetaliczny 0-100°C
- manometr cieczowy 0-6 bar
- zawór zwrotny o średnicy rury na której jest zamontowany
- kulowy zawór odcinający o średnicy rury na której jest zamontowany
- zawór mieszający/przełączający 3-drogowy
- zawór kulowy z węzłem elastycznym
- zawór bezpieczeństwa
- miejsce na montaż czujki temperatury

		BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJE SADOWSKI LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886	
projektant	mgr inż. M.Sadowski	INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	
specjalność instalacyjna	nr upr. WKP/0176/PWOS/18		
sprawdzający	mgr inż. J.Jagodźński		
specjalność instalacyjna	nr upr. WKP/0323/POOS/21		
asystent	Mariusz Sadowski		
skala 1:50	Obiekt: Ośrodek zdrowia w Tarnowie Podgórny.		data : 09.2021
	Rysunek:Schemat projektowanej kotłowni gazowej.		nr rys.
	Adres: ul. Sportowa 1, jed. ewid. Gmina Tarnowo Podgórne, obr. ewid. Tarnowo Podgórne 0016 dz. 221		S6