

Kruszyna, dnia 2023.11.23

Nr RGK.7021.1.12.2023

EKOSAN s.c.  
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska  
ul. Tartakowa 82  
42-202 Częstochowa  
e-mail: ekosanczestochowa@gmail.com

Dotyczy: warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych ul. Ogrodowa, ul. Leśna i ul. Krótka w ramach projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Lgota Mała.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 listopada 2023 r. uprzejmie określam warunki odtworzenia przedmiotowych dróg:

**1. ul. Ogrodowa:**

- a) na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Krótkiej - odtworzenie warstw podbudowy i warstwy wiążącej z asfaltobetonu na szerokości uszkodzeń oraz ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości istniejącej jezdni oraz jednostronnego pobocza z kruszywa i jednostronnego odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych. W przypadku konieczności całkowitej przebudowy drogi należy przewidzieć parametry techniczne dla kategorii ruchu KR 2.
- b) na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Głównej – przebudowa drogi do parametrów podbudowy i nawierzchni jak na odcinku opisanym w pkt. 1 lit. a), w tym odtworzenie istniejącego odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych.

**2. ul. Krótka** - odtworzenie warstw konstrukcyjnych i warstwy wiążącej z asfaltobetonu na szerokości uszkodzeń oraz ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości istniejącej jezdni oraz dwustronnych poboczy z kruszywa.

W przypadku konieczności całkowitej przebudowy drogi należy przewidzieć parametry techniczne dla kategorii ruchu KR 2.

**3. ul. Leśna** – przebudowa warstw podbudowy i wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu oraz poboczy z kruszywa dla kategorii ruchu KR 2.

Zalecana, w zależności o dostępnej szerokości pasa drogowego, szerokość jezdni 4,0 m.

Z UPŁYNĄCĄ  
Zbigniew Zaleski  
Kierownik Biura  
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa