



- Warstwy utwardzenia
- kostka betonowa szara 6cm
 - podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
 - warstwa tłuczniowa, warstwa górna 0/31,5mm 20cm
 - warstwa tłuczniowa, warstwa dolna 0/63mm 25cm
 - geotekstyl o masie min. 400g/m2
 - podłoże ziemne wyrównane i zagęszczone do min. 0,95 zagęszczenia maks.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/194, poz.83 art. 115-118)	Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:			
	Jednostka Projektowa:	 DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl			
	Nazwa Inwestora:	 GMINA JAWORZNO ul. Grunwaldzka 33 43-600 Jaworzno			
	Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa trybun z zadziaszeniem przy stadionie LKS "Ciężkowianka".			
	Adres obiektu budowlanego:	Jaworzno, gmina Jaworzno		Nr działek inwestycji: 6209	
	Branża:	KONSTRUKCYJNA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nr projektu: 567/PA-K/03/2023
	Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
	Projektant:	mgr inż. Damian Białas		upr. bud. nr MAP/0006/P00K/05 konstrukcyjno-budowlane b.o.	KWIECIEŃ 2023 r.
	Sprawdzający:	inż. Rafał Dudek		upr. bud. nr 327/2002 konstrukcyjno-budowlane b.o.	
	Rysunek opracowała:	Nazwa Rysunku:	UTWARDZENIA		Skala: 1:50
mgr inż. Urszula Suska				Nr rys. K-04	