



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ZCM – ZP.270.24.2024.ZO

Krosno Odrz. 12.07.2024r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w delegacji do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, **na dostawę białej operacyjnej jednorazowego użytku do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz..**

Wyjaśnienia

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 2 – W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI **prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.**

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I.

Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Odpowiedź do pyt. Nr 1

Zamawiający wymaga Pakiecie nr 1 poz. 2 fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 2

Zadanie 1, poz. 1, 9, 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź do pyt. Nr 2

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 1,9,11 na asortyment w opakowaniu a'10szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.

Pytanie nr 3

Zadanie 1, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'20 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź do pyt. Nr 3

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 8 na asortyment w opakowaniu a'20szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie nr 4

Zadanie 1, poz. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź do pyt. Nr 4

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 10 na asortyment w opakowaniu a'50szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.

Pytanie nr 5

Pakiet 1, poz. 1-15 - Czy Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, zwróci się do Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie o przedłożenie odpowiednich materiałów informacyjnych producenta (zawierających numery katalogowe oferowanych produktów) w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów?

Odpowiedź do pyt. Nr 5

Zamawiający wymaga, aby z treści oferty zawartej w załączniku nr 1 winno jednoznacznie wynikać, jaki produkt Wykonawca oferuje, poprzez określenie danych pozwalających na identyfikację oferowanego asortymentu tj.: co najmniej nazwy handlowej, oferowanego rozmiaru/ objętości i przypisanego im numer katalogowego (jeśli jest oznaczony), nazwy producenta itp. Dane identyfikujące oferowany asortyment winny być tożsame z danymi, jakie Wykonawca będzie stosował wystawiając fakturę. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wraz z ofertą materiały źródłowe tj. opisy, katalogi foldery, opisujące oferowany asortyment co najmniej pod kątem potwierdzenia wymaganych parametrów, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.


Pytanie nr 6

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne (min. 60 cm) i dwa troki zewnętrzne (min. 60 cm) – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha. Rozmiar nadrukowany na fartuchu oraz na serwecie, co pozwala na łatwą identyfikację. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem min. 7 cm. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze a'40 szt. Rozmiar: L, XL



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80



Odpowiedź do pyt. Nr 6

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1:

fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne (min. 60 cm) i dwa troki zewnętrzne (min. 60 cm) – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha. Rozmiar nadrukowany na fartuchu oraz na serwecie, co pozwala na łatwą identyfikację. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem min. 7 cm. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze a'40 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości. Rozmiar: L, XL

Pytanie nr 7

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany zbiorczo a 100 szt. nie pakowany pojedynczo?

Odpowiedź do pyt. Nr 7

Zgodnie z opisem w dodatku nr 2 (załącznik nr 1 do wniosku na dostawę bielizny jednorazowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 8

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m² kolor niebieski?

Odpowiedź do pyt. Nr 8

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 11 koszule pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m² kolor niebieski



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie nr 9

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koszule zakładaną przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace?

Odpowiedź do pyt. Nr 9

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 11 koszule zakładaną przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace

Pytanie nr 10

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m² kolor niebieski?

Odpowiedź do pyt. Nr 10

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 12 koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m² kolor niebieski

Pytanie nr 11

Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści spodenki?

Odpowiedź do pyt. Nr 11

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 13 spodenki.

Pytanie nr 12

Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści włókninę polipropylenową o gramaturze min. 30 g/m²?

Odpowiedź do pyt. Nr 12

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 13 włókninę polipropylenową o gramaturze min. 30 g/m²

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (gramatura 42 g/m²) w części przedniej i na rękawach oraz oddychającymi plecami o gramaturze 30 g/m², z poliestrowym mankietem, wiązany na 2 pary troków, w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź do pyt. Nr 13

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (gramatura 42 g/m²) w części przedniej i na rękawach oraz oddychającymi plecami o gramaturze 30 g/m², z poliestrowym mankietem, wiązany na 2 pary troków, w rozmiarze L i XL

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź do pyt. Nr 14

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 fartuch chirurgiczny jałowy pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami (PP+PE o gramaturze 40g/m²) na wysokości klatki piersiowej i ¼ rękawów? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź do pyt. Nr 15

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami (PP+PE o gramaturze 40g/m²) na wysokości klatki piersiowej i ¼ rękawów, Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (dł. 110 cm, szer. 135 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź do pyt. Nr 16

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch w rozmiarze L (dł. 110 cm, szer. 135 cm), Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (dł. 124 cm, szer. 146 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź do pyt. Nr 17

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch w rozmiarze L (dł. 124 cm, szer. 146 cm). Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej min. 20g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź do pyt. Nr 18

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej min. 20g/m². Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź do pyt. Nr 19

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 28g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź do pyt. Nr 20

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 4 spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 28g/m² Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie nr 21

Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby komplety pościeli były szyte szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź do pyt. Nr 21

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 6 aby komplety pościeli były szyte szwem ultradźwiękowym. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 22

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź do pyt. Nr 22

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 6 pościel w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 23

Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź do pyt. Nr 23

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 11 koszule wykonane z włókniny typu SMS. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 24

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 9, 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby poszwy i poszewki były szyte szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź do pyt. Nr 24

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 9, 10 poszwy i poszewki szyte szwem ultradźwiękowym. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 25

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści majtki w op. 25 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź do pyt. Nr 25

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 13 na asortyment w opakowaniu a'25 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści spódnice wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź do pyt. Nr 26

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 14 spódnice wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie nr 27

Pakiet nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź do pyt. Nr 27

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 14 spódnice w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 oraz zapytanie ofertowe ZCM.

Prezes Zarządu - Jolanta Siwicka