

Przedmiar robót

REMONT BUDYNKU LEŚNICTW : CYRANKA I MALINIE W MIELCU

Budowa: **II ETAP- REMONT DWÓCH ŁAZIENEK (LEŚNICTWO :CYRANKA I MALINIE)**

Lokalizacja: **UL. PARTYZANTÓW 9, 39-300 MIELEC**

Inwestor: **NADLEŚNICTWO MIELEC, UL. PARTYZANTÓW 11, 39-300 MIELEC**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GPROJEKT BIURO PROJEKTOWE GRZEGORZ PIKOR**

Data opracowania:
2022-08-11

Autor opracowania:
**MGR INŻ.ARCH. GRZEGORZ PIKOR, UPR. 109/99,
PDK/1086/POOK/05**

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	REMONT BUDYNKU LEŚNICTW : CYRANKA I MALINIE W MIELCU		
1	Element	ŁAZIENKA KANCELARII LEŚNICTWA CYRANKA : ROBOTY REMONTOWE.		
1.1	KNR 401/1211/8	Analogia; Opalanie farby olejnej z lamperii ściennych.	m2	7,8
1.2	KNR 401/9907/2	Analogia: Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek lastriko	m2	1,6
1.3	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2.	m2	1,6
1.4	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm. Krotność=5	m2	1,6
1.5	NNRNKB 202/2027/3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 (ściana + kanał went.)	m2	3,8
1.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ; rura wentylacyjna spiro	mb	1,8
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, płynną folią Krotność=2	m2	1,6
1.8	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych ,gresowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki wym.np.40x40cm .	m2	1,6
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, płynną folią (pod glazurę) Krotność=2	m2	9,8
1.10	NNRNKB 202/2802/6 (1)	Licowanie ścian o powierzchni do 10-m2 płytkami kamionkowymi gresowymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki wym.np.40x40 cm.	m2	9,8
1.11	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach i suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku Krotność=2	m2	5,5
1.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem gruntującym (ściany,sufit)	m2	5,5
1.13	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (ściany,sufit).	m2	5,5
1.14	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	5,5
1.15	KNR 202/1508/8 (2)	An alogia : Malowanie farbą olejną lub ftalową; drzwi drewniane z ościeżnicą stalową, ponad 1-m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem.	m2	4,1
1.16	KNR 202/1512/1 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50-mm	m	6,0
1.17	KNR 401/919/26	Analogia : Wymiana w drzwiach łazienkowych kratki wentylacyjnej,systemowej.	szt	1
1.18	KNR 401/919/20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z sztyldami	kpl	1
1.19	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wentylatora kanałowego, systemowego.	kpl	1
1.20	KNR 402/224/1	Analogia : Wymiana starej miski ustępowej typu wc kompakt na nowy wc kompakt np.Cersanit.W zestawie; wc kompakt + deska wolnoopadająca + rura kan.odpływowa + wężyki..	kpl	1
1.21	KNR 402/220/1	Wymiana elementów zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej, szer.50cm z syfonem.	kpl	1
1.22	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	kpl	1
1.23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody, moc ok. 3,6KW z podłączeniem do baterii,komplet.	kpl	1
1.24	KNR 403/606/1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20-W	kpl	1
1.25	KNR 403/201/1	Wymiana przewodów 1-żyłowych w rurach instalacyjnych, przewód do 1,5-mm2	m	18,0
1.26	KNR 403/307/1 (2)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt	1
1.27	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16-A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	1
1.28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Lustro wym. 50-60x40cm.	szt	1
1.29	KNR 404/1103/4	Wywiezienie mater. rozb.z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	0,8
1.30	KNR 404/1103/5	Wywiezienie mater.rozb. z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu Krotność=4	m3	0,8
1.31	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. rozbiórkowych.	t	0,5
2	Element	ŁAZIENKA KANCELARII LEŚNICTWA MALINIE : ROBOTY REMONTOWE.		
2.1	KNR 401/811/7	Analogia: Rozebranie posadzek z płytek terakota.	m2	1,7
2.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	9,1
2.3	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2.	m2	1,7
2.4	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm. Krotność=5	m2	1,7
2.5	NNRNKB 202/2027/3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 (ściana + kanał went.)	m2	7,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	KNR 401/710/3 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	m2	4,8
2.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, płynną folią Krotność=2	m2	1,7
2.8	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych ,gresowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki wym.np.40x40cm .	m2	1,7
2.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, płynną folią (pod glazurę) Krotność=2	m2	10,2
2.10	NNRNKB 202/2802/6 (1)	Licowanie ścian o powierzchni do 10-m2 płytkami kamionkowymi gresowymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki wym.np.40x40 cm.	m2	10,2
2.11	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach i suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku Krotność=2	m2	5,8
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem gruntującym (ściany,sufit)	m2	5,8
2.13	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (ściany,sufit).	m2	5,8
2.14	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	5,8
2.15	KNR 202/1508/8 (2)	Analogia : Malowanie farbą olejną lub ftalową; ościeżnicy stalowej, ponad 1-m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem.	m2	1,3
2.16	KNR 202/1512/1 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50-mm	m	6,0
2.17	Kalkulacja indywidualna	Wymiana skrzydła drzwiowego łazienkowego szer.70cm, systemowego ,na skrzydło nowe kompletne.	kpl	1
2.18	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wentylatora kanałowego, systemowego.	kpl	1
2.19	KNR 402/224/1	Analogia : Wymiana starej miski ustępowej typu wc kompakt na nowy wc kompakt np.Cersanit.W zestawie; wc kompakt + deska wolnoopadająca + rura kan.odpływowa + wężyki..	kpl	1
2.20	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	kpl	1
2.21	KNR 402/220/1	Wymiana elementów zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej, szer.50cm z syfonem.	kpl	1
2.22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody, moc ok. 3,6KW z podłączeniem do baterii,komplet.	kpl	1
2.23	KNR 403/606/1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20-W	kpl	1
2.24	KNR 403/201/1	Wymiana przewodów 1-żyłowych w rurach instalacyjnych, przewód do 1,5-mm2	m	22,0
2.25	KNR 403/307/1 (2)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt	1
2.26	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16-A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	1
2.27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Lustro wym. 50-60x40cm.	szt	1
2.28	KNR 404/1103/4	Wywiezienie mater. rozb.z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m3	1,1
2.29	KNR 404/1103/5	Wywiezienie mater.rozb. z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu Krotność=4	m3	1,1
2.30	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. rozbiórkowych.	t	0,9