

Nr.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
	Kosztorys	REMONT BUDYNKU LEŚNICTW : CYRANKA I MALINIE W MIELCU					
1	Element	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ KANCELARII CYRANKA.					
1.1	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi. (kancelaria + socj.).	m2	56,3			
1.2	KNR 404/809/4	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej, Fi 16 mm.Analogia: wycięcie wewn. ramki z płaskownika po kracie w drzwiach wejściowych.	szt	8			
1.3	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 : kraty do odzysku.	m2	8,1			
1.4	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 (okno)	m2	2,7			
1.5	KNR 401/211/1	Analogia : Przygotowanie podłoża ,skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na podłogach	m2	56,3			
1.6	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2.	m2	56,3			
1.7	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm.	m2	56,3			
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, płynną folią	m2	56,3			
1.9	KNR 202/1112/4 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe ,winylowe grub.2mm , szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem.	m2	59,1			
1.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	59,1			
1.11	KNR 202/1113/7	Listwy przyścienne z tworzyw, systemowe, zgrzewane	m	44,4			
1.12	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi dekoracyjnymi np.wym. 60x60cm , (pomieszczenie kancelarii)	m2	41			
1.13	KNR 202/1001/8	Analogia Okno drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe , fabrycznie wykończone, okno 3-dzielne,wym.178x 146cm, szt.1, szczegóły w/g pomiarów na budowie.	m2	2,6			
1.14	KNR 401/709/5 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu: zaprawa cem-wap, ściany	szt	24			
1.15	KNR 202/1210/3	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2-m2 , - kraty z odzysku.	m2	8,1			
1.16	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (pom. socj.)	m2	15,3			
1.17	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku , (kancelaria + po.socj.)	m2	123			
1.18	KNR 23/933/1	Analogia: Lamperia cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej (pom. kancelarii)	m2	42,6			
1.19	KNR 23/933/2 (1)	Analogia: Lamperia cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wysok.1,6m, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach (pom. kancelarii)	m2	42,6			
1.20	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym.,-sufity (pom.socj.)	m2	15,3			
1.21	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ;sufity.	m2	15,3			
1.22	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	15,3			
1.23	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym,ściany.(pom.kancelarii + socj.)	m2	80,7			
1.24	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, kolor ;ściany i.w.	m2	80,7			
1.25	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	80,7			
1.26	KNR 202/1507/8 (2)	Malowanie farbą olejną lub ftalową; okna, ponad 1-m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	7,7			
1.27	KNR 401/1210/14 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75-m2, 2-krotne	szt	4			

1.28	KNR 401/1212/23 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	m	64			
1.29	KNR 202/1512/1 (1)	Analogia: Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych c.o. o średnicy do 50·mm	m	58			
1.30	KNR 202/1508/8 (2)	Analogia : Malowanie farbą olejną lub ftalową; drzwi drewniane z ościeżnicą stalową, ponad 1·m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem.	m2	5			
1.31	KNR 403/606/5	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40·W	szt	6			
1.32	KNR 403/201/1	Wymiana przewodów 1-żyłowych w rurach instalacyjnych, przewód do 1,5·mm2	m	82			
1.33	KNR 403/307/1 (2)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt	5			
1.34	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	8			
1.35	KNR 403/614/1	Analogia: Dostawa i montaż: skrzynki rozdzielczej elektrycznej, wewnętrznej wraz z tablicami i bezpiecznikami (szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1			
1.36	KNR 401/919/9	Analogia :Wymiana okuć stolarskich, okienne: klamki okienne, systemowe	szt	8			
1.37	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Rolety okienne (dzień,noc) wym. np. 60x140cm, wymiary i szczegóły do uzgodnienia na budowie z Inwestorem.	szt.	7			
1.38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Rolety okienne (dzień,noc) wym. np. 40x140cm, wymiary i szczegóły do uzgodnienia na budowie z Inwestorem.	szt.	3			
1.39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Rolety okienne (dzień,noc) wym. np. 80x140cm, wymiary i szczegóły do uzgodnienia na budowie z Inwestorem.	szt.	1			
1.40	KNR 404/1103/4	Wywiezienie mater. rozb.z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	1			
1.41	KNR 404/1103/5	Wywiezienie mater.rozb. z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	m3	1			
1.42	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. rozbiórkowych.	t	0,8			
2	Element	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ KANCELARII MALINIE.					
2.1	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi. (kancelaria).	m2	39,8			
2.2	KNR 404/404/5	Analogia:Rozebranie boazerii drewnianej, ściennej w pom socjalnym.	m2	20			
2.3	KNR 401/9907/2	Analogia: Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek lastriko	m2	25,7			
2.4	KNR 401/211/1	Analogia : Przygotowanie podłoża ,skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach (pom. kancelarii)	m2	39,8			
2.5	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2.(pom.kancelarii + socjal.+ korytarz).	m2	65,5			
2.6	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm.(j.w.)	m2	65,5			
2.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłożu, powierzchnie poziome, płynną folią (j.w)	m2	65,5			
2.8	KNR 202/1112/4 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe ,winyłowe grub.2mm , szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem.	m2	68,8			
2.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	68,8			
2.10	KNR 202/1113/7	Listwy przyścienne z tworzyw, systemowe, zgrzewane	m	49,7			
2.11	KNR 401/9907/2	Analogia: Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych tynków ścian i sufitu (tynki gipsowe odciskane).	m2	48,6			
2.12	KNR 401/709/5 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu: zaprawa cem-wap, ściany	szt	16			
2.13	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku (pom. socj.+ korytarz)	m2	31,1			
2.14	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku , (kancelaria + po.soci.+ korytarz)	m2	147			

2.15	KNR 23/933/1	Analogia: Lamperia cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej (pom. kancelarii)	m2	42,4			
2.16	KNR 23/933/2 (1)	Analogia: Lamperia cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wysok.1,6m, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach (pom. kancelarii)	m2	42,4			
2.17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym.-sufity (pom.soci.+ korytarz)	m2	31,1			
2.18	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ;sufity.	m2	31,1			
2.19	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	31,1			
2.20	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym.ściany.(pom.kancelarii + soci.+ koryt.)	m2	147			
2.21	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, kolor ;ściany i.w.	m2	104			
2.22	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	104			
2.23	KNR 202/1507/8 (2)	Malowanie farbą olejną lub ftalową; okna, ponad 1 ·m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	10			
2.24	KNR 401/1210/14 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75 ·m2, 2-krotne	szt	4			
2.25	KNR 401/1212/19 (1)	Analogia: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki stalowe, 2-krotne	m2	25,7			
2.26	KNR 202/1512/1 (1)	Analogia: Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych c.o, o średnicy do 50 ·mm	m	42			
2.27	KNR 202/1508/8 (2)	Analogia : Malowanie farbą olejną lub ftalową; drzwi drewniane z ościeżnicą stalową, ponad 1 ·m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem.	m2	16,8			
2.28	Kalkulacja indywidualna	Wymiana szafki pod zlewozmywak systemowej, szer.80cm (pom. socjalne)	kpl	1			
2.29	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej (na szafkę 80cm) z syfonem i bateria.	kpl	1			
2.30	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wentylatora kanałowego, systemowego.	kpl	2			
2.31	KNR 403/606/5	Wymiana opraw świetłókwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40 ·W (pom. socj.+ koryt.)	szt	3			
2.32	KNR 403/201/1	Wymiana przewodów 1-żyłowych w rurach instalacyjnych, przewód do 1,5 ·mm2	m	72			
2.33	KNR 403/307/1 (2)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt	3			
2.34	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 ·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3			
2.35	KNR 401/919/9	Analogia :Wymiana okuć stolarskich, okienne: klamki okienne, systemowe	szt	10			
2.36	KNR 403/1116/3	Analogia; Demontaż przewodów natynkowych,	m	26			
2.37	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych ,różnych.	szt	5			
2.38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Rolety okienne (dzień,noc) wym. np. 60x140cm, wymiary i szczegóły do uzgodnienia na budowie z Inwestorem.	szt.	7			
2.39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Rolety okienne (dzień,noc) wym. np. 40x140cm, wymiary i szczegóły do uzgodnienia na budowie z Inwestorem.	szt.	3			
2.40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Rolety okienne (dzień,noc) wym. np. 80x140cm, wymiary i szczegóły do uzgodnienia na budowie z Inwestorem.	szt.	1			
2.41	KNR 404/1103/4	Wywiezienie mater. rozb.z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m3	0,9			
2.42	KNR 404/1103/5	Wywiezienie mater.rozb. z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 ·km ponad 1 ·km transportu	m3	0,9			
2.43	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. rozbiórkowych.	t	0,5			