1-1





2-2



A-A



B-B



C-C



Nr	Fi	Długość (cm)	Ilość	Ilość elementów	Długość całkowita (m)	
					Ø 8	Ø 10
1	10	369	1	28		103,32
2	10	433	1	28		121,24
3	10	389	1	27		105,03
4	10	453	1	27		122,31
5	10	334	1	80		267,20
6	10	840	1	69		579,60
7	10	842	1	69		580,98
8	8	296	4	40	473,60	
9	8	276	1	112	309,12	
10	10	115	1	26		29,90
11	10	202	1	11		22,22
12	10	201	1	11		22,11
13	8	63	1	96	60,48	
14	8	165	1	8	13,20	
15	10	240	1	8		19,20
16	8	117,5	8	74	695,60	
17	10	220	1	8		17,60
18	10	296	2	15		88,80
19	10	276	2	14		77,28
20	10	85	1	64		54,40
21	10	192	1	12		23,04
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (m)					1 552,00	2 234,23
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY (kg/m)					0,3946	0,6165
CIĘŻAR WEDŁUG ŚREDNIC (kg)					612,4	1 377,4
CIĘŻAR OGÓŁEM (kg)					1 990	
Należy doliczyć 10% na zakład						

Wymiary w cm
Beton C25/30
Stal: D - A-I (St3SX)
- A-IIIN (RB500)
Otulina 30mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pol-Inwest
Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

INWESTOR: POWIAT OSTRZESZOWSKI Z SIEDZIBĄ STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE 63 - 500 OSTRZESZÓW, ul. ZAMKOWA 31

NAZWA ZADANIA: **Przebudowa dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach**

ADRES: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MARSZAŁKACH 63 - 250 GRABÓW n/PROSNĄ, MARSZAŁKI 15

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant konstrukcji:	mgr inż. S. SZAJDZIŃSKI	konstr. budowl.	WKP/0032/PWOK/23	
Sprawdzający konstrukcji:	mgr inż. A. SZAJDZIŃSKI	konstr. budowl.	7131/90/P/2002 BN-10.9162/80	

NAZWA RYSUNKU: **Szyb windy**

NR RYS. **14**

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
KONSTRUKCJA	PT	1:50	III 2024

UWAGA!
Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.