




usunięcie progu do maksymalnej wysokości progu 2cm

montaż siłownika elektrycznego w drzwiach, wymiana drzwi w istniejącym otworze, wymagania dla drzwi: skrzydło bierne ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe, elektrozaamek rywersyjny

usunięcie progu do maksymalnej wysokości progu 2cm

montaż siłownika elektrycznego w drzwiach, wymiana drzwi w istniejącym otworze, wymagania dla drzwi: skrzydło bierne ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe, elektrozaamek rywersyjny


remont istniejącego wyłącznika ppoż.



ELEWACJA POŁUDNIOWA

- LEGENDA:
- projektowane uzupełnienie ściany w otworze okiennym
 - blenda okienna
 - elementy do usunięcia

- UWAGI:
- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUżyć.
 - ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SŁUży UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
 - DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETRÓW.
 - PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ BYć UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOMIERZYć I SPRAWDZIć NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAć Z PROJEKTANTEM.
 - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIEćLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OKIEN I WITRYN W ŚWIEćLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO, WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIĘDZY WEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI PORĘCZY, A W PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ - MIĘDZY WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIANY, A WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ PORĘCZY TEJ BALUSTRADY

		HU:BU ARCHITEKCI Tomasz Kwaśniewski, Jarosław Ciuurko Sp. J.		PL. Piłsudskiego 1/1u/a 55-200 OŁAWA tel. 530 719 017 e-mail: biuro@hubuarchitekci.pl	
OBIEKT, ADRES BUDOWY:		Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. dz. nr 627 (ulica Kościuszki 45) AM-2, obręb Bystrzyca		DATA:	SKALA:
				03.2020r.	1:100
INWESTOR:		Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy Bystrzyca ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława		BRANŻA:	INDEX:
				ARCH	19.121
TYTUŁ RYSUNKU:		ELEWACJA POŁUDNIOWA		STADIUM:	NR RYSUNKU:
				PB	A01
BRANŻA:		PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY:		NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. JAROSŁAW CIURKO		06/DSOKK/2016	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. TOMASZ KWAŚNIEWSKI		20/02 DOJA	
OPRACOWANIE ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. MARCELINA PEZDEK		-	