

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy

ADRES INWESTYCJI: Bystrzyca, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627 AM-2 obręb Bystrzyca

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa w Bystrzycy

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława

DATA OPRACOWANIA:

czerwiec 2020

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Tabela elementów rozliczeniowych</b>						
1	BCI 2.4.1.2.001	Ściany pożarowe z bloczków silikatowych gr.18 cm	m2	40,30		
2	KNNR 3 0603-05 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach pożarowych	m2	80,60		
3	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	2,95		
4	KNR 4-04 0108-01	Wyburzenie ścian - wykucia pod nadproża	m3	0,95		
5	KNR 4-01 0349-02	Wyburzenia ścian - poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych	m3	3,05		
6	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk na szafki hydrantowe	m2	2,43		
7	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m	4,10		
8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - belki stalowe do I NP 180 mm	m	40,60		
9	KNR 4-01 0306-02 analogia	Zamurowanie wnęk po hydrantach	szt	6,00		
10	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na zamurowanych ścianach	m2	0,70		
11	KNNR 3 0603-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych na zamurowanych ścianach	m2	8,00		
12	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2	83,50		
13	KNNR 3 0605-02	Malowanie tynków wewnętrznych ścian istniejących	m2	482,65		
14	KNNR 3 0608-01 analogia	Uzupełnienie płytek klinkierowych na elewacji	m2	3,35		
15	KNNR 2 1901-01 analogia	Naprawa - uzupełnienie ocieplenia ścian budynków z przyklejeniem styropianu	m2	1,50		
16	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	m2	12,85		
17	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m2	51,45		
18	KNNR-W 3 0702-01	Montaż okien oddymiających AL UZ 2090x1140 mm z napędem łańcuchowym 24V i zestawem konsol RA -KA do montażu na zewnątrz	szt	2,00		
19	KNNR-W 3 0702-01	Montaż okien oddymiających AL UZ 1410x740 mm z napędem łańcuchowym 24V	szt	1,00		
20	BCI 2.24.1.002	Montaż okien i witryn aluminiowych - O1: 2200x740 mm odporność ogniowa EI60	szt	1,00		
21	BCI 2.24.1.002	Montaż okien i witryn aluminiowych - O2: 1420x2000 mm odporność ogniowa EI60	szt	1,00		
22	BCI 2.24.1.002	Montaż okien i witryn aluminiowych - O3: 1180x1180 mm odporność ogniowa EI60	szt	1,00		
23	BCI 2.24.1.002	Montaż okien i witryn aluminiowych - O4: 1330x1040 mm odporność ogniowa EI30	szt	1,00		
24	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D3L: 1796x2090 mm odporność ogniowa EI 30	szt	1,00		
25	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D6L: 2096x2090 mm odporność ogniowa EI 30	szt	1,00		
26	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D7L: 1500x2090 mm odporność ogniowa EI 30	szt	5,00		
27	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych - D8: 1796x2090 mm odporność ogniowa EI 30	szt	8,00		
28	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych - D9: 1118x2090 mm odporność ogniowa EI 30	szt	2,00		

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych - D10: 1118x2090 mm odporność ogniowa EI 60	szt	2,00		
30	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych - D11: 1118x2090 mm odporność ogniowa EI 30	szt	2,00		
31	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych - D12: 1118x2090 mm odporność ogniowa EI 15	szt	1,00		
32	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Dz1: 1579x2062 mm	szt	1,00		
33	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Dz2: 2079x3020 mm	szt	1,00		
34	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Dz3: 1879x2900 mm	szt	1,00		
35	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D1P: 1498x2064 mm	szt	1,00		
36	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D2P: 1598x2064 mm	szt	1,00		
37	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D4L: 1738x2264 mm	szt	1,00		
38	BCI 2.24.1.014	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D5L: 1898x2514 mm	szt	1,00		
39	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	8,50		
40	BCD-I D- 07.06.02.10. 11.04 analogia	Montaż barier (pochwyty) H=110 cm	m	13,30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	

**Słownie:**