

*OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

***Przedmiot zamówienia: Naprawa dachu w budynku Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego 11 bryły A,B,C, D,E.***

Należy wykonać naprawę wg niżej wymienionych punktów:

- wykonać punktowe naprawy powierzchni za pomocą membran poliuretanowych bądź uszczelniaczy typu SIKA – 20 punktów po ok 2m<sup>2</sup>
  - poprawić blacharkę otwory, żeby nie przeżyła pod wpływem temperatury poprzez zwiększenie otworów – 30 punktów ,
  - uszczelnić łączenie blacharki / papa poziomie 30mb ,
  - uszczelnić stopy mocujące klimatyzacji i nawiewów 180 szt,
  - oczyścić i sprawdzić drożność odpływów 12 szt ,
  - usunąć pęcherze papowe i dogrzać papę ponownie 10 szt,
  - wymienić papę w miejscach zastoin wodnych ok 100m<sup>2</sup>,
  - doszczelnić rąbki obróbki attyki na ogniomurach 455 mb,
  - poprawić mocowanie papy na bryle E – do 10m<sup>2</sup>
  - uszczelnić kominki wentylacyjne, przejścia kanalizacji przez dach.
- Szczegóły znajdują się w opinii technicznej z zadymienia dachu

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Wszystkie prace będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wokół budynku.
3. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.  
Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.