
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH rob. budowlane
ADRES INWESTYCJI : 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 11
INWESTOR : PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1
ADRES INWESTORA : 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 11
BRANŻA : roboty budowlane

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

OPIS TECHNICZNY ROBÓT MALARSKICH KLATEK SCHODOWYCH.

Zakres robót do wykonania:

TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE.

1. Opalenie farby olejnej (lamperia) ze ścian.
2. Ujednolicenie powierzchni ścian po usunięciu lamperii, wykonując wewnętrzne gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego.
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów oraz ścian od poziomu 2,0 m od posadzki z uprzednim zagruntowaniem.
4. Wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego BOLIX TM, kolor: grupa A, na uprzednio przygotowanym podłożu z preparatu gruntującego BOLIX OP, zbieżnym z kolorystyką tynku mozaikowego, wysokość 2m.
5. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zachować szczególną ostrożność na występujące historyczne detale architektoniczne.



Lp.	Nazwa	RAZEM
1	KLATKI SCHODOWE - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE	
1.1	KLATKA SCHODOWA główna	
1.2	KLATKA SCHODOWA p.pooż.	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45442100-8	KLATKI SCHODOWE - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE				
1.1		KLATKA SCHODOWA główna				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²	620.403		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe	m ²	143.712		
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - klatki schodowe	m ²	577.805		
4 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - klatki schodowe	m ²	577.805		
5 d.1.1	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą emulsyjną wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym	szt	60.000		
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²	330.853		
7 d.1.1	KNR 0-23 0932-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego BOLIX OP zbieżnym z kolorystyką tynku - klatki schodowe	m ²	246.952		
8 d.1.1	KNR 0-23 0932-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM, kolor: grupa A, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - klatki schodowe	m ²	246.952		
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²	113.251		
1.2		KLATKA SCHODOWA p.pooż.				
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	szt	2.000		
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²	205.488		
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe	m ²	83.232		
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - klatki schodowe	m ²	267.392		
15 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - klatki schodowe	m ²	176.348		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²	163.352		
17 d.1.2	KNR 0-23 0932-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego BOLIX OP zbieżnym z kolorystyką tynku - klatki schodowe	m ²	104.040		
18 d.1.2	KNR 0-23 0932-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM, kolor: grupa A, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - klatki schodowe	m ²	104.040		
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²	53.792		
Razem dział: KLATKI SCHODOWE - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.1787		0.1787		
2.	benzyna do lakierów	dm ³	113.4720		113.4720		
3.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32, 5-luzem	t	0.0138		0.0138		
4.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0084		0.0084		
5.	Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt	kg	185.9433		185.9433		
6.	farba	dm ³	1.6800		1.6800		
7.	farba emulsyjna	dm ³	136.4006		136.4006		
8.	gips budowlany szpachlowy	t	2.4661		2.4661		
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.2406		3.2406		
10.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	18.1696		18.1696		
11.	papier ścierny w arkuszach	ark.	97.5859		97.5859		
12.	Parapety z drewna sosnowego	szt	2.0000		2.0000		
13.	piasek do zapraw	m ³	0.8619		0.8619		
14.	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	7.0659		7.0659		
15.	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.0334		0.0334		
16.	Podkład tynkarski BOLIX OP	kg	105.2976		105.2976		
17.	pokost	dm ³	0.9000		0.9000		
18.	Tynk mozaikowy BOLIX TM (kruszywo naturalne lub barwione), gran. ok. 1,0 mm, opak. 30 kg, kolor: grupa A	kg	1403.9680		1403.9680		
19.	wapno	t	0.0090		0.0090		
20.	wapno suchogaszone	t	0.7268		0.7268		
21.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45442100-8	KLATKI SCHODOWE - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE			
1.1		KLATKA SCHODOWA główna			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1.1	1202-09	podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.				
		6.50*6.40	m ²	41.600	
		6.40*2.29*3	m ²	43.968	
		(1.35*2+2.92)*3.96*4	m ²	89.021	
		(1.35*2+2.92)*3.40*2	m ²	38.216	
		(6.50*2+6.40*2)*(2.53+2.13*2)-6.40*2.53	m ²	158.990	
		5.95*3.95+(5.95*2+3.95*2)*2.40	m ²	71.023	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	442.818	
		<szatnie> 6,03*4,22*2			
		6.03*2.96*2	m ²	35.698	
		5.95*3.95*2	m ²	47.005	
		6,03*2*3,96			
		6,03*2*3,96	m ²	47.758	
		5.95*2*3.96	m ²	47.124	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	177.585	
				RAZEM	620.403
2	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki	m ²		
d.1.1	1211-04	schodowe			
	z.sz.2.3.				
		<2p> 1.41*2*2*1.0	m ²	5.640	
		1.41*2*0.35	m ²	0.987	
		0.45*4*1.53*2+0.46*0.46*4	m ²	6.354	
		0.45*4*1.53*2+0.46*0.46*2	m ²	5.931	
		(6.50*2+6.40)*1.60	m ²	31.040	
		(6.50*2+6.40*4)*1.60-2.90*1.60	m ²	57.120	
		(6.50*2+6.40*2)*1.60-2.90*1.60	m ²	36.640	
				RAZEM	143.712
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - klatki	m ²		
d.1.1	1134-02	schodowe			
		388.13+45.963+143.712	m ²	577.805	
				RAZEM	577.805
4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu	m ²		
d.1.1	2011-02	szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku -			
		klatki schodowe			
		577.805	m ²	577.805	
				RAZEM	577.805
5	TZKNBK XV	Malowanie farbą emulsyjną wystrójów sztukatorskich o charakterze	szt		
d.1.1	0108-01	prostim			
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.1.1	1510-03	nych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe			
	z.sz.5.3				
		577.805-246.952	m ²	330.853	
				RAZEM	330.853
7	KNR 0-23	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygo-	m ²		
d.1.1	0932-01	towanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego BOLIX OP			
		zbieżnym z kolorystyką tynku - klatki schodowe			
		<2p> 1.41*2*2*1.0	m ²	5.640	
		1.41*2*0.35	m ²	0.987	
		0.45*4*1.53*2+0.46*0.46*4	m ²	6.354	
		0.45*4*1.53*2+0.46*0.46*2	m ²	5.931	
		(6.50*2+6.40)*2.0	m ²	38.800	
		(6.50*2+6.40*4)*2.0-2.90*2.0	m ²	71.400	
		(6.50*2+6.40*2)*2.0-2.90*2.0	m ²	45.800	
		6.03*2*2.0*2	m ²	48.240	
		5.95*2*2.0	m ²	23.800	
				RAZEM	246.952
8	KNR 0-23	Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM, kolor: grupa A, wykonany	m ²		
d.1.1	0932-02	ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-			
		wierzchnie poziome - klatki schodowe			
		246.952	m ²	246.952	
				RAZEM	246.952
9	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²		
d.1.1	1611-03				
		6.50*6.40	m ²	41.600	
		6.40*2.29*3	m ²	43.968	
		6.56*4.22	m ²	27.683	
				RAZEM	113.251

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		KLATKA SCHODOWA p.pooż.			
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²		
		6.56*4.22	m ²	27.683	
		4.22*2.49*3	m ²	31.523	
		2.01*3.96*2*2	m ²	31.838	
		(6.56*2+4.22)*2.20*3	m ²	114.444	
				RAZEM	205.488
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe	m ²		
		(6.56*2+4.22)*1.60*3	m ²	83.232	
				RAZEM	83.232
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - klatki schodowe	m ²		
		6.56*4.22	m ²	27.683	
		4.22*2.49*3	m ²	31.523	
		2.01*3.96*2*2	m ²	31.838	
		(6.56*2+4.22)*(3.80*2+2.57)	m ²	176.348	
				RAZEM	267.392
15 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - klatki schodowe	m ²		
		(6.56*2+4.22)*(3.80*2+2.57)	m ²	176.348	
				RAZEM	176.348
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		6.56*4.22	m ²	27.683	
		4.22*2.49*3	m ²	31.523	
		2.01*3.96*2*2	m ²	31.838	
		(6.56*2+4.22)*(1.80*2+0.57)	m ²	72.308	
				RAZEM	163.352
17 d.1.2	KNR 0-23 0932-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego BOLIX OP zbieżnym z kolorystyką tynku - klatki schodowe	m ²		
		(6.56*2+4.22)*2.0*3	m ²	104.040	
				RAZEM	104.040
18 d.1.2	KNR 0-23 0932-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM, kolor: grupa A, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - klatki schodowe	m ²		
		104.04	m ²	104.040	
				RAZEM	104.040
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²		
		6.56*2*4.1	m ²	53.792	
				RAZEM	53.792