

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-257 -a -00	400	400	0		0
3/2024	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-257 -b -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-258 -a -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-433 -a -00	1,000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	IIIA	07-30-1-05-329 -b -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	IIIAU	07-30-1-05-439 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	IIIAU	07-30-1-05-439 -r -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	IIIAU	07-30-1-05-439 -s -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	PR	07-30-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	PTP	07-30-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	PTW	07-30-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-266 -o -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-266 -w -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-267 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-274 -o -00	300	300	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-278 -l -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-329 -t -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-375 -n -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-433 -a -00	1,000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-435 -o -00	200	100	100	twarda	0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-249 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-257 -a -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-257 -b -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-258 -a -00	500	500	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-266 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-266 -o -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-272 -w -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-274 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-274 -p -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-275 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-275 -n -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-276 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-277 -c -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-278 -a -00	800	800	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-326 -a -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-326 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-328 -a -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-329 -t -00	200	200	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-330 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-375 -n -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-433 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-434 -i -00	400	100	300	twarda	0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-435 -k -00	100	100	0		0
3/2024	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-435 -o -00	100	100	0		0
3/2024	08.Gajnica	CP-P	07-30-1-08-382 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	IIIA	07-30-1-08-478 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	IIIA	07-30-1-08-478 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	IIIAU	07-30-1-08-504 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	08.Gajnica	IIIAU	07-30-1-08-504 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	PR	07-30-1-08- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	PTP	07-30-1-08- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	PTW	07-30-1-08- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-447 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-447 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-451 -l -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-451 -m -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-455 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-456 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	7
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-477 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-532 -d -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-533 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-533 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-533 -l -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-534 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-534 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-534 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-534 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-535 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-567 -w -00	100	100	0		
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-569 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-597 -c -00	300	200	100	twarda	4
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-597 -h -00	300	100	200	twarda	9
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-598 -c -00	200	100	100	twarda	3
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-598 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-600 -c -00	100	100	0		
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-600 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-600 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-601 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-628 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-628 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-629 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-629 -f -00	1,000	400	600	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-629 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-382 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-447 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-447 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-447 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-449 -l -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-450 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-450 -o -00	900	300	600	gruntowa ulepszona	4
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-451 -c -00	900	300	600	gruntowa ulepszona	4
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-455 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-503 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-536 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-538 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-565 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-566 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-597 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-629 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-629 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3/2024	09.Kochanówka	IIIA	07-30-1-09-519 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	IIIA	07-30-1-09-520 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-415 -h -00	100	100	0		0
3/2024	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-418 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-491 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	PR	07-30-1-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	PTP	07-30-1-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	PTW	07-30-1-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-391 -j -00	100	100	0		0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-461 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-465 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-466 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-489 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-491 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-491 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-491 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-510 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-514 -b -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-515 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-520 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-520 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-520 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-520 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-521 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-389 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-389 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-389 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-390 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-390 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-390 -k -00	1,000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-392 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-392 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-392 -n -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-409 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-416 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-416 -p -00	100	100	0		0
3/2024	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-520 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0