

Zestawienie Okien									
ID	O1	O2	O3	O3	O4	O5	O6	O7	Ow1
Ilość	11	3	5	7	3	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x W...	90×240	180×240	90×145	90×145	90×145	90×230	180×130	90×240	65×210
Wysokość	240	240	145	145	145	230	130	240	210
Szerokość	90	180	90	90	90	90	180	90	65
Orientacja		P	P	L	P	L	L		
Rzut									
Elewacja					 SZKŁO MLECZNE			 SZKŁO MLECZNE	 * 1)

\* ROLETY WEWNĘTRZNE

Rolety na oknach w pom. 7 i w pom. 18 zgodnie z oznaczeniem na rzucie parteru.  
Rolety dzień noc, z kasetą plastikową w kolorze białym, kolory materiału szary, grafit, jasny beż, krem, gramatura materiału min 140 g/m2.  
tkaniny: 100% poliester; naprzemienne pasy półprzepuszczalnego materiału i siatki o dużych oczkach.  
Grubość materiału: ok.0.43 mm.  
Należy przeprowadzić obmiar w naturze.

UWAGA:

\* WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW W MURZE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM I WBUDOWANIEM ŚLUSARKI I STOLARKI.

\* WYPEŁNIENIE OTWORÓW ŚLUSARKĄ ALUMINIOWĄ, PVC LUB STALOWĄ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI OTWORU I SYSTEMU WYKONANIA ELEMENTU .

\* WSZYSTKIE PROFILE ZEWNĘTRZNE IZOLOWANE TERMICZNE.

\* PRZESZKLENIA ZEWNĘTRZNE SZKLONE ZESTAWAMI SZYBOWYMI Umax=0,9W/m2K.

\* <sup>1)</sup> OKNO Ow1 WRAZ Z DRZWIAMI D4 STANOWIĄ WYPEŁNIENIE OTWORU W MURZE O WYM. SZER. 215 x WYS.210 CM. PRIORYTETOWA W ZESTAWIE JEST SZEROKOŚĆ OTWORU DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. SZEROKOŚĆ OKNA UZALEŻNIĆ OD SYSTEMU WYKONANIA ELEMENTÓW.

\* PRZY OKNACH O2 ZASTOSOWAĆ BARIERKI WEWNĘTRZNE OTWIERANE W CELU KONSERWACJI / MYCIA OKIEN

Zestawienie Okien		
ID	OKNO WYŁĄZOWE	WYŁĄZ DACHOWY
Ilość	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	90 x 120	66 x 78
Informacje	OKNO WYŁĄZOWE np. FAKRO 90/120 CM termoizolacyjne	WYŁĄZ DACHOWY np. FAKRO 66/78 CM termoizolacyjne
Materiał	drewniane/PVC	drewniane/PVC
Szkło	bezpieczne	bezpieczne

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.



PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów  
tel: 500 348 155, 503 110 534  
biuro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej.

Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 1251/16  
Jedn. ewid.: 181613\_2 Trzebownikso  
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownikso  
36-001 Trzebownikso 976

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE OKIEN

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Agata Jasińska-Malec	Architektura	Rz/A-09/06	

Sprawdzał:

mgr inż. arch. Tomasz Malec	Architektura	61/06/SŁOKK/II	
--------------------------------	--------------	----------------	--

Data:

IV 2020

Skala:

1:100

Numer rysunku

A10

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT