

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**„Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice” dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włoszczowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 394 26 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://wloszczowa.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/939188>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice” dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f682649-27ed-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00417622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050834/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00361370

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FIP.271.1.8.2024.AS7

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1826214,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację odcinka drogi o długości ok. 2100 mb w tym zadania: 1) zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w msc. Nieznanowice na odcinku 650,00 mb. Przebudowa będzie realizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 602 jednostka ewidencyjna 261306_5 Włoszczowa, obręb 0020 Nieznanowice. Droga jest jednojezdniowa, dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogi o szerokości 5,50 m oraz prawostronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szerokości 0,75 m w następującym zakresie :-roboty przygotowawcze (pomiarowe),-roboty rozbiórkowe: mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z utylizacją urobku; rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z utylizacją gruzu; rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (materiał właściciela posesji); rozebranie obrzeży 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z utylizacją gruzu; mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości z utylizacją; rozebranie słupków i tarcz oznakowania pionowego,-roboty ziemne mechaniczne: koryto pod poszerzenia, koryto pod chodnik i zjazdy,- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego po robotach ziemnych,-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm -poszerzenia,-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - chodnik i zjazdy,-wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,-wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,-regeneracja nawierzchni bitumicznej przy użyciu siatki szklanej,-wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,- montaż krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej,-montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej,-wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego,-regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,-wykonanie oznakowania pionowego,-wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 180 x 120 cm na słupkach stalowych ocynkowanych.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek 650,00 mb. Parametry techniczne drogi:-szerokość nawierzchni 5,50 m, -prawostronne pobocze o szerokości 0,75 -lewostronny chodnik w km 0+007 - 0+169 oraz 0+484 – 0+650 szerokości 1,80 m wraz z wjazdami-pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2% -pochylenie poprzeczne poboczy 6% Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi – 3610,00 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej na chodniku i wjazdach – 616,40 m2 Pobocze utwardzone – 465,00 m2 Należy przełożyć kostkę na wjazdach wraz z wykonaniem nowego krawężnika oraz przełożyć chodnik wraz z wykonaniem nowego krawężnika i obrzeża w km 0+176 – 0+199 Niweleta drogi jest dopasowana do terenu po którym przebiega. Spadki podłużne i poprzeczne umożliwiają swobodny powierzchniowy spływ wód opadowych na tereny sąsiadujące z nawierzchnią drogi – na chłonne pobocza i chłonny pas drogowy. 2) zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nieznanowice na odcinku 600,00 mb.Przebudowa będzie realizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 601, 602 jednostka ewidencyjna 261306_5 Włoszczowa, obręb 0020 Nieznanowice. Droga jest jednojezdniowa, dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogi o szerokości 5,00 m oraz prawostronnego utwardzonego pobocza asfaltowego o szerokości 1,00 m wraz z przebudową poboczy/opaski utwardzonych kruszywem o szerokości 0,75 m lewa strona i opaska o szerokości 0,40 m prawa strona w następującym zakresie :-roboty przygotowawcze (pomiarowe),-roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z różnych elementów betonowych z utylizacją gruzu; rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją gruzu; mechaniczne ścinanie poboczy,-frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki nawierzchni,-roboty ziemne mechaniczne: koryto pod poszerzenie bitumiczne,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego po robotach ziemnych,-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm- poszerzenia,-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm- poszerzenia,-wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,-regeneracja nawierzchni bitumicznej przy użyciu siatki szklanej,-wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,-wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej,- wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,-wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,-montaż krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 cm na ławie betonowej,- ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej - przełożenie kostki na zjazdach,-roboty wykończeniowe: oczyszczenie rowów z namulu; regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,-wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego,-przestawienie oznakowania pionowego,-wykonanie oznakowania poziomego,-

wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 180 x 120 cm na słupkach stalowych ocynkowanych. Przebudowa drogi obejmuje odcinek 600,00 mb. Parametry techniczne drogi: -szerokość nawierzchni wraz z poboczem utwardzonym asfaltowym 6,00 m, -lewostronne pobocze o szerokości 0,75 oraz prawostronna opaska szerokości 0,4 m-długość drogi 600,00 m-pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2% -pochylenie poprzeczne poboczy 6%Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi – 3684,00 m2Pobocze utwardzone – 646,80 m2 W celu oddzielenia jezdni od utwardzonego pobocza asfaltowego należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe - linia krawędziowa P-7c/P-7dNiweleta drogi jest dopasowana do terenu po którym przebiega. Spadki podłużne i poprzeczne umożliwiają swobodny powierzchniowy spływ wód opadowych na tereny sąsiadujące z nawierzchnią drogi – na chłonne pobocza i chłonny pas drogowy oraz istniejący rów (do oczyszczenia). 3) zadanie 3: Remont drogi gminnej w msc. Nieznanowice na odcinku 850,00 mb. Remont będzie realizowany na działkach o numerze ewidencyjnym 605, 604, 602 jednostka ewidencyjna 261306_5 Włoszczowa, obręb 0020 Nieznanowice. Droga jest jednojezdniowa, dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni drogi w km 0+000 – 0+325 o szerokości 7,00 m oraz lewostronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szerokości 0,75 m, w km 0+325 – 0+550 o szerokości 7,00 m oraz obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szerokości 0,75 m, w km 0+550 – 0+850 o szerokości 6,00 m oraz obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szerokości 0,75 m w następującym zakresie :-roboty przygotowawcze (pomiarowe),-roboty rozbiórkowe: rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją gruzu; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej; mechaniczne ścinanie poboczy; mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości,-frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki nawierzchni,-roboty ziemne mechaniczne: koryto pod chodnik,-mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,-warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,-wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej - warstwa wyrównawczo-wiążąca asfaltowa gr. 4 cm,- wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,-wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna gr. 4 cm,-montaż krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej,-montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej,-podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym,-ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,-wykonanie przełożenia nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,-wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego,-regulacja pionowych studzienek dla krtek ściekowych ulicznych,-regulacja pionowych studzienek dla zaworów wodociągowych,- wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego,-wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 180 x 120 cm na słupkach stalowych ocynkowanych. Przebudowa drogi obejmuje odcinek 850,00 mb. Parametry techniczne drogi:-szerokość nawierzchni w km 0+000 – 0+550 /7,00 m/, w km 0+550 - 0+850 /6,00 m/-pobocze w km 0+000 – 0+325 lewostronne o szerokości 0,75 m, w km 0+325 – 0+850 obustronne o szerokości 0,75 m-pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2% -pochylenie poprzeczne poboczy 6% Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi – 6141,50 m2 Pobocze utwardzone – 945,75m2 Niweleta drogi jest dopasowana do terenu po którym przebiega. Spadki podłużne i poprzeczne umożliwiają swobodny powierzchniowy spływ wód opadowych na tereny sąsiadujące z nawierzchnią drogi – na chłonne pobocza i chłonny pas drogowy. Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, która składa się z:-projektów technicznych,- przedmiaru robót,-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1923098,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2650311,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1923098,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591952026

7.3.3) Ulica: ul. Przedborska 84

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1923098,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy