

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
ADRES INWESTYCJI : UL. OBROŃCÓW POKOJU, OBRĘB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIAŁKA NR 164/4  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI  
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>CPV - 45100; 4511</b>	<b>Czynności w zakresie prac przygotowawczych i ziemnych</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe w terenie płaskim	ha		
d.1	0114-02	1.5	ha	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
2	KNR 2-01	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III li IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	Na podstawie wykonanej siatki kwadratów - wykop	m <sup>3</sup>	2215.000	
		2215		<b>RAZEM</b>	<b>2215.000</b>
3	KNR 2-01	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III li IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	Na podstawie wykonanej siatki kwadratów - wykop	m <sup>3</sup>	2215.000	
		2215		<b>RAZEM</b>	<b>2215.000</b>
4	KNR 2-01	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III li IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	Na podstawie wykonanej siatki kwadratów - nasyp z kruszywa dowiezionego	m <sup>3</sup>	2385.000	
		2385		<b>RAZEM</b>	<b>2385.000</b>
5		Dostawa materiału na wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>		
d.1	analiza indywidualna	2385	m <sup>3</sup>	2385.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2385.000</b>
6	KNR 2-01	Wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni łącznie z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	podłoża gruntowego	m <sup>3</sup>	763.555	
		1251.73*0.61		<b>RAZEM</b>	<b>763.555</b>
7	KNR 2-01	Kształtowanie skarp wraz z plantowaniem i obsianiem mieszaną traw	m <sup>2</sup>		
d.1	0510-03	170	m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02	grunt.kat. III wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	2385.000	
	0108-04	2385		<b>RAZEM</b>	<b>2385.000</b>
9		Usługa geodezyjna	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>CPV - 45111</b>	<b>Czynności w zakresie robót rozbiórkowych</b>			
10	KNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0806-08	30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	10 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	1.350	
	0108-10	1.35		<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
<b>3</b>	<b>CPV - 45233</b>	<b>Czynności w zakresie wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego</b>			
12	KNR 9-11	Ułożenie geokompozytu o parametrach min. 30/30 kN/m na zakładkę 0,50 m	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-04	1251.73*1.5	m <sup>2</sup>	1877.595	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1877.595</b>
<b>4</b>	<b>CPV - 45233</b>	<b>Czynności w zakresie robót nawierzchniowych</b>			
13	KNR 2-31	Ława pod obrzeża - ława betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.4	0402-04	0.04*1390.5	m <sup>3</sup>	55.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.620</b>
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 10cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0104-01	1251.73	m <sup>2</sup>	1251.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>1251.730</b>
15	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm- łącznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0104-02	25cm	m <sup>2</sup>	1251.730	
		Krotność = 15		<b>RAZEM</b>	<b>1251.730</b>
		1251.73			
16	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-05	1251.73	m <sup>2</sup>	1251.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>1251.730</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha- nicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łącznie 25 cm Krotność = 10 1251.73	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-06		m <sup>2</sup>	1251.730	
				RAZEM	1251.730
18	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1251.73	m <sup>2</sup>		
d.4	0105-05		m <sup>2</sup>	1251.730	
				RAZEM	1251.730
19	KNR 2-31	Kostka betonowa wibroprasowana szara TT gr. 8cm 1251.73	m <sup>2</sup>		
d.4	0505-05		m <sup>2</sup>	1251.730	
				RAZEM	1251.730