Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

Olsztyn, dn. 19 lipca 2022 r.

Nr sprawy 15/2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU: "ROZBUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZPITALA A O SKRZYDŁO PÓŁNOCNE WRAZ Z NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU KOTŁOWNI NR 31 NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE – ETAP III" – CZĘŚĆ II".

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1

ZADANIE 3. Respirator

1. Czy Zamawiający dopuści respirator o poniższych parametrach i wyposażeniu:

Lp.	Parametry
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020
2	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych z opcją noworodkową
3	Respirator stacjonarno-transportowy
4	Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8-6,0 bar
5	Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora
6	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego
7	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. **Waga respiratora bez podstawy jezdnej 12kg**
8	Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz
9	Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego - 180 minut pracy ciagłej
10	**Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤40 dB(A)**
Tryb wentylacji	
1	VCV Wentylacja kontrolowana objętością
2	PCV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem
3	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC
4	PRVC+SIMV
5	V-SIMV, P-SIMV
6	CPAP/PSV

7	APRV
8	Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
9	Oddech spontaniczny
10	Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów
11	Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia
12	Wentylacja nieinwazyjna NIV
13	Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu
14	Funkcja wstrzymania na wdechu
15	Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora
16	Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2
Parametry regulowane	
1	Częstość oddechów 1–80 odd./min
2	Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml
3	Czas wdechu zakres 0,2 – 10 s
4	I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10
5	Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu
6	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
7	Ciśnienie wdechowe Pinsp 5 – 80 cmH2O
8	Ciśnienie wspomagania Psupp 0 – 80 cmH2O
9	PEEP zakres 1 – 45 cmH2O
10	Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-80 cmH2O
11	Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-45 cmH2O
12	Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV. respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. zakres: 0,2 do 30 sekund
13	Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0,2 do 30 sekund
14	Czas narastania ciśnienia 0 – 2 s
15	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres 0,5 – 15 l/min
16	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres -0,5 – -10 cmH2O
17	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV zakres 10 – 85 [%]
Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji	
1	Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 18,5 cala z rozdzielczością 1080x1920 pikseli. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora
2	Integralny pomiar stężenia tlenu
3	Całkowita częstość oddychania
4	Częstość oddechów obowiązkowych
5	Częstość oddechów spontanicznych
6	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu
7	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego

8	Objętość całkowitej wentylacji minutowej
9	Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej
10	Minutowa objętość przecieku
11	Ciśnienie szczytowe
12	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
13	Ciśnienie PEEP/CPAP
14	Ciśnienie plateau
15	Pomiar I:E
16	Pomiar oporów wdechowych i wydechowych
11	Pomiar podatności statycznej
12	Pomiar podatności dynamicznej
13	Pomiar ciśnienia PEEPi
14	Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi
15	Pomiar P0.1
16	Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej.
17	Pomiar pracy oddechowej WOB
18	Pomiar wskaźnika RSBI
19	Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp
20	Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu
21	Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ
22	Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u
23	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z 72 godzin
Alarmy	
1	Braku zasilania w energię elektryczną
2	Braku zasilania w tlen
3	Braku zasilania w powietrze
4	Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
5	Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
6	Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta
7	Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta
8	Wysokiej częstości oddechowej
9	Bezdechu
10	Hierarchia alarmów w zależności od ważności
11	Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń
Inne pożądane funkcje i wyposażenie	
1	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
2	Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii z prezentacją krzywej na ekranie respiratora (pomiar i prezentacja parametru VCO2, VECO2, ViCO2))
3	Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.
4	Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
5	Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora
6	Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego
7	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)

8	Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora
9	**Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku (z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra) wraz z czujnikiem przepływu – 25 szt.**
11	Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta
12	Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej
13	Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło
14	złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet
15.	**Filtr HEPA wlotu powietrza – 1 szt.**
Inne	
1	Instrukcja obsługi w języku polskim
2	Oprogramowanie respiratora w języku polskim

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zestaw 2

Dotyczy pakietu nr 4 – echokardiograf
1. Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych ponieważ nie dojdzie do przetwarzania danych w toku tych czynności.

2. Czy Zamawiający dopuści mozliwość zaoferowania dostawy echokardiografu z okresem gwarancji 12 miesięcy? Rozwiązanie takie pozwoli Wykonawcy złożyć ofertę znacznie korzystniejszą cenowo niż z gwarnacją 24 miesiące i więcej.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. SWZ rozdział IV pkt. 1 Czy Zamawiający uzna za sełniony warunek jeśli Wykonawca w ramach przedmiotowych środków dowodowych złoży w wraz z ofertą katalog informacyjny wyłącznie w języku polskim, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dot. przedmiotu zamówienia – zdjęcie, opis, parametry oraz charakterystyka urządzenia. Prosimy
Odpowiedź:
Tak. Zapisy dotyczące tłumaczenia na język polski dotyczą dokumentów posiadanych w innym języku niż polski.

Pytania do załącznika nr 8 – projekt umowy
4. § 6 ust. 6 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenia książki pracy i kontroli jakości aparatury jeśli Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu paszport techniczny urządzenia?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający uzna.

5. W §4 ust. 8 zd. 1 Zamawiający zastrzegł, iż:

„Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu Umowy."
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z ww. postanowienia frazy „bez zastrzeżeń"? W praktyce tego typu postanowienia mogą prowadzić do nadużyć w postaci zgłaszania nieistotnych uwag do przedmiotu dostawy, które wydłużają w praktyce czas gwarancji, podczas gdy ewentualne niewielkie mankamenty/zastrzeżenia/usterki/wady można usunąć na drodze gwarancji lub rękojmi, która powinna rozpocząć swój bieg od momentu podpisania protokołu odbioru w zwykłym trybie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

6. W §4 ust. 14 Zamawiający zastrzegł, iż:
„Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30" – III etap pochodzi ze środków budżetu państwa, dlatego też wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od przekazania środków finansowych przez Instytucję finansującą, na rachunek bankowy Zamawiającego. Opóźnienie w wypłacie środków wynikających z tytułu niniejszej Umowy nie jest podstawą do naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych, o ile nie znalazły się one na koncie Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę."
Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie współfinansowanie zadania pochodzi ze środków zewnętrznych? Czy w pozostałym zakresie Zamawiający ureguluje należność terminowo? Jaki maksymalny okres wyczekiwania Wykonawcy na bezodsetkową zapłatę przewidział Zamawiający?
Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu Umowy powinien co do zasady otrzymać terminowo wynagrodzenie. Czas oczekiwania nie może być nieokreślony. Brzmienie §4 ust. 14 wzoru umowy kształtuje bez wątpienia prawa stron w dalece jednostronny sposób, naruszając zasadę równowagi kontraktowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że całe finasowanie pochodzi ze środków zewnętrznych. Zamawiający będzie fizycznie dysponował środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację niniejszego zamówienia, w momencie gdy te środki wpłyną na konto Zamawiającego. teoretycznie środki finansowe na konto powinny wpływać terminowo, jednak w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, nie spowodowanego z winy Zamawiającego środki te mogą zostać wypłacone z nieznacznym opóźnieniem. Z doświadczenia Zamawiający wnioskuje, że takie opóźnienia zdarzają się niezwykle rzadko i mogą wynieść maksymalnie kilka dni.

7. Czy podobnie jak w przypadku §4 ust. 8 zd. 1 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §6 ust. 10 oraz §8 ust. 1 wzoru umowy frazy „bez zastrzeżeń"?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

8. W §8 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż:
„Do czasu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia sprzętu podczas transportu, instalacji i uruchomienia leży po stronie Wykonawcy, za co ponosi on pełną odpowiedzialność."
Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. postanowienie umowne w ten sposób, iż ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia Sprzętu do obiektu Zamawiającego?
Wykonawca podnosi, że już w momencie dostawy do pomieszczeń szpitalnych Zamawiający staje się faktycznym dysponentem sprzętu. Wykonawca nie powinien zatem ponosić ryzyka utraty i uszkodzenia Sprzętu w okresie od momentu dostawy do

podpisania protokołu odbioru (pomiędzy którymi to datami może upłynąć wiele dni). Wykonawca nie dysponuje faktyczną możliwością pełnego zabezpieczenia sprzętu, w tym m.in. nie odpowiada za zdarzenia mogące wywołać szkodę w sprzęcie na terenie obiektu będącego w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ - jak stanowi projekt umowy, dostawa zostanie potwierdzona protokołem jednocześnie z jej realizacją.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §11 ust. 5 wzoru umowy słowa „bezusterkowym”?
Wykonawca podnosi, iż odmowa odbioru nie może być dowolna, ani też błaha. Nie każda bowiem niezgodność z warunkami określony w SWZ, czy też w Umowie będzie uzasadniała odmowę odbioru. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego nie można uzależniać odbioru przedmiotu umowy od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między zamawiającym a wykonawcę, uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem przedmiotu umowy do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

10. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić mechanizm, zgodnie z którym w pierwszej kolejności w zakresie postanowień §17 ust. 1 wzoru umowy wezwie Wykonawcę do wykonywania umowy w sposób należyty/do wykonania zobowiązania, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, po upływie którego zaktualizuje się prawo do odstąpienia od umowy?
Odstąpienie od umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem wierzyciela i powinno być stosowane w ostateczności, stąd w ocenie Wykonawcy powinien mieć on możliwość podjęcia działań naprawczych, uchylających potrzebę zrywania kontraktu z wszystkimi tego skutkami.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść par. 17 ust. 1 pkt 1 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:
"nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 Umowy lub przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 (pięć) kolejnych dni kalendarzowych, a odpowiedni termin dodatkowy wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego w wezwaniu do należytego wykonania Umowy (z uwagi na brak rozpoczęcia lub przerwę w realizacji) upłynął bezskutecznie;"

11. W jaki sposób i kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy „wytyczne Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji”, o których mowa w §18 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże takie informacje w przypadku i czasie gdyby wynikły one na etapie realizacji zamówienia. Na tym etapie postępowania Zamawiający określił jedynie w §18 ust. 6.

12. §12 - gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu

usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.
Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko
Wykonawcy, a także naturę gwarancji:
„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją
użytkowania;
b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
lub inne nieuprawnione osoby);
d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;
e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
f. normalnego zużycia wymienionych części”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

13. § 12 ust. 14 Czy Zamawiający wyraz zgodę na doprecyzowanie terminu w którym Wykonawca ma obowiązek dostawy sprzętu w przypadku jego konieczności wymiany na nowy poprzez określenie terminu jako 30 dni roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. Termin został precyzyjnie określony w par. 12 ust. 14 projektu umowy.

14. § 12 ust. 17 pkt. 1W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastapić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

15. § 17 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi.
Wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego co z uwagi na charakter umowyjest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.
Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 17: *„Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.”*
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

16. § 12 ust. 24 W w przypadku zlecenia wykonania zastępczego innemu podmiotowi ten podmiot jako profesjonalista będzie ponosił odpowiedzialność wobec zamawiającego za realizację zlecenia.
Niewłaściwym jest nakładanie na wykonawcę obowiązku ponoszenia ryzyka w tym zakresie, skoro Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wybór tego podmiotu, dlatego prosimy o wykreślenie odniesienia do „ryzyka" w § 17 ust. 24 lub przynajmniej wskazanie, że zastępczy wykonawca będzie posiadał autoryzację producenta sprzętu medycznego.
W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 12 ust. 24 w następujący sposób:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania na koszt i ryzyko Wykonawcy z usług zastępczych (z zastrzeżeniem zlecenia wykonania takich usług podmiotowi, który posiada autoryzację producenta sprzędtu), w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, a także z zobowiązań z tytułu rękojmi za wady, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu".
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. Jedyną Stroną Umowy dla Zamawiającego jest Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje Strony zastępczej. Wykonawca ma koordynować i odpowiadać za własne przewinienia związane z realizacją umowy w tym również w przypadku posiadania przez Wykonawcę Podwykonawców, zgodnie z zapisami określonymi w § 7 ust. 8 Umowy.

Dotyczy wzór umowy,
§ 4 Cena i warunki płatności, ust. 9
Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę należności w terminie 30 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings