

Milicz, dnia 18.02.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 17.02.2022

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm lub 45x75cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza również serwetę w rozmiarze 50x75cm

Pakiet 7, pozycja 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z samoprzylepnym otworem o średnicy 5cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 x 75cm z samoprzylepnym otworem 6x8cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę z samoprzylepnym otworem 6x8cm lub 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza również serwetę z samoprzylepnym otworem 7cm

Pakiet 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet 9, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane zbiorczo a'6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe niejałowe pakowane zbiorczo w worek foliowy a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach a'1kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 11, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 11, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwety 4-warstwowe?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 11, pozycja 20-21

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 18, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym, z częścią samoprzylepną wykonaną z hydrofobowej włókniny, z mikroporami w strukturze włókniny - zapewniającymi odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą, z wkładem chłonnym wykonanym z wiskozy (80%) i poliestru (20%), powleczonym siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek możliwy do utrzymania na skórze do 3 dni?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 24, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek posiadający listki ułatwiające otwieranie?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Pakiet nr 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 24, pozycja 2-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyklepiec posiadał gazik na końcu rozcięcie?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 24, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyklepiec posiadał dodatkową podkładkę pod kaniulę?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 24, pozycja 4-9

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 24, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec w rozmiarze 5cm x 7,2cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Pakiet nr 24, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec pakowany a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Pakiet nr 24, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec pakowany a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, wykonaną z 2 warstw: białej warstwy bawełnianej oraz niebieskiej spodniej warstwy antypoślizgowej z folii LDPE, o chłonności około 1 litr, w rozmiarze 116cm x 76cm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręcznik wysokochłonny wykonany z celulozy o gramaturze 50g/m² w rozmiarze 40cm x 70cm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręcznik wysokochłonny wykonany z celulozy o gramaturze 60g/m² w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Pakiet nr 28, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Pakiet nr 28, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – jednak z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3 i 7): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych:

- z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;
- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki

system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

- posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;
- chłonności: Pozycja 1 - co najmniej 3070g; Pozycja 2 - co najmniej 3180g; Pozycja 3 - co najmniej 2850g. Różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów jest znikoma i w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30% (przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948);
- których poziom retencji jest badany według metody 19-48-01 i jest na poziomie co najmniej 300ml - należy zauważyć, że wyniki retencji mogą mieć różne wyniki w zależności od zastosowanej metodologii. Badanie wykonane metodologią NAFC nie jest wiążące ani wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Organizacja NAFC jest firmą prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania;
- spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'28, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycja: 4): majtki chłonne pakowane a'15, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycja: 7): złożenia oferty jednorazowy wysoko chłonny, nie uczulający podkład higieniczny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm posiadający innowacyjny wzór (na kształt owoców cytryny), ze specjalnymi mikro kanalikami, który zapewnia większe poczucie miękkości i komfortu ?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie: od 92cm do maksymalnie 160cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie: od 120cm do maksymalnie 170cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie: od 73cm do maksymalnie 130cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy zamawiający wyłączy z pakietu 24, pozycję od 5 do 9 i wyrazi zgodę na dopuszczenie w tych pozycjach: "Sterylny elastyczny, wodoodporny, miękki, wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne, warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie odparzeń i pęcherzy oraz zapewnia, atraumatyczną zmianę opatrunku, eliminując uszkodzenia rany i skóry otaczającej. Opatrunek, produkowany w technologii Flex zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym."

Przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania