PRZEKRÓJ 8-8



PRZEKRÓJ 5-5



PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 5a-5a



PRZEKRÓJ 2-2



OTWÓR REWIZYJNY BxH= 60x100CM (OTWÓR WYKONANY POPRZEZ ROZKUCIE MURU. NIE JEST TO OTWÓR PIERWOTNY. PRZEWIDUJE SIĘ ZAMKNIĘCIE POPRZEZ ZABUDOWĘ METALOWEGO WŁAZU LUB ZAMUROWANIE ŚCIANKĄ CEGLANĄ GR. 12CM)

PRZEKRÓJ 6-6



PRZEKRÓJ 3-3
ŚCIANKA t=40CM



PRZEKRÓJ 7-7



PRZEKRÓJ 4-4



- POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00M = POZIOM POSADZKI PRZYZIEMIA W POMIESZCZENIACH BEZPOŚREDNICH DO KOMINA, ±0,00=247,99m n.p.m.
- POZIOM PRZYLEGŁEGO TERENU = -0,10m DO -0,20m
- WYMIARY PODANO W [CM]
- ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYS. I-01 DO I-04

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. CZESŁAW RYGUŁA
43-200 Pszczyna, ul. Tulipanów 3
tel. 509355697; e-mail: biuro.rygula@gmail.com

INWESTOR/ ZLECAJĄCY:	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp.z.o.o 43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54
OBIEKT/ NAZWA OPRACOWANIA	Projekt PAB: Remont ceramicznego komina kotłowni kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice - Zdrój
TYTUŁ RYSUNKU:	**Przekroje - inwentaryzacja**
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Magdalena Byrska
PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Ryguła, nr upr. 533/87- UW Katowice
DATA: 02.2023	SKALA: 1:100
	NR RYSUNKU.: I-05