

ZP.271.4.2023

Orneta, 21.03.2023 r.

Zamawiający:  
Gmina Orneta  
Plac Wolności 26  
11-130 Orneta

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizacja projektu pn. „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2” Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

### Pytanie nr 6:

§ 4 ust. 3 - Załącznika nr 8A do SWZ

Zgodnie z § 4 ust. 3 wzoru umowy termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Natomiast, jak wynika to z OPZ (pkt 12 Ogólne warunki gwarancji), świadczenie usługi gwarancji w okresie minimum 60 miesięcy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania przez Zamawiającego.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy § 4 ustęp 3 dotyczy Protokołu Odbioru Końcowego całego zamówienia czy Protokołu Odbioru Końcowego dla danego zadania (mając na uwadze treść § 5 ust. 2, zgodnie z którym: „Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy będzie Protokół Odbioru Końcowego dla danego zadania”)

### Odpowiedz do pytania 6:

Zamawiający zmienił zapisy SWZ, modyfikację zawiera zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 21.03.2023 r.

### Pytanie nr 7:

§ 6 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych określonych we wzorze umowy.

Zdaniem Wykonawcy kara umowna określona w § 6 ust. 1 pkt 1) jest rażąco wygórowana.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 8A do SWZ – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: „w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 dla danego zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 dla tego zadania”

Ze względu na nieuzasadnioną wysokość kar umownych i w związku z okolicznością, iż istnieje ryzyko, że kwota zaproponowanej przez Zamawiającego kary umownej uznana zostanie za rażąco wygórowaną, Wykonawca w celu usunięcia powstałych wątpliwości zwraca się z prośbą o zmianę dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 8A do SWZ na następujące:

„w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 dla danego zadania za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 dla tego zadania”

**Odpowiedz do pytania 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8:**

§ 6 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych określonych we wzorze umowy. Zdaniem Wykonawcy kara umowna określona w § 6 ust. 1 pkt 2) jest rażąco wygórowana.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 8A do SWZ – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: „w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust.1, dla danego zadania – za każdy dzień zwłoki w usuwaniu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości”

Ze względu na nieuzasadnioną wysokość kar umownych i w związku z okolicznością, iż istnieje ryzyko, że kwota zaproponowanej przez Zamawiającego kary umownej uznana zostanie za rażąco wygórowaną, Wykonawca w celu usunięcia powstałych wątpliwości zwraca się z prośbą o zmianę dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 8A do SWZ na następujące:

„w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust.1, dla danego zadania – za każdy dzień roboczy zwłoki w usuwaniu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości”

**Odpowiedz do pytania 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9:**

§ 6 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 8A do SWZ

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 8A do SWZ: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne „w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 dla danego zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji”.

Wobec zastrzeżenia zbyt wysokiej kary umownej (zastrzeżenie kary umownej w nadmiernej wysokości

zgodnie z orzecnictwem sądów powszechnych jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego)

Wykonawca wnosi o zmianę dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 8A do SWZ – na następujące:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne „w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 dla danego zadania za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji”.

**Odpowiedz do pytania 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10:**

§ 6 ust. 1 pkt 5) , (§ 6 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy pojęcie wady (§ 6 ust. 1 pkt 5) i pojęcie nieprawidłowości (§ 6 ust. 1 pkt 2) jest stosowane przez Zamawiającego zamiennie (mając na uwadze definicje nieprawidłowości i wady wskazane w OPZ)?

**Odpowiedz do pytania 10:**

Zamawiający stosuje pojęcia zgodnie ze słownikiem zawartym w OPZ.

**Pytanie nr 10:**

§ 6 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 8A do SWZ

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 8A do SWZ: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne „w wysokości 20% łącznej kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 za nieprzekazanie danych wprowadzonych do Systemu przed końcem obowiązywania umowy”.

Wobec zastrzeżenia zbyt wysokiej kary umownej (zastrzeżenie kary umownej w nadmiernej wysokości zgodnie z orzecnictwem sądów powszechnych jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego) Wykonawca wnosi o zmianę dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 8A do SWZ – na następujące:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne „w wysokości 10% łącznej kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 za nieprzekazanie danych wprowadzonych do Systemu przed końcem obowiązywania umowy”.

**Odpowiedz do pytania 10:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11:**

§ 6 ust. 4 - Załącznika nr 8A do SWZ Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 6 ust. 4 wzoru umowy: „Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego”

Wykonawca wnosi o zmianę aktualnego brzmienia § 6 ust. 4 Załącznika nr 8A do SWZ – na następujące brzmienie:

„Jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

Celem takiego doprecyzowania jest wyłączenie z interpretacji sytuacji dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści Zamawiającego.

**Odpowiedz do pytania 11:**

Zamawiający zmienił zapisy SWZ, modyfikację zawiera zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 21.03.2023 r.

**Pytanie nr 12:**

§ 6 Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie, że w zakresie wszelkich wymienionych kar umownych chodzi o dni robocze, a za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedz do pytania 12:**

Zamawiający informuje, że jeśli nie wskazano inaczej, pojęcie 'dni' oznacza dni kalendarzowe.

**Pytanie nr 13:**

§ 7 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca wnosi o usunięcie następującego postanowienia zawartego w § 7 ust. 1 pkt 5 Umowy: „e) zmniejszenie o nie więcej niż 5% zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy”.

**Odpowiedz do pytania 13:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14:**

§ 8 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca wnosi o usunięcie następującego postanowienia zawartego w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy: „2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania”.

Postanowienie jest zbyt rygorystyczne. Tym bardziej, iż przerwa w realizacji przedmiotu Umowy może wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

**Odpowiedz do pytania 14:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15:**

§ 5 ust. 17 oraz § 6 ust. 5 Załącznika nr 8 A do SWZ

Zgodnie z § 5 ust. 17 Załącznika nr 8A do SWZ : „Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (także wynagrodzenia przyszłego) na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia całości kwoty kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia”.

Zgodnie z § 6 ust. 5 Załącznika nr 8 A do SWZ: „Kary umowne będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty przez Wykonawcę”.

W tym miejscu Wykonawca zwraca uwagę, że wprowadzenie przedmiotowych postanowień jest sprzeczne z zasadą ekwiwalentności, równości i zasadą przejrzystości, stojących u podstaw postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza niedopuszczalne zachwianie uprawnień stron w zakresie wynikającym z możliwości narzucenia przez Zamawiającego odgórnie kary umownej, nawet przy braku ziszczenia się podstawowego warunku jakim jest wina Wykonawcy. Wykonawca pozbawiony zostaje tym samym możliwości wykazania przed Zamawiającym, że konkretne okoliczności zaistniały z przyczyn przez niego niezawinionych, a co za tym idzie brak jest postaw do naliczenia kary.

Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecnictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, w tym zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r., sygn. I CSK 748/12, nie można przyjąć, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które

odpowiedzialność ponosi wierzyciel. Kara umowna jest bowiem sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika.

Tym samym wobec nadmiernej arbitralności, jaką omawiane postanowienia wprowadzają po stronie Zamawiającego oraz wobec ich niezgodności z prawem, Wykonawca wnioskuję o usunięcie § 5 ust. 17 oraz § 6 ust. 5 Załącznika nr 8A do SWZ.

**Odpowiedz do pytania 15:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16:**

§ 6 ust. 9 Załącznika nr 8A do SWZ

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 6 ust. 9 w następujący sposób:

„W przypadku, gdy z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający utraci, w całości lub części, przyznane mu dofinansowanie na przedmiot umowy ze środków RPO, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na koszt własny, przy czym Zamawiający zobowiązany jest udokumentować i udowodnić utratę dofinansowania na przedmiot umowy ze środków RPO z wyłącznej winy Wykonawcy.

W przypadku wykazania przez Zamawiającego okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy na koszt własny, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie innego podmiotu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie przewidziane w niniejszej umowie”.

**Odpowiedz do pytania 16:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17:**

**(Wzór) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

§ 3 ust. 2 pkt 4) Wzór Umowy (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych)

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 3 ust. 2 pkt 4) w następujący sposób, zgodny z RODO:

„zgłoszenia Powierzającemu naruszenia ochrony danych osobowych mającego wpływ na integralność danych osobowych niezwłocznie, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia na adres e-mail: ..

**Odpowiedz do pytania 17:**

Zamawiający zmienił zapisy SWZ, modyfikację zawiera zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 21.03.2023 r.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy dokumentu: Załącznik nr 1. Do Opisu przedmiotu zamówienia , SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, rozdział VII. Termin wykonania zamówienia. Dla zadanie I.1 Zamawiający ustanowił termin 90 dni od daty zawarcia umowy. Tymczasem w ramach tego zadania, zgodnie z dokumentem Wymagania dla zadania I.1 należy dostarczyć i wdrożyć zintegrowane systemy informatyczne w 7 jednostkach, które swym obszarem merytorycznym pokrywają między innymi finanse i księgowość oraz budżet, w tym oczywiście środki trwałe, kadry i płace. Oprogramowanie tego typu, aby działać poprawnie, musi być wdrożone na

przełomie roku, gdyż podstawą w tym wypadku jest prawidłowe zamknięcie roku obrachunkowego w starym systemie i otwarcie nowego roku bilansem otwarcia w nowym systemie. Prosimy zatem o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie na przełom roku 2023/2024 lub potwierdzenie, że część prac związanych z wdrożeniem tej części będzie mogła być kontynuowana na przełomie lat 2023/2024 w trakcie trwania gwarancji.

**Odpowiedz do pytania 18:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie realizacji zadania do roku 2024. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie w ramach gwarancji zamknięcia roku 2023 w starym systemie i otwarcia roku w nowym systemie.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy dokumentu: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. W rozdziale 3 (Wymagania ogólne) zawarto wymagania do systemu (domyślnie do wszystkich systemów) dotyczące rejestrowania przepływu danych i ochrony danych osobowych, niestety wymagania wskazują, że do dostarczenia w ramach tego rozdziału jest odrębny system lub moduł do rejestrowania tego typu informacji. Przykładowo:

- System musi posiadać tzw. rejestr zmian (dziennik systemowy) oraz posiadać metrykę wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych konkretnego użytkownika – z możliwością wygenerowania do odrębnego dokumentu (dokumentowanie „rozliczalności”). Rejestracja zmian musi być zgodna z KRI i RODO oraz musi umożliwiać odnotowywać działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także innych zdarzeń związanych z eksploatacją Systemu ze szczególnym uwzględnieniem operacji dotyczących modyfikacji i udostępnienia danych osobowych. Rejestr zmian musi, w szczególności:
  - a. być zapisywany w bazie danych, zawierający wszystkie zmiany dokonywane na danym obiekcie (daty pierwszego wprowadzenia danych do Systemu oraz kolejnych dat ich modyfikacji, wartość przed zmianą i po zmianie) wraz z informacją o użytkowniku dokonującym zmiany i terminie jej wprowadzenia oraz IP z jakiego zmiana została dokonana.
  - b. zawierać informacje o zmianach danego obiektu, widoczne dla uprawnionego użytkownika Systemu przy danym obiekcie, informacje audytowe zawierające historię poszczególnych wartości zmodyfikowanych z jednoznacznym przypisaniem ich do identyfikatora użytkownika przeprowadzającego modyfikacje w Systemie oraz terminie ich wykonania.
  - c. przechowywać informacje o logowaniu do Systemu przez okres wskazany przez administratora (parametr systemowy domyślnie ustawiony na 2 lata), System musi mieć możliwość zapisania informacji do zewnętrznego pliku i wyczyszczenia rejestru wskazanego okresu czasu.
  - d. być przechowywany w bazie danych oraz dodatkowo przechowywany w pliku logowania operacji z dzienną rotacją (IP, nazwa użytkownika, id wpisu do bazy, rodzaj operacji, data). Zamawiający dopuszcza logowanie IP podczas logowania i wylogowywania użytkownika z Systemu.

Oraz:

- System musi posiadać możliwość wyświetlania wszystkich operacji wykonanych z poziomu Systemu i dat tych operacji, z możliwością filtrowania po dacie i użytkowniku wykonującym operację.



Zamawiający zawarł w wymaganiach funkcjonalnych (załącznik nr 9 do SWZ) konkretne zapisy (finanse i księgowość, opłaty, budżet) oraz portalowe. Tego typu systemy, a już szczególnie systemy dziedzinowe, nie gromadzą adresów IP zalogowanych osób itd. Tego typu operacje są gromadzone na poziomie serwerowym, w systemach innej klasy, monitorujących ruch oraz działania użytkowników z zupełnie innego poziomu. Są to więc albo wymagania umieszczone omyłkowo, albo nadmiarowo, w związku tym wnosimy o ich usunięcie, gdyż nie dotyczą systemów klas wskazanych w poszczególnych załącznikach do SWZ.

**Odpowiedź do pytania 19:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapis operacji w logach systemu nie jest wymaganiem nadmiarowym.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy dokumentu: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. W rozdziale 11 zawarto wymagania dot. dokumentacji. W tym punkcie, odnośnie dokumentacji, zawarto wymagania na podobnym poziomie, co w rozdziale 8 (ochrona danych osobowych). Przykłady:

Opis Systemu zawierający w szczególności:

- a. Przepływy danych i ich zakres prezentujące proces przetwarzania danych;
- b. Informację o zastosowanych w systemie Słownikach.
- c. Struktury bazy/baz danych (opis tablic i pól oraz wzajemne powiązania);
- d. Konfigurację i parametryzację Systemu;
- e. Opis rozszerzeń modyfikacji, dostosowań do potrzeb Zamawiającego;
- f. Opis interfejsów międzymodułowych;
- g. Opis sposobu i zasad integracji z innymi systemami zawierający szczegółowe specyfikacje techniczne interfejsów integracyjnych;

Wnosimy o usunięcie następujących zapisów:

- Przepływy danych i ich zakres prezentujące proces przetwarzania danych – ponieważ tego typu dane nie podlegają dokumentacji w standardowej dokumentacji dostarczanej wraz z systemem, lecz są częścią dokumentacji polityki przetwarzania danych na poziomie całego urzędu, Wykonawca dostarczający systemy informatyczne nie sporządza dokumentacji na takim poziomie;

- Opis rozszerzeń modyfikacji, dostosowań do potrzeb Zamawiającego – ponieważ nie można w momencie dostarczania oprogramowania opisać rozszerzeń i modyfikacji, których Zamawiający de facto nie zlecił, gdyż Zamawiający zamawia system gotowy wg opisanej specyfikacji, przedmiotem zamówienia nie jest modyfikacja, tylko dostawa, a wykazem referencyjnym jest specyfikacja opisana w poszczególnych załącznikach do SWZ;

- Opis interfejsów międzymodułowych; Opis sposobu i zasad integracji z innymi systemami zawierający szczegółowe specyfikacje techniczne interfejsów integracyjnych – ponieważ jest to know-how każdego wykonawcy i jest to dokumentacja należąca tylko i wyłącznie do autora oprogramowania, dostarczenie tego typu dokumentacji spowoduje możliwość integracji innych wykonawców bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

Dodatkowo sam Zamawiający uznał w załączniku nr 1 do SWZ, że ew. dostawcy oprogramowania muszą się zintegrować z obecnymi w urzędzie systemami na własny koszt. Tymczasem ten zapis w rozdziale dot. dokumentacji przeczy temu stwierdzeniu.

**Odpowiedz do pytania 20:**

Zamawiający zmienił zapisy SWZ, modyfikację zawiera zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 21.03.2023 r.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy dokumentu: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. W rozdziale 12 zawarto wymagania dot. warunków gwarancji, a tam zapisy dot. raportów z usług serwisowych.

Naszym zdaniem poniższe zapisy są nadmiarowe:

- wykaz zrealizowanych w danym miesiącu konsultacji, wraz z informacją o terminie udzielania konsultacji – ponieważ zamówienie nie zakłada limitów konsultacji, więc wykaz liczby konsultacji nie ma żadnego uzasadnienia w tym wypadku.

Prosimy o usunięcie tego zapisu

**Odpowiedz do pytania 21:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 23:**

Czy wymagają Państwo, aby dostarczone mikrofony były zintegrowane z posiadanym przez Państwa systemem do głosowania eSesja?

**Odpowiedz do pytania 23:**

Zamawiający nie wymaga integracji mikrofonów z systemem do głosowania eSesja

**Pytanie nr 24:**

Czy dostarczane kamery mają automatycznie kadrować się na mówców w przypadku udzielenia głosu z poziomu posiadanego przez Państwa systemu eSesja?

**Odpowiedz do pytania 24:**

Tak, Zamawiający wymaga, aby dostarczone kamery automatycznie kadrowały na mówców w przypadku udzielenia głosu z poziomu posiadanego systemu eSesja.

**Pytanie nr 25:**

Czy dostarczane kamery mają automatycznie kadrować się na mówców w przypadku udzielenia głosu z poziomu posiadanego przez Państwa systemu eSesja?

**Odpowiedz do pytania 25:**

Zamawiający nie wymaga integracji pulpitu do głosowania z posiadanym systemem eSesja

**Pytanie nr 26:**

Pytania dot. części 10: Rozbudowa systemu e-Rada

1. Czy dopuszczacie Państwo inne oznaczenie przycisków na urządzeniach do głosowania niż „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”, np. oznaczenie przycisków kolorami (zielony, czerwony, pomarańczowy) i ikonami?

Dodatkowo czy urządzenia do głosowania mogą posiadać więcej przycisków, w tym służących do wysyłania głosu?

**Odpowiedz do pytania 26:**



Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 27:**

Co macie Państwo na myśli pisząc w OPZ o systemie zliczającym z tablicą wyników?

Czy można rozumieć jako system zliczający centralkę odbierającą i następnie prezentującą głosy z urządzeń?

Czy jako tablica wyników można rozumieć laptop, na którym będą wyświetlane wyniki i do którego można podłączyć rzutnik lub projektor, pozwalający na zaprezentowanie porządku obrad i wyników dla uczestników posiedzenia?

Czy w ramach zamówienia wystarczy dostarczenie centralki oraz laptopa, o których mowa powyżej

**Odpowiedz do pytania 27:**

Przez system zliczający z tablicą wyników zamawiający rozumie rozwiązanie, które zliczy sumaryczną ilość oddanych głosów oraz ilość głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymał się” i wynik zaprezentuje w postaci tekstu i liczba w taki sposób żeby były widoczne dla głosujących.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

**Zatwierdzam:  
Orneta, dnia 21.03.2023r.**

**Ireneusz Popiel  
Burmistrz Ornety  
(podpis nieczytelny)**