

Załącznik nr 1A do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr postępowania: MOPS.271.3.2023

Nazwa zadania: „Dostawa nowego samochodu 9-osobowego typu MIKROBUS dostosowanego do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnością z Dziennego Domu Pobytu Senior+ ramach realizowanego programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” – współfinansowanego ze środków PFRON

I. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe samochodu

MINIMALNE wymagania techniczno-użytkowe		
A	B	C
1.	Ogólne wymagania	
1.2.	Oferowany i dostarczony samochód musi: 1) być dostosowany do ruchu prawostronnego, 2) musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających homologację zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450) i obowiązujących aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i posiadać świadectwo homologacji jako samochód przeznaczony do przewozu osoby niepełnosprawnej w tym na wózku inwalidzkim wydane przez ustawowo uprawniony organ lub świadectwo zgodności WE, 3) być zgodny z minimalnymi wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 4) być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, 5) być gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 6) nie być ograniczony prawami osób trzecich, 7) nie być przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (Wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania samochodem),	
2.	Wymiary pojazdu	
2.1.	Długość całkowita	minimum 4900 mm
2.2.	Szerokość całkowita z lusterkami	minimum 1900 mm

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.3.	Wysokość całkowita	minimum 1800 mm
2.4.	Rozstaw osi	minimum 3200 mm
3.	Dane techniczne	
3.1.	Rok produkcji	nie starszy niż 2022 rok, dopuszczone roczniki 2022 lub 2023
3.2.	Przebieg w kilometrach (km)	maksymalny dopuszczalny przebieg samochodu do 500 km
3.3.	Pojemność skokowa (silnika)	minimalna 1995 cm ³
3.4.	Typ silnika	diesel
3.5.	Moc silnika	minimalna 130 KM
3.6.	Skrzynia biegów	automatyczna lub manualna (6-biegowa)
3.7.	Pojemność zbiornika paliwa	minimum 60 litrów
3.8.	Silnik spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6	
4.	Minimalne wyposażenie samochodu	
4.1.	Pasy bezpieczeństwa – punktowe bezwładnościowe dla wszystkich siedzeń	
4.2.	Poduszki powietrzne (bezpieczeństwa) dwie czołowe przednie oraz poduszki kurtynowe dla trzech rzędów siedzeń (dopuszcza się pojazd bez poduszek kurtynowych dla trzech rzędów siedzeń)	
4.3.	Układ hamulcowy z systemami: 1) zapobieganiu blokowaniu kół podczas hamowania, 2) elektroniczny systemem rozdziału sił hamowania.	
4.4.	Wspomaganie nagłego hamowania	
4.5.	Tempomat lub urządzenie równoważne. Przez równoważność należy uznać urządzenie dzięki, któremu prędkość samochodu podczas jazdy jest utrzymywana na tym samym poziomie niezależnie od nachylenia terenu, a do dezaktywacji urządzenia należy dotknąć pedału hamulca lub sprzęgła.	
4.6.	Światła w tym przeciwmgielne przednie i tylne + trzecie światło stop	
4.7.	Wspomaganie kierownicy	

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.8.	Regulacja kierownicy	
4.9.	Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu	
4.10	Immobilizer lub urządzenie równoważne tzw. unieruchamiacz. Przez równoważność należy rozumieć elektroniczne zabezpieczenie antykradzieżowe stosowane w pojazdach mechanicznych – uniemożliwia ono uruchomienie silnika.	
4.11	Centralny zamek	
4.12	Klucze minimum 2 komplety	
4.13	Komplet opon zimowych	
4.14	Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi	
4.15	Uchwyt holowniczy montowany z przodu	
4.16	Gaśnica	
4.17	Trójkąt ostrzegawczy	
4.18	Apteczka	
4.19	Automatyczna klimatyzacja na przód i tył pojazdu (dopuszcza się klimatyzację manualną)	
4.20	Radio fabryczne z głośnikami z zestawem głośnomówiącym	
4.21	Gniazdo 12V + gniazdo USB lub równoważne. Przez równoważność należy rozumieć gniazdo 12V + komputerowe złącze komunikacyjne	
4.22	Gniazdo zasilające 230V (dopuszcza się brak gniazda 230V)	
4.23	Przednia szyba z funkcją podgrzewania (dopuszcza się brak funkcji podgrzewania przedniej szyby)	
4.24	Elektryczne szyby przednie	
5.	Minimalne wymagania kabiny samochodu	
5.1.	Ilość miejsc siedzących	9
5.2.	Fotele	Rozstaw foteli: I wersja: - 1 rząd - 1 miejsce kierowcy + 2 miejsca siedzące (razem 3) z indywidualną

	<p>regulacją pochylenia oparc (dopuszcza się podwójny fotel pasażera ze wspólną regulacją pochylenia oparc lub bez indywidualnej regulacji pochylenia oparc),</p> <p>- 2 rząd - 3 miejsca siedzące z indywidualną regulacją pochylenia oparc i możliwością demontażu foteli (dopuszcza się 3 miejsca siedzące dzielone 33:66 tj. pojedynczy fotel z indywidualną regulacją pochylenia oparcia oraz podwójny fotel ze wspólną regulacją pochylenia oparc i możliwością demontażu foteli),</p> <p>- 3 rząd – 2 miejsca siedzące z indywidualną regulacją pochylenia oparc i możliwością demontażu foteli + miejsce na 1 wózek inwalidzki, na którym będzie podróżowała osoba niepełnosprawna (dopuszcza się fotel podwójny ze wspólną regulacją pochylenia oparc lub bez indywidualnej regulacji pochylenia oparc i możliwością demontażu fotela).</p> <p>UWAGA: Wersja dopuszczona przy wjeździe wózka inwalidzkiego po rampie, najazdach szynowych tylnymi drzwiami samochodu i montażu wózka inwalidzkiego w 3 rzędzie foteli.</p> <p>II wersja:</p> <p>- 1 rząd - 1 miejsce kierowcy + 2 miejsca siedzące (razem 3) z indywidualną regulacją pochylenia oparc (dopuszcza się podwójny fotel pasażera ze wspólną regulacją pochylenia oparc lub bez indywidualnej regulacji pochylenia oparc)</p> <p>- 2 rząd - 2 miejsca siedzące z indywidualną regulacją pochylenia oparc i możliwością demontażu foteli + miejsce na 1 wózek inwalidzki, na którym będzie podróżowała osoba niepełnosprawna (dopuszcza się fotel podwójny ze wspólną regulacją pochylenia oparc i możliwością demontażu fotela),</p> <p>- 3 rząd - 3 miejsca siedzące z indywidualną regulacją pochylenia oparc i możliwością demontażu foteli (dopuszcza się 3 miejsca siedzące dzielone 33:66 tj. pojedynczy fotel z indywidualną regulacją pochylenia oparcia oraz podwójny fotel ze wspólną regulacją pochylenia oparc lub fotele bez indywidualnej regulacji pochylenia oparc i możliwością demontażu foteli).</p>
--	--

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

		UWAGA: Wersja dopuszczona przy wjeździe wózka inwalidzkiego po rampie, najazdach szynowych przez boczne rozsuwane drzwi samochodu i montażu wózka inwalidzkiego w 2 rzędzie foteli.
5.3.	Liczba drzwi	5 w tym: - 2 z przodu, - 1 przesuwne z boku pojazdu, - 2 z tyłu samochodu dwuskrzydłowe, (dopuszcza się drzwi przesuwne po obu stronach pojazdu, tj. łącznie 6 drzwi)
5.4.	Tapicerka	- materiałowa na fotelach (łatwo zmywalna) - ochrona boków kabiny
5.5.	Oświetlenie	- w każdym z trzech rzędów lampki w podbitce z funkcją stopniowego wygaszania
6.	Minimalne przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	
6.1.	Wersja do przewozu 1 wózka inwalidzkiego	
6.2.	Najazdy szynowe (rampa) aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do samochodu	
6.3.	W podłodze podłużne atestowane szyny do mocowania wózka i montowania siedzeń oraz atestowane pasy do zabezpieczenia wózka inwalidzkiego	
6.4.	Dodatkowy atestowany pas biodrowo-krzyżowy	
6.5.	Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. naklejenie znaków stosowanych powszechnie przez osoby z niepełnosprawnościami	
6.6.	Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi	
6.7.	Antypoślizgowa i wodoodporna podłoga w przestrzeni pasażerskiej w której znajduje się wózek inwalidzki	
7.	Minimalny okres gwarancji (kryterium oceny ofert)	
7.1.	Mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych	minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów
7.2.	Na powłokę lakierniczą	minimum 24 miesiące
7.3.	Na perforację korozyjną nadwozia	minimum 48 miesięcy

II. Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierżgoń w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy:
 - 1) kartę pojazdu,
 - 2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
 - 3) książkę przeglądów serwisowych,
 - 4) świadectwa homologacji samochodu / świadectwo zgodności WE,
 - 5) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy,
 - 6) dokumenty potwierdzające prawidłowe i zgodne z prawem przystosowanie pojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - 7) oryginalną instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,
 - 8) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim,
 - 9) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.