

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Obszar SWZ	Nazwa modułu	Numer	Treść wymagania	pytanie do zadania	Odpowiedź Zamawiającego
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	WP.BEZ.001	System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do zasobów Systemu poprzez zapewnienie bezpiecznego kanału dostępu i zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autentykacji użytkownika.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia VPN zgodnie z wymaganiem WP.BEZ.006, aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji.	Zamawiający wyjaśnia, że określenie "bezpiecznego kanału dostępu" oznacza dostęp do systemu i przekazywanie danych uwierzytelniających użytkowników w sposób zaszyfrowany. Intencją Zamawiającego nie było wprowadzanie dodatkowych mechanizmów i protokołów szyfrujących do podłączenia użytkowników do Systemu. Zapis zostanie więc spełniony jeśli dostęp do systemu będzie realizowany w przeglądarce połączeniem protokołem https z certyfikatem SSL co zostało wskazane w wymogu WP.BEZ.006.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	WP.BEZ.005	Komunikacja z systemami zewnętrznymi musi być szyfrowana.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia VPN zgodnie z wymaganiem WP.BEZ.006, aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji.	Zamawiający nie wskazuje konkretnego rozwiązania dla podłączeń z systemami zewnętrznymi gdyż nie jest w stanie określić zamkniętego i jedyne katalogu takich rozwiązań.

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	WP.BEZ.008	Komunikacja użytkownika z Systemem musi odbywać się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia VPN zgodnie z wymaganiem WP.BEZ.006, aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji.	Zamawiający wyjaśnia, że określenie "bezpiecznego kanału dostępu" oznacza dostęp do systemu i przekazywanie danych uwierzytelniających użytkowników w sposób zaszyfrowany. Intencją Zamawiającego nie było wprowadzanie dodatkowych mechanizmów i protokołów szyfrujących do podłączenia użytkowników do Systemu. Zapis zostanie więc spełniony jeśli dostęp do systemu będzie realizowany w przeglądarce połączeniem protokołem https z certyfikatem SSL co zostało wskazane w wymogu WP.BEZ.006.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	WP.BEZ.012	System musi czasowo blokować konto (z możliwością ręcznego odblokowania przez uprawnionego administratora) przy wielokrotnej próbie zalogowania niewłaściwym hasłem – ilość prób musi być możliwa do ustalenia przez administratora.	Czy Zamawiający zaakceptuje alternatywne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu funkcjonalności blokowania konta na etapie logowania do systemu operacyjnego?	Zgodnie z SWZ

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	WP.BEZ.013	System musi rejestrować udane i nieudane próby logowania do systemu (obejmując między innymi adres IP komputera, z którego dokonywano logowania –wykaz dostępny dla administratora).	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w systemie będzie istniało alternatywne rozwiązanie w którym zamiast adresu IP logowana będzie nazwa stacji roboczej.	Zgodnie z SWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	WP.BEZ.020	Serwery systemu muszą podlegać ochronie przed nieuprawnionym dostępem do danych na poziomie uprawnień systemu operacyjnego.	Czy Zamawiający ma na myśli logowanie się użytkownika do systemu wymagające podania loginu i hasła?	Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o uprawnienia do samego logowania do systemu jak i weryfikacji uprawnień do danych.

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa</p>	<p>WP.BEZ.024</p>	<p>W przypadku każdej (zarówno udanej, jak i nieudanej) próby uwierzytelnienia i wylogowania z Systemu, musi rejestrować następujące informacje: czas wykonania próby uwierzytelnienia, wprowadzony identyfikator użytkownika, adres IP komputera, z którego wykonano próbę uwierzytelnienia, rezultat procedury uwierzytelniania oraz autoryzacji (przyznanie lub odmowa dostępu z informacją o przyczynie odrzucenia. System musi umożliwić retencję logów w zależności od czasu oraz w zależności od wielkości pliku logów oraz dostęp do logów historycznych.</p>	<p>Prosimy Zamawiającego usunięcie sformułowania "System musi umożliwić retencję logów w zależności od czasu oraz w zależności od wielkości pliku logów" i zmianę treści wymagania na następującą:                  "W przypadku każdej (zarówno udanej, jak i nieudanej) próby uwierzytelnienia i wylogowania z Systemu, musi rejestrować następujące informacje: czas wykonania próby uwierzytelnienia, wprowadzony identyfikator użytkownika, adres IP komputera, z którego wykonano próbę uwierzytelniania, rezultat procedury uwierzytelniania oraz autoryzacji (przyznanie lub odmowa dostępu z informacją o przyczynie odrzucenia."                   W przeciwnym wypadku prosimy o doprecyzowanie sformułowania "System musi umożliwić retencję logów w zależności od czasu oraz w zależności od wielkości pliku logów".</p>	<p>Brak zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że system musi umożliwiać określenie czasu przechowywania logów (np. w dniach) oraz określać maksymalny rozmiar plików logów. Zapis ten ma na celu uchronienie systemu przed zapełnieniem dysku/partycji przez logi.</p>
---	--	-------------------	---	---	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.4.3 Wymagania w zakresie wydajności	WP.WYD.007	W przypadku czynności mogących trwać dłużej niż 3 sekund wymagane jest pojawienie się wskaźnika postępu realizacji dla czynności.	Ze względu na możliwość niejednoznacznej interpretacji wymagania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania zaakceptuje alternatywne rozwiązanie prezentujące użytkownikowi w czytelny sposób informację o stanie realizacji czynności w funkcjonalnościach systemu, gdzie taka prezentacja ma uzasadnione zastosowanie np. import słownika procedur do systemu HIS, weryfikacja świadczeń w ramach rozliczeń NFZ, naliczanie amortyzacji lub rozliczanie kosztów.	Zamawiający zaakceptuje alternatywne rozwiązanie prezentujące użytkownikowi w czytelny sposób informację o stanie realizacji czynności w funkcjonalnościach systemu.
----------------------------------	---	------------	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3 Integracja z Platformą eUслуг</p>		<p>Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany na etapie realizacji projektu do aktywnej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą Platformy e-usług w procesie ustalanie standardów i formatów wymiany poprzez wskazanie osoby/osób posiadających niezbędną wiedzę w zakresie struktury danych w systemach dziedziny oraz w zakresie wymiany danych za pomocą otwartych standardów wymiany danych z wykorzystaniem WSDL i REST API. Wskazane osoby będą uczestniczyć w spotkaniach projektowych mających na celu wypracowanie tych standardów. Zakłada się, że w etapie I analizy przedwdrożeniowej zaangażowanie tych osób w spotkania projektowe w tym obszarze nie powinno przekroczyć wymiaru 8 godzin tygodniowo. W Etapie III zakłada się zaangażowanie na poziomie 2 godz. tygodniowo.</p>	<p>W ramach wymagania Wykonawca projektu będzie zobowiązany na etapie I analizy przedwdrożeniowej do aktywnej współpracy, w procesie ustalania standardów i formatów wymiany, w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin tygodniowo. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiar 8 godzin tygodniowo stanowi sumaryczne zobowiązanie wskazanych pracowników Wykonawcy, a nie oznacza zaangażowania po 8 godzin tygodniowo w kontekście każdej eusługi.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o cały czas trwania etapów I i III, a nie o wartości sumaryczne. Zamawiający wymaga zaangażowania w wymiarach maksymalnych:          - Etap I - do 8h tygodniowo,          - Etap III - do 2h tygodniowo.</p>
---	--	--	---	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3 Integracja z Platformą eUслуг</p>	<p>Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany na etapie realizacji projektu do aktywnej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą Platformy e-usług w procesie ustalanie standardów i formatów wymiany poprzez wskazanie osoby/osób posiadających niezbędną wiedzę w zakresie struktury danych w systemach dziedzinowych oraz w zakresie wymiany danych za pomocą otwartych standardów wymiany danych z wykorzystaniem WSDL i REST API. Wskazane osoby będą uczestniczyć w spotkaniach projektowych mających na celu wypracowanie tych standardów. Zakłada się, że w etapie I analizy przedwdrożeniowej zaangażowanie tych osób w spotkania projektowe w tym obszarze nie powinno przekroczyć wymiaru 8 godzin tygodniowo. W Etapie III zakłada się zaangażowanie na poziomie 2 godz. tygodniowo.</p>	<p>W ramach wymagania Wykonawca projektu będzie zobowiązany na etapie III analizy przedwdrożeniowej do aktywnej współpracy, w procesie ustalania standardów i formatów wymiany, w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin tygodniowo. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiar 2 godzin tygodniowo stanowi sumaryczne zobowiązanie wskazanych pracowników Wykonawcy, a nie oznacza zaangażowania po 2 godziny tygodniowo w kontekście każdej eusługi.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o cały czas trwania etapów I i III, a nie o wartości sumaryczne. Zamawiający wymaga zaangażowania w wymiarach maksymalnych:                  - Etap I - do 8h tygodniowo,                  - Etap III - do 2h tygodniowo.</p>
---	--	---	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	2 Procesy w obszarze podmiotu leczniczego - Zarządzanie EDM w repozytorium	Repozytorium dokumentów weryfikuje dokument pod kątem zgodności typu dokumentu z wymaganiami co do struktury i zawartości, weryfikuje podpis dokumentu oraz zgodność metadanych z zawartością dokumentu. W przypadku stwierdzonych braku wysyła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny.	W wymaganiu występuje niezrozumiałe sformułowanie: "W przypadku stwierdzonych braku wysyła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny" - prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o brak podpisu i brak zgodności wynikający z weryfikacji dokumentu z wykorzystaniem schematroniców udostępnianych przez CeZ.	Zamawiający potwierdza
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	WYM.EDM.001	System HIS musi obsługiwać procesy biznesowe wskazane w rozdziale 3.5. Procesy muszą być realizowane zgodnie z dokumentacją integracyjną Systemu P1 w zakresie wymiany EDM z tym systemem wg stanu na dzień odbioru systemów.	W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji rozdział "3.5." dotyczy systemów źródłowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli rozdział "3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM".	Zamawiający potwierdza



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	WYM.EDM.018	System HIS musi umożliwiać przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM.	Jak Zamawiający rozumie przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM? Czy chodzi o przekazywanie do usługi e-EDM indeksów tj. Manifestów (wskazujących jakie wyniki badań diagnostycznych w formacie DI-COM są udostępniane przez podmiot). Jeśli tak, zwracamy uwagę, że aktualnie dokumentacja integracyjna nie zawiera kompletnych informacji wystarczających do obsługi wymiany danych obrazowych (w szczególności konieczne jest jednoznaczne ustalenie formatu obiektu DICOM typu manifest oraz opis modelu udostępniania przy użyciu operacji RAD-69/WADO). Czy w związku z tym należy przyjąć, że Zamawiający wymagał wprowadzenia obsługi takiego procesu po pojawieniu się odpowiedniej dokumentacji?	Zgodnie z SWZ. Zamawiający wskazuje, że dla badań obrazowych musi być przekazany taki zakres danych, aby był możliwy do odczytu w innym systemie obsługującym format DICOM dla badań obrazowych.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	WYM.EDM.026	System HIS umożliwia prezentację listy dokumentów medycznych pacjenta reprezentowanych w innych rejestrach dokumentów obsługujących wymianę międzydomenową w oparciu o profil IHE XCA.	Czy Zamawiający przewiduje na etapie wdrożenia integrację z domenami innymi niż P1 i regionalna?	Zamawiający nie przewiduje innej wymiany niż z domeną P1 oraz regionalną.

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.003	System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (preferowane środowisko MS Windows 7/8/10/11)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w placówce znajdują się stacje robocze działające w oparciu o system Windows 11. W przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie wymagania.	Zamawiający posiada komputery z możliwości dokonania aktualizacji do 11 wersji MS Windows.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.012	Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW zgodnej ze standardem WCAG 2.1, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP. W momencie odbioru końcowego Systemu Oprogramowania nie może wymagać do poprawnego działania instalacji wtyczek do	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z intencją "Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019" oczekuje spełnienia wymagań regulujących zasady konstruowania domen publicznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1,) w zakresie adekwatnej części SSI tj. w elementach udostępnianych na ogólnodostępnych publicznych stronach internetowych podmiotu leczniczego.	Dokonano zmiany w zakresie wymagania. WYM.ADM.012 otrzymuje brzmienie: „Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. W momencie odbioru końcowego Systemu Oprogramowania nie może wymagać do poprawnego działania instalacji wtyczek do przeglądarki w szczególności technologii Flash.”
			przeglądarki w szczególności technologii Flash.		

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS</p>	<p>WYM.ADM.013</p>	<p>System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome w wersjach, które zgodnie z rankingiem <a href="http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/">http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/</a> posiadają minimum 3% udziału w rynku.</p>	<p>1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy przeglądarek Firefox w wersji 98.x oraz Chrome w wersjach 99.x oraz 98.x, gdyż zgodnie z rankingiem <a href="http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/">http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/</a> wyłącznie te wersje przeglądarek posiadają minimum 3% udziału w rynku przeglądarek desktopowych w dniu opublikowania Opisu Przedmiotu Zamówienia.</p> <p>2) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dot. wyłącznie przeglądarek w wersji desktopowej (nie mobilnej).</p>	<p>Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnych wersji konkretnych przeglądarek ze względu na ich częste aktualizacje oraz Zamawiający wyjaśnia, że wymóg określa przeglądarki instalowane na komputery zgodnie z wymogiem WYM.ADM.003</p>
---	--	--------------------	---	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.100	System umożliwi definiowanie dla każdego pacjenta preferowanego kanału komunikacji (sms, e-mail). Zamawiający nie wymaga dostarczenia bramki SMS.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy wyłącznie możliwości rejestracji preferowanego kanału komunikacji z pacjentem. Tym samym wymaganie nie dotyczy możliwości wysyłania wiadomości SMS do pacjentów.	Zamawiający wyjaśnia, że w systemie ma być odnotowany preferowany kanał komunikacji, a nie realizowana sama komunikacja.
----------------------------------	---	-------------	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Wymagania dla modułu Gabinet (Przychodnia)</p>	<p>WYM.GAB.037</p>	<p>System powinien wspierać wystawianie recept, co najmniej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwości wybrania leków ze słownika leków,</li> <li>- możliwości sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ, - możliwości wyszukania w słowniku BLOZ tańszych odpowiedników leku dotychczas przyjmowanego przez pacjenta, - możliwości określenia płaтника na wydruku czystej recepty, - możliwości wydruku recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept), - możliwości automatycznego generowania wydruku informacyjnego recepty elektronicznej,</li> <li>- możliwości wysyłania do pacjenta kodu dostępowego do e-recepty za pomocą wiadomości SMS,</li> <li>- na wydruku leki powinny być prezentowane w kolejności zgodnej z kolejnością</li> </ul>	<p>W związku z wycofaniem pola "Płaтник" z wzoru recepty w zmienionym rozporządzeniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie wydruk czystej recepty zgodnie z wzorem zawartym w aktualnym rozporządzeniu</p>		<p>Zgodnie z SWZ z wyłączeniem elementu określającego płaтника, wycofanego ze wzoru recepty określonego w aktualnym rozporządzeniu.</p>
---	---	--------------------	--	--	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			<p>wpisywania,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- system powinien podpowiadać dane osoby zalogowanej jako wystawiającego receptę, o ile osoba ta jest lekarzem. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, system powinien podpowiadać lekarza realizującego wizytę, - podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek,</li><li>- na receptcie na leki narkotyczne system powinien podpowiadać ilość substancji narkotycznej,</li><li>- grupowe dodawanie leków na receptę,</li><li>- kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji wg aktualnych danych ze słownika BAZYL lub słownika BLOZ lub słownika leków własnych.</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Wymagania dla modułu Gabinet (Przychodnia)</p>	<p>WYM.GAB.038</p>	<p>Kopiowanie recept musi umożliwiać wybór recepty do skopiowania spośród:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recept z poprzedniego pobytu w tym gabinecie,</li> <li>- recept z wizyty takiej jak aktualna (ta sama usługa), niezależnie od gabinetu w jakim się odbywała,</li> <li>- z innych pobytów w tej samej jednostce,</li> <li>- leków przepisanych na wcześniej wystawionych receptach,</li> <li>- możliwości pomijania leków oznaczonych jako „wycofane”, - możliwości wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego,</li> <li>- ponowny wydruk recepty już wydrukowanej powinien spowodować utworzenie kopii recepty, dotyczy to również recept drukowanych w trybie nadruku na gotowych drukach, - oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej, - system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ recepty RP/RPW,</li> </ul>	<p>Zgodnie z Rozporządzeniem MZ ws. recept z dnia 17 czerwca 2021r wprowadzono nowy zakres dla recept na leki posiadające kategorię dostępności "Rp" zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, nie podlegające refundacji. Z tego powodu prosimy Zamawiającego o modyfikację podpunktu</p> <p>"- system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ recepty Rp/Rpw"</p> <p>na następującą:</p> <p>"- system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ recepty Rp/Rpw/Rp zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, nie podlegające refundacji."</p>	<p>Zamawiający modyfikuje wymaganie zgodnie z sugestią. Podpunkt</p> <p>"- system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ recepty Rp/Rpw"</p> <p>otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>"- system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ recepty Rp/Rpw/Rp zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, nie podlegające refundacji."</p>
---	---	--------------------	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			<p>- system musi umożliwiać zawężanie pozycji słownika leków do leków zarejestrowanych jako stale przyjmowane przez pacjenta, któremu tworzona jest recepta.</p>		
--	--	--	--	--	--



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Gabinet (Przychodnia)	WYM.GAB.068	Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń: - wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty	1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez "kwalifikację rozliczeniową usług i świadczeń" rozumie wprowadzanie pozycji rozliczeniowych rozliczanych w NFZ albo usług komercyjnych, za które płaci pacjent lub są rozliczane z umowy komercyjnej.  2) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez "wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty" rozumie wskazanie w zakresie rozliczeń NFZ w AOS w bieżącej wizycie procedur lub/i badań z poprzednich wizyt na potrzeby wyznaczenia świadczenia JGP	Zamawiający potwierdza
----------------------------------	--	-------------	--	---	------------------------

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Gabinet (Przychodnia)	WYM.GAB.084	System musi umożliwiać przegląd szczegółów karty DILO. W przypadku integracji z systemem AP-DILO zakres prezentowanych danych jest większy i wynika z zakresu przekazywanych danych.	W celu jednoznacznej i precyzyjnej interpretacji wymagania prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na następującą: "System musi umożliwiać przegląd szczegółów karty DILO. W przypadku integracji z systemem AP-DILO zakres prezentowanych	System musi umożliwiać przegląd szczegółów karty DILO. W przypadku integracji z systemem AP-DILO zakres prezentowanych danych jest większy i wynika z zakresu zgromadzonych danych.
----------------------------------	--	-------------	--	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				danych jest większy i wynika z zakresu zgromadzonych danych."	
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Gabinet (Przychodnia) - Rejestracja	WYM.REJ.048	System musi pozwalać na wyliczanie kosztów danej porady (integracja)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez zapis "integracja" w treści wymagania ma na myśli integrację z modułem kosztów w systemie ERP.	Zamawiający potwierdza

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji</p>	<p>WYM.E-REJ.008</p>	<p>System HIS musi umożliwiać przyjęcie skanu/zdjęcia skierowania dołączonego przez pacjenta podczas rezerwacji wizyty.</p>	<p>Zaprezentowany w OPZ w dokumencie "Załącznik 3 - Integracja z Platformą E-usług" proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" - w procesie nie ma kroku umożliwiającego załączenie do rezerwacji terminu wizyty jakiegokolwiek załącznika, w szczególności skanu skierowania. We wspomnianym załączniku nie ma także specyfikacji/opisu odpowiedniego komunikatu (operacja dodania załącznika). W związku z tym prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o aktualizację dokumentacji przetargowej.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagania stanowią komplementarny element OPZ. e-Skierowanie nie dotyczy wszystkich świadczeń zdrowotnych np. w sytuacji braku możliwości wystawienia tego dokumentu, lekarz ma możliwość wystawienia dokumentu papierowego i dołączenia skierowania w formie skanu. Taka możliwość musi być obsłużona przez system.</p>
---	--	----------------------	---	---	---

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji</p>	<p>WYM.E-REJ.009</p>	<p>System HIS musi umożliwić wymianę komunikatów elektronicznych umożliwiających realizację procesu e-rejestracji zgodnie z opisanymi w OPZ procesami. Musi umożliwić w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udobępnianie i wymianę terminów rezerwacji wizyt przez podmioty lecznicze</li> <li>• Rezerwację wizyty przez pacjenta</li> <li>• Zarządzanie rezerwacjami przez pacjenta i podmioty lecznicze</li> <li>• Potwierdzenie realizacji lub nieodbycia wizyty</li> <li>• Powiadomianie pacjentów o wizytach i zmianach</li> <li>• Wymianę dokumentów związanych z rezerwacją i wizytą: skierowanie, wywiad, ocena wizyty</li> </ul>	<p>W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby system HIS obsługiwał wymianę komunikatów elektronicznych umożliwiających realizację procesu e-Rejestracji, zgodnie z opisanymi w OPZ procesami, a w szczególności, aby umożliwił wymianę dokumentów związanych z rezerwacją i wizytą, takich jak skierowanie (oprócz e-skierowania) oraz ocenę wizyty. W związku z tym, że proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" oraz proces "Ocena wizyty" jest w całości realizowany po stronie Platformy e-Usług, prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisów dotyczących tych dwóch dokumentów.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagania stanowią komplementarny element OPZ. e-Skierowanie nie dotyczy wszystkich świadczeń zdrowotnych np. w sytuacji braku możliwości wystawienia tego dokumentu, lekarz ma możliwość wystawienia dokumentu papierowego i dołączenia skierowania w formie skanu. Taka możliwość musi być obsługana przez system.</p>
---	--	----------------------	---	---	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji</p>	<p>WYM.E-REJ.013</p>	<p>System HIS musi umożliwiać przyjęcie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej przesłanego przez pacjenta z wykorzystaniem Platformy eusług</p>	<p>W opublikowanym w OPZ zestawie procesów wchodzących w skład eusługi zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego przyjęcie on–line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej, w OPZ brak także opisu odpowiedniego komunikatu (przekazanie listy zamawianych leków)</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza następujący sposób realizacji: pacjent rezerwuje wizytę typu "recepturowa", a listę zamawianych leków pacjent wpisuje w wypełnianej Karcie Wywiadu. Wymaga to jednak zmiany zasady, że formularz wywiadu podmiotowego jest udostępniany tylko w przypadku pacjentów pierwszorazowych - dodatkowo byłby dostępny w ramach kontynuacji leczenia. Ponadto taką możliwość musiałaby dopuścić struktura formularza. Jeśli taki proces jest akceptowalny, to czy Zamawiający dopuści możliwość usostępniania formularza wywiadu w przypadku rezerwacji na wizytę recepturową</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej.</p>
---	--	----------------------	--	---	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				w ramach kontynuacji leczenia oraz czy Zamawiający dopuści odpowiednią zmianę formularza wywiadu?	
--	--	--	--	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji</p>	<p>WYM.E-REJ.014</p>	<p>System HIS musi umożliwiać przyjęcie od aplikacji eRejestracja załączonych zeskanowanych załączników do rezerwacji wizyty.</p>	<p>Czy Zamawiający dopuszcza, aby załączniki do rezerwacji były zapisywane w repozytorium EDM a nie załączane do komunikatu z rezerwacją?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jednak zaznacza, że Zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej.</p>
---	--	----------------------	---	---	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzicznych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.015	System HIS musi umożliwić zarządzanie rezerwacją pacjentowi poprzez Platformę eusług to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zamianę terminu rezerwacji</li> <li>• odwołanie rezerwacji • <b>dołączenie skierowania/ eskierowania</b></li> </ul>	W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby system HIS umożliwił pacjentowi zarządzanie rezerwacją poprzez Platformę e-usług w zakresie dołączenie skierowania (oprócz eskierowania). W związku z tym, że żaden z procesów dotyczących eRejestracji nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisu dotyczącego takiej formy tego dokumentu.		Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagania stanowią komplementarny element OPZ. e-Skierowanie nie dotyczy wszystkich świadczeń zdrowotnych np. w sytuacji braku możliwości wystawienia tego dokumentu, lekarz ma możliwość wystawienia dokumentu papierowego i dołączenia skierowania w formie skanu. Taka możliwość musi być obsługiwana przez system.
----------------------------------	---	---------------	--	---	--	--



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzicznych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.016	System HIS musi umożliwić podmiotom leczniczym dokonanie i zarządzanie rezerwacjami w poprzez usługi API udostępniona na Platformie e-usług umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> <li>wyszukanie dostępnych terminów</li> <li>rezerwację terminu dla pacjenta</li> <li>zmianę terminu rezerwacji</li> <li>odwołanie rezerwacji</li> </ul>	W ramach wymagania System HIS musi umożliwić podmiotom leczniczym dokonanie i zarządzanie rezerwacjami poprzez usługi API udostępnione na Platformie e-usług umożliwiające w szczególności rezerwację terminu dla pacjenta. W opublikowanym w OPZ zestawie procesów wchodzących w skład e-usługi zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego rezerwację terminu dla pacjenta przez personel z przekazaniem informacji do Platformy e-Uслуг. W związku z tym prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o aktualizację dokumentacji przetargowej.		Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z OPZ, proces rezerwacji zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej wraz z wykonawcą platformy
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.018	System HIS musi umożliwić przyjęcie dokumentu wywiadu podmiotowego wypełnionego przez pacjenta w ramach procesu e-rejestracji i dołączenie go do dokumentacji medycznej pacjenta.	Czy Zamawiający dopuszcza, aby dokument wywiadu był zapisywany w repozytorium EDM a nie załączany do komunikatu z rezerwacją?		Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że dokument taki automatycznie pojawi w dokumentacji podczas przyjęcia pocięta na oddział lub do poradni.

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Udostępnianie terminów wizyty	Krok procesu: Opracowanie/aktualizacja harmonogramu usług	Uprawniony pracownik podmiotu leczniczego w systemie HIS przygotowuje harmonogram pracy poradni/pracowni w ramach którego udostępnia (oznakowuje) określone sloty czasowe jako dostępne dla eRejestracji w ramach Platformy eUsług	Czy Zamawiający dopuszcza, aby oznaczenie slotów czasowych dostępnych do e-Rezerwacji realizowane było na poziomie całych grafików (rozumianych jako lista terminów do rezerwacji na daną usługę/lekarza/komórkę organizacyjną itp..) a nie pojedynczych slotów?		Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza takie rozwiązanie
----------------------------------	--	---	--	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Rejestracja pacjenta na wizytę</p>	<p>Krok procesu: Rezerwacja e- Skierowania</p>	<p>W przypadku, gdy do rezerwacji dołączone jest e-skierowanie System HIS wysła do systemu P1 operację przyjęcia do realizacji skierowania.</p>	<p>Wymaganie dotyczy wysłania przez System HIS do systemu P1 eskierowania dołączonego do rezerwacji terminu wizyty wykonanej przez pacjenta. Operacje komunikacji z platformą P1 wymagają podania w kontekście wywołania usługi danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną operację (np. w wymienionej operacji przyjęcia skierowania). W przypadku, gdy dane e-skierowania wprowadza pacjent na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wysłanie danych e-skierowania. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie innego sposobu rozwiązania powyższego problemu.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza takie rozwiązanie</p>
---	--	--	---	--	---

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie eRejestracji - Zarządzanie rezerwacjami – pacjent</p>	<p>Krok procesu: Rezygnacja z realizacji skierowania</p>	<p>W przypadku, gdy do rezerwacji terminu wizyty podpięte było eskierowanie System HIS wysyła do systemu P1 komunikat rezygnacji z realizacji skierowania.</p>	<p>Wymaganie dotyczy wysłania przez System HIS do systemu P1 komunikatu rezygnacji z realizacji e-skierowania w przypadku, gdy pacjent anuluje rezerwację terminu wizyty, do której było dołączone e-skierowanie. Operacje komunikacji z platformą P1 wymagają podania w kontekście wywołania usługi danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną operację (np. w wymienionej operacji rezygnacji z realizacji skierowania). W przypadku, gdy operację rezygnacji inicjuje pacjent na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wysłanie danych eskierowania. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza takie rozwiązanie</p>
---	--	--	--	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				innego sposobu rozwiązania powyższego problemu.	
	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	7	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dostosowanie systemów będzie obejmowało:</p> <p>7. Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemu w szczególności do wymiany danych w ramach SIM i do podłączenia do Węzła Krajowego.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zwłoki w wystawieniu certyfikatu do Węzła Krajowego (niezależny od Wykonawcy podmiot trzeci) Zamawiający nie włączy czasu oczekiwania do terminu wykonania dostawy.</p>	<p>Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w procesie przygotowania wniosku na uzyskanie certyfikatów dla Węzła Krajowego oraz innych systemów centralnych. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia takich wniosków. Wykonawca musi tak skoordynować swoje prace, żeby czas oczekiwania na wydanie certyfikatu nie wpływał na przebieg prac i nie zaburzył terminów zakończenia etapów.</p>

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	8	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z eusługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dostosowanie systemów będzie obejmowało:</p> <p>8. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym przez Zamawiającego.</p>	<p>W związku z treścią OPZ.pdf, rozdział 3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia: "Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z eusługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych eusług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość eusług publicznych. Dostosowanie systemów będzie obejmowało: 8. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym przez Zamawiającego." - prosimy o rezygnację z przeprowadzenia testów wydajnościowych, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na środowisko sprzętowe dostarczone przez Zamawiającego.</p>	<p>Rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności nie może negatywnie wpłynąć na obecną wydajność systemu, ale jednocześnie, na etapie analizy przedwdrożeniowej, Wykonawca ma możliwość dokonania analizy wpływu wdrożenia nowych funkcji na mierzalną wydajność systemu i zgłoszenia wyników analizy Zamawiającemu.</p>
--------------------------------	---	--	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	10	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dostosowanie systemów będzie obejmowało:</p> <p>10. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych, integracyjnych, wydajności oraz bezpieczeństwa</p>	<p>Prosimy Zamawiającego o rezygnację z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa. Produkty dostarczane w ramach postępowania zostały już przetestowane przez niezależny podmiot specjalizujący się w audytowaniu systemów informatycznych. Powtarzanie testów generuje nieuzasadnione koszty dla Zamawiającego.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza, jako równoważne, przedstawienie przez Wykonawcę wyników testów dostarczonego Systemu, przeprowadzonych przez niezależny podmiot certyfikujący. Badania nie mogą być starsze niż 1 rok od dnia podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający zmienia wymaganie ET4.TES.BEZ OPZ dodając zapis: "Zamawiający jako równoważne uzna przedstawienie przez Wykonawcę wyników testów dostarczonego Systemu przeprowadzonych przez niezależny podmiot certyfikujący. Badania nie mogą być starsze niż 1 rok od dnia podpisania umowy."</p>
--	--------------------------------	----	--	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala</p>	<p>WYM.IWE.1</p>	<p>Wykonawca zapewni integrację pomiędzy systemem HIS a systemem ERP w następujących obszarach:  1. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych związanych z obrotem magazynowym pomiędzy modułem apteki i apteczek oddziałowych systemu HIS a modułami systemu ERP.  2. Automatyczną wymianę grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy personelu a systemem Kadry i Płace ERP  3. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych pomiędzy modułami związanymi z rozliczeniami systemu HIS (faktury NFZ, faktury dla nieubezpieczonych) a systemem ERP</p>	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie wymiany grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy personelu a systemem kadrowopłacowym dopuszcza rozwiązanie, w którym oba moduły są elementami jednego systemu.</p>	<p>Zamawiający potwierdza</p>
---	------------------	--	---	-------------------------------



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej Integracja z APKOLCE	WYM.SIM.18	System powinien umożliwiać raportowanie o stanie kolejek oczekujących w NFZ w szczególności powinien udostępniać raporty w zakresie: · Pacjentów, których nie udało się wysłać - Kod i opis błędu · Kolejek jakich nie udało się wysłać - Kod i opis błędu · Wpis na kolejkę jakiego nie udało się wysłać - Kod i opis błędu	Ponieważ dodanie i aktualizacja danych pacjenta odbywa się w ramach wpisów, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jako alternatywę uzna za spełnione wymaganie: System powinien umożliwiać informowanie o stanie kolejek oczekujących w NFZ w szczególności w zakresie: • Kolejek jakich nie udało się wysłać - Kod i opis błędu • Wpis na kolejkę jakiego nie udało się wysłać - Kod i opis błędu.	Zamawiający potwierdza
	3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej Integracja KRN	WYM.SIM.31	Moduł powinien wprowadzanie klasyfikacji nowotworu zgodnie z klasyfikacją TNM i ICD-03	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie, gdy moduł umożliwi wprowadzanie klasyfikacji nowotworu zgodnie z klasyfikacją TNM. Jedynym możliwym użytkownikiem słownika ICD-o3 jest KRN.	Zamawiający potwierdza

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz		Uwaga! Rolą Wykonawcy w ramach realizacji tego Zamówienia będzie współpraca z Zamawiającym oraz z Wykonawcą Platformy e-usług w zakresie opracowania komunikatów wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego a Platformą e-usług. Po uzgodnieniu komunikatów	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach komunikatów danych będą wysyłane wyłącznie dane gromadzone w systemach dziedzinowych w ramach wymagań opublikowanych w niniejszym postępowaniu. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości określenia kosztów integracji z platformą e-usług w	Zamawiający potwierdza
--	---	--	---	---	------------------------

			Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, zaimplementować i wdrożyć interfejsy API umożliwiające wymianę danych zgodnie z ustalonymi zakresami, formatami i harmonogramami. System Raportowy realizujący usługę e-Analiz będzie realizował Wykonawca Platformy e-usług wyłoniony w ramach innego postępowania.	przypadku, gdy Wykonawca platformy w ramach wymiany danych zażąda przesyłania innych danych niż te, które są gromadzone przez systemy dziedzinowe zgodnie z niniejszym postępowaniem.	
--	--	--	--	---	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	<p>3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz</p>	<p>Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedzinowych HIS Partnerów</p>	<p>Dane dotyczące pacjenta Identyfikator pacjenta Unikatowy w systemie HIS Identyfikator pacjenta, niezmienny przez cały czas leczenia pacjenta, niezmienny między hospitalizacjami, pobydami. Identyfikator ten powinien być przekazany do Domeny IHE jako identyfikator w systemie w profilu IHE-PIX Data urodzenia-Format daty: RRRR-MM-DD. Dopuszcza się inne formaty daty i czasu pod warunkiem zastosowania dla każdego pola tego samego formatu. Płeć-Płeć pacjenta (K,M,I) Wiek -Wiek pacjenta w momencie rozpoczęcia realizacji świadczenia Data zgonu pacjenta-Format daty: RRRR-MM-DD TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta -Nazwa miejscowości Status ubezpieczenia -U-ubezpieczony, Nnieubezpieczony</p>	<p>Czy w zakresie komunikacji z rejestrem pacjentów Zamawiający dopuszcza wykorzystanie transakcji opartych o HL7 FHIR w miejsce profilu IHE-PIX?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale jego wybór zależy od uzgodnień komunikatów z wykonawcą Platformy e-usług, zgodnie z opisem w OPZ.</p>
--	---	--	---	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedzinowych HIS Partnerów	Dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową NFZ Identyfikator świadczenia Unikalny identyfikator w ramach systemu HIS Identyfikator umowy z NFZ Unikalny identyfikator umowy z NFZ Kod zakresu świadczeń-Kod zakresu świadczeń z umowy Nazwa zakresu świadczeń- Nazwa zakresu świadczeń Kod usługi szczegółowej -Kod usługi szczegółowej wynikającej z umowy Nazwa usługi szczegółowej -	W odniesieniu do aktualnego komunikatu SWIAD, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilość oznacza krotność faktyczną.	Zamawiający potwierdza
--	---	---	---	---	------------------------

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			Nazwa usługi szczegółowej Data i czas początku wykonywania- Format: RRRRMM-DD HH:MM:SS Data i czas końca wykonania- Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS Ilość - Ilość zrealizowanych świadczeń Liczba punktów - Liczba punktów za świadczenia Cena za punkt - Cena za punkt wynikająca z umowy Wartość świadczenia - Wartość świadczenia zgodnie z umową Lokalizacja świadczenia - Kod uzębienia lub strona ciała zgodnie ze słownikiem NFZ		
--	--	--	--	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	<p>3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz</p>	<p>Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedziny HIS Partnerów</p>	<p>Dane dotyczące umów z NFZ Identyfikator umowy - Kod umowy z NFZ Typ umowy- Typ umowy zgodnie ze słownikiem NFZ Rodzaj świadczeń - Rodzaj świadczeń którego dotyczy umowa Okres od - Początek okresu obowiązywania (data) Okres do - Koniec okresu obowiązywania (data) Wartość umowy - Sumaryczna wartość umowy Pozycje umowy Id pozycji umowy - Identyfikator pozycji umowy Kod zakresu świadczeń - Kod usługi kontraktowej zgodnie ze słownikiem NFZ Nazwa zakresu świadczeń - Nazwa usługi kontraktowej zgodnie ze słownikiem NFZ Liczba zakontraktowanych świadczeń Liczba zakontraktowanych punktów Cena jednostkowa Wartość świadczeń - Wartość zakontraktowanych świadczeń Kod miejsca wykonywania</p>	<p>1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie wyłącznie przekazanie "Liczby zakontraktowanych punktów". W planie umowy nie występuje liczba zakontraktowanych świadczeń.</p> <p>2. Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają pozycje: Okres od - Okres obowiązywania punktu umowy (data); Okres do - Okres obowiązywania punktu umowy (data) ; w odniesieniu do komuniaktu UMX (plik z umową) lub prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu.</p> <p>3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie (wyjaśnienie) pozycji: "Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi szczegółowej, nazwa, liczba punktów przypisanych do usługi" oraz określenie zależności pomiędzy wskazanym zapisem a pozostałymi danymi które należy przekazać lub prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanego zapisu</p>	<p>Ad. 1 – Zamawiający potwierdza Ad2. - Okres od i do - oznacza datę początku i końca obowiązywania danego punktu umowy. Okres ten nie musi pokrywać się z datą początku i końca obowiązywania umowy bo mógł być np. wprowadzony aneksem do umowy i obowiązuje w innym terminie. Dotyczy to w szczególności początku obowiązywania tego punktu. Ad.3 - Dotyczy danych zawartych w pozycjach &lt;pakiety&gt; i &lt;schematy&gt; pliku UMX Ad 4. Zamawiający potwierdza, że nie będzie oczekiwał przekazania innych danych niż przekazywanych w UMX</p>
--	---	--	--	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			świadceń -Kod miejsca wykonywania zgodnie z identyfikatorem nadanym przez NFZ Cześć VII kodu resortowego - Cześć VII kodu resortowego komórki organizacyjnej realizującej punkt umowy	4. W odniesieniu do zakresu "Dane dotyczące umów z NFZ" prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres przekazywanych danych nie będzie wykraczał poza zakres danych przekazywanych w komunikacie UMX"	
--	--	--	---	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			Okres od -Okres obowiązywania punktu umowy (data) Okres do -Okres obowiązywania punktu umowy (data) Liczba zrealizowanych punktów - Liczba zrealizowanych punktów wynikających z faktur za świadczenia zdrowotne Wartość zrealizowanych świadczeń- Wartość zrealizowanych świadczeń wynikających z faktur za świadczenia zdrowotne Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi szczegółowej, nazwa, liczba punktów przypisanych do usługi		
--	--	--	---	--	--



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	<p>3.7 Wymagania dla licencji na oprogramowanie COTS wytwarzane przez Wykonawcę w zakresie systemów dziedzinowych</p>	<p>3.</p>	<p>3. Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji dostarczanego oprogramowania z dowolnym oprogramowaniem bez ograniczeń i dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji.</p>	<p>Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: "Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji dostarczanego oprogramowania z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ. Wszelkie dodatkowe integracje będą wymagały odrębnego postępowania zakupowego.". Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć licencje uprawniające do integracji z konkretnymi systemami określonymi w ramach niniejszego postępowania. Każda kolejna integracja może i będzie generowała konieczność dostarczenia licencji związanej z integracją z określonym typem oprogramowania oraz generowała koszty związane z potencjalnymi a nieznanymi w tym momencie modyfikacjami interfejsu, warunkami integracji, zadaniami wdrożeniowymi oraz testami.</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z propozycją.</p>
--	---	-----------	---	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Wzór umowy - systemy dziedzinow e.docx	§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Stron	5	5. Wykonawca zapewnienia, że dostarczone systemy spełniają wymogi przepisów prawa, w szczególności umożliwiają Zamawiającemu stworzenie i eksploatację Systemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z póź.	W związku z treścią S3 ust. 5 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż wymóg zapewnienia zgodności całego Systemu (tj. wszystkich systemów dziedzinowych) do wymagań określonych w ustawach przytoczonych w przepisie (w tym zwłaszcza w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom	Zamawiający wyjaśnia, że zgodność z przepisami o dostępności odnosi się do takich systemów jak usługa realizowana dla pacjentów jak na przykład eRejestracja.
--	--	---	---	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

zm.) oraz aktów wykonawczych, a w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z póź. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z póź. zm.).

ze szczególnymi potrzebami) jest nieuprawniony, jako, że żaden z systemów dziedzinowych tworzących System nie jest udostępniony nieograniczonej liczbie osób, lecz jest systemem wewnętrznym, wykorzystywanym tylko przez pracowników Zamawiającego. Stąd też nie systemy te nie są objęte regulacją obu ustaw o dostępności. Wykonawca zwraca uwagę, iż wymóg dostosowania wszystkich systemów dziedzinowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwłaszcza zastosowanie standardu WCAG) wiązałby się z koniecznością nieuzasadnionej przebudowy interfejsów wszystkich systemów dziedzinowych, co w drastyczny sposób wpływa na koszty realizacji projektu, które ostatecznie poniesie Zamawiający. Wykonawca zwraca przy tym uwagę, iż żadna z ustaw o dostępności nie jest wymieniana w rozdziale 3.5.1.1. OPZ (Wymagania Prawne). Z tych względów Wykonawca wnosi o: a) potwierdzenie, iż w ramach

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				<p>realizacji zamówienia Zamawiający nie oczekuje dostosowania wszystkich systemów dziedziny do wymagań ustaw o dostępności w tym dostosowania do standardu WCAG; b) wykreślenie S3 ust. 5 w całości, albo w części dotyczącej ustaw o dostępności (zapis jest zbędny jako, że wymagania prawne zostały określone w OPZ).</p>	
--	--	--	--	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Działalności Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Wzór umowy - systemy dziedzinow e.docx	§ 8. Gwarancja	3	3. Wykonawca: 1) informuje Zamawiającego o nowo wydanych wersjach i poprawkach oprogramowania systemu operacyjnego serwera oraz innego Oprogramowania wykorzystanego do implementacji i wdrożenia Systemu wraz z analizą wpływu podniesienia wersji lub instalacji poprawki na działanie Systemu, 2) na żądanie Zamawiającego	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie słuszności założenia, że informacja o nowo wydanych wersjach i poprawkach oprogramowania systemu operacyjnego serwera oraz innego Oprogramowania wykorzystanego do implementacji i wdrożenia Systemu jest przekazywana klientom, jeżeli występuje istotna zmiana, wpływająca na system. Informacja występuje w formie załącznika wymagań	Zamawiający potwierdza
			instaluje nowe wersje Systemu lub poprawki.	środowiskowych w korelacji z daną wersją systemu.	
Wzór umowy - systemy dziedzinow e.docx	§ 11. Prawa autorskie i licencje	4	4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu pełną informację o strukturze bazy danych Systemu.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie struktury bazy danych systemu związanej z danymi osobowymi pacjentów.	Intencją zamawiającego jest pozyskanie informacji na temat możliwie pełnej struktury bazy systemu, nie tylko ograniczonej do danych osobowych pacjentów, ale również wynikających z przepisów o rachunkowości.

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	Wymagania dla modułu Ruch Chorych - Statystyka medyczna	WYM.SRC.001	Podczas tworzenia karty system powinien umożliwiać edycję daty ważności.	W związku z brakiem na wzorze karty DILO pola "data ważności" prosimy o potwierdzenie, że oferowany system powinien obsługiwać aktualnie obowiązującą postać karty DILO oraz w przypadku pola data ważności właściwa interpretacja dot. pola to 'data zakończenia leczenia - zamknięcia karty DILO'	Zamawiający potwierdza
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Zlecenia	WYM.ZLE.041	System musi umożliwić zlecenie z możliwością zaplanowania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji, w tym: - z Oddziału do: Pracowni Patomorfologii, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium itp.	Ze względu na możliwą nadinterpretację treści wymagania prosimy Zamawiającego o jego zmianę i wykreślenie z treści wymagania sformułowania "itp.". Tym samym prosimy o zmianę treści wymagania na następującą: "System musi umożliwić zlecenie z możliwością zaplanowania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji, w tym: - z Oddziału do: Pracowni Patomorfologii, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium"	Zamawiający dokonał zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Apteka	WYM.APT.045	System musi umożliwiać prezentację wartości w postaci ułamkowej	Prezentacja wartości może powodować nadinterpretację, szczególnie w odniesieniu do wartości, która może ulegać zmianie w czasie. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na "System musi umożliwiać prezentację ilości w postaci ułamkowej"	Zamawiający dokonał zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Apteka	WYM.APT.067	System musi wspomagać obsługę produkcji preparatów żywienia pozajelitowego w zakresie co najmniej: - wyliczanie podstawowych parametrów preparatu żywienia pozajelitowego oraz kontrolowanie wartości granicznych, co najmniej w zakresie stężenia krytycznego i osmolarności	Prawdopodobnie w treści wymagania pojawił się błąd pisarski. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie powinno brzmieć następująco: "System musi wspomagać obsługę produkcji preparatów żywienia pozajelitowego w zakresie co najmniej: - wyliczanie podstawowych parametrów preparatu żywienia pozajelitowego oraz kontrolowanie wartości granicznych, co najmniej w zakresie stężenia krytycznego i osmolarności"	Zamawiający dokonał zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Wymagania dla modułu Apteka</p>	<p>WYM.APT.086</p>	<p>System musi umożliwiać kontrolę realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych.</p>	<p>Wymaganie jest powieleniem trzeciego podpunktu wymagania WYM.APT.045:                  "System musi umożliwiać obsługę zamówienia do dostawcy: - generowanie zamówienia na podstawie rozchodu depozytowego                  - tworzenie zamówienia depozytowego bez wskazania pacjenta                  - Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych                  - wprowadzanie i edycja numeru pozycji na fakturze depozytowej".                   Z tego powodu prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagania.</p>	<p>Zamawiający dokonał zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.</p>
---	------------------------------------	--------------------	--	---	---



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Wymagania dla modułu Apteka</p>	<p>WYM.APT.087</p>	<p>System musi umożliwiać wprowadzanie i edycję numeru pozycji na fakturze depozytowej</p>	<p>Wymaganie jest powieleniem czwartego podpunktu wymagania WYM.APT.045:                  "System musi umożliwiać obsługę zamówienia do dostawcy: - generowanie zamówienia na podstawie rozchodu depozytowego                  - tworzenie zamówienia depozytowego bez wskazania pacjenta                  - Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych                  - wprowadzanie i edycja numeru pozycji na fakturze depozytowej".                   Z tego powodu prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagania.</p>	<p>Zamawiający dokonał zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.</p>
---	------------------------------------	--------------------	--	---	---

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Etap IA – Analiza przedwdrożenia wa integracji z Platformą e-usług</p>		<p>Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z zastrzeżeniem, że realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2023. W przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający zakłada możliwość przedłużenia tego terminu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Instytucje Finansującą. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrębnego zlecenia realizacji funkcjonalności poszczególnych e-usług: e-EDM, e-rejestracja, e-Analizy osobno, z zachowaniem terminów określonych w etapach IA i IIA dla każdej e-usługi.</p>	<p>W nawiązaniu do doświadczenia Wykonawcy w prowadzonych w przeszłości projektach, fundamentalną rolę w sukcesie tego typu przedsięwzięć pełni element związany z umożliwieniem prowadzenia prac projektowych z wykorzystaniem środowiska testowego, stanowiącego lustrzane odbicie docelowego środowiska produkcyjnego projektu. Prosimy o potwierdzenie słuszności założenia, że odrębne zlecenie przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy, będzie poprzedzone potwierdzeniem przez Wykonawcę Platformy e-usług gotowości tejże Platformy do integracji z systemami Partnerów Projektu. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od momentu pozyskania przez Zamawiającego potwierdzenia od Wykonawcy Platformy e-Uслуг dot. gotowości tejże Platformy do integracji z systemami Partnerów Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w Harmonogramie prac projektowych, zgodnie z czasem</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem trwania opublikowanym w ramach OPZ w rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych. W zakresie konieczności przedłużenia prac Zamawiający będzie zarządzał zagadnieniami zgodnie z metodyką przyjętą w projekcie w sytuacji gdy one wystąpią.</p>
---	---	--	---	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				<p>określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu w rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych OPZ, w tym współpracy z Zamawiającym oraz z Wykonawcą Platformy e-usług w zakresie opracowania komunikatów wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego a Platformą e-usług. Jednocześnie fakt realizowania prac projektowych po terminie 30.04.2023, zgodnie z czasem przeznaczonym na poszczególne etapy, nie będzie podstawą do nałożenia kar umownych na Wykonawcę.</p> <p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania</p>	
--	--	--	--	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				<p>Platformą e-usług MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem trwania opublikowanym w ramach OPZ w rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych.</p> <p>Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający uzyska możliwość przedłużenia terminu określonego w OPZ w opisie/podrozdziale "Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług".</p>	
--	--	--	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>Etap IA – Analiza przedwdrożenio wa integracji z Platformą eusług</p>	<p>Grupa produktów Integracja ET1A.IN.API</p>	<p>Krótki opis produktu: Wykonawca przygotowuje opis źródeł danych, które będą podstawą do przekazywania danych do Platformy e-usług zgodnie z przedstawionym w OPZ. Opis powinien zawierać: 1. Identyfikację tabel systemów HIS i systemu ERP z których będą czerpane informacje. 2. Ocenę jakości i dostępności źródeł danych oraz identyfikację ryzyk w zakresie ich pozyskania 3. Opis procesów przepływu danych z systemu HIS do platformy e-usług ze szczególnym uwzględnieniem procesów wzbogacania i przekształceń danych (Data Quality)  Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: Produkt typu dokument</p>	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że produkt określany jako "Identyfikacja zakresu danych wymienianych z Platformą e-usług" dotyczy tylko usługi e-Analizy, jako że w przypadku pozostałych usług wymagane do opisu składowe tego produktu nie istnieją.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że produkt ET1.IN.API "Identyfikacja zakresu danych wymienianych z Platformą e-usług" dotyczy wszystkich e-Uслуг, a nie tylko samych e-Analiz.</p>
---	--	---	---	--	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą eusług	Integracja z Platformą eusług ET2A.SDZ.ŚRO	<p>Krótki opis produktu: Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje środowisko testowe umożliwiające przeprowadzenie testów integracji z Platformą eusług MSWiA</p> <p>Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: Uruchomione skonfigurowane środowisko, podstawowe testy</p>	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek instalacji środowiska testowego na sprzęcie posiadanym i przewidywany do pozyskania przez Zamawiającego w ramach postępowania.	Zamawiający potwierdza
----------------------------------	--	--	---	---	------------------------

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.4 Harmonogram prac projektowych Etap II – Etap II – Dostawa i wdrożenie systemów dziedzinowych	Systemy dziedzinowe Zamawiającego ET2.SDZ.ŚRO	<p>Krótki opis produktu: Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje środowisko testowe umożliwiające przeprowadzenie testów integracji z Platformą eusług MSWiA oraz testów akceptacyjnych</p> <p>Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: Uruchomione skonfigurowane środowisko, podstawowe testy</p>	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek instalacji środowiska testowego na sprzęcie posiadanym i przewidywany do pozyskania przez Zamawiającego w ramach postępowania.	Zamawiający potwierdza
----------------------------------	--	---	--	---	------------------------

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.4 Harmonogram prac projektowych Etap II – Etap II – Dostawa i wdrożenie systemów dziedzinowych</p>	<p>Systemy dziedzinowe Zamawiającego ET2.EUS.SOF</p>	<p>Krótki opis produktu: Oprogramowanie zapewniające integracje z Platformą e-usług w obszarze: e-EDM, e-Rejestracji, eAnaliz</p> <p>Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: Skompilowane wersje modułów oprogramowania.</p>	<p>Zwracamy uwagę na niespójność w rozdziale '3.4 Harmonogram prac projektowych' dot. tabeli etapu II 'Etap II – Dostawa i wdrożenie oprogramowania' z informacją zawartą przed tabelą etapu IA 'Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług'. Chodzi o obszar zadań związanych z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA. Prosimy o usunięcie z tabeli 'Etap II – Dostawa i wdrożenie oprogramowania' wymagań - ET2.SDZ.ŚRO, ET2.EUS.SOF, ET2.EUS.TST i ET2.EUS.TES gdyż zadania te dotyczą prac związanych z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA i zostały opisane przez Zamawiającego i zamieszczone w tabeli 'Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług'</p>	<p>Dokonano zmian w OPZ.</p>
---	---	--	--	--	------------------------------

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały)	WYM.RCH.134	System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zleczanych pacjentowi usług, w szczególności: - diet	Czy chodzi o możliwość rejestracji wykonanych oraz zleczanych pacjentowi elementów leczenia a w szczególności diet ?	Zamawiający potwierdza
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.8 Wymagania w zakresie gwarancji		W całym okresie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje poniższe terminy naprawy błędów zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie. Status zgłoszenia Maksymalny czas reakcji do Maksymalny czas naprawy do Błąd krytyczny 16 godzin	Czy w wymaganiu chodzi o dni robocze ?	Tak, wskazanie czasu odnosi się do dni roboczych.
			36 godzin Błąd niekrytyczny 72 godzin 5 dni		



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.3.1 Opis systemów Zamawiającego</p>		<p>Str. 16 OPZ, tabele: - 'Serwery:' i 'Macierze:'</p>	<p>Jakie jest wykorzystywane oprogramowanie do wirtualizacji na serwerach aplikacyjnych?</p> <p>Które z serwerów są serwerami przeznaczonymi na środowisko serwerów aplikacyjnych Xeon E52620 czy Xeon E5-2403?</p> <p>Ile sztuk serwerów fizycznych jest przeznaczonych na wirtualne środowisko aplikacyjne ?</p> <p>Jaka jest utylizacja/obciążenie CPU i pamięci RAM poszczególnych serwerów wirtualnych środowiska aplikacyjnego w godzinach szczytu?</p> <p>Jaka moc obliczeniowa (ilość pamięci RAM i vCore/wątków CPU) została przydzielona w środowisku wirtualizacji na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) System AMMS</li> <li>b) Systemy inne niż AMMS</li> <li>c) Pozostała w rezerwie (niewykorzystana)</li> </ul> <p>Prosimy o podanie listy serwerów wirtualnych przeznaczonych na system Asseco uwzględniając następujące pola:</p>	<p>Ze względu na planowaną wymianę serwerów bazodanowych, wirtualizacyjnych oraz macierzy, przydzielenie zasobów zostanie ustalone w ramach analizy przedwdrożeniowej.</p>
---	--	--	--	---	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzicznych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				<p>a) Przeznaczenie wirtualki b) Liczba CPU c) Ilość pamięci RAM d) Ilość przestrzeni HDD</p> <p>Jaka jest obecnie ilość pamięci RAM na fizycznych serwerach baz danych ?</p> <p>Jaki jest obecnie przydzielony obszar pamięci SGA i PGA dla wszystkich uruchomionych instancji Oracle ?</p> <p>Jaka jest obecnie dostępna ilość wolnego miejsca na macierzy, która może być przeznaczona na system AMMS ?</p>	
--	--	--	--	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.6 Wymagania dla sprzętu i oprogramowania systemowego		W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do instalacji i konfiguracji Rozwiązania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną na etapie analizy przedwdrożeniowej „Architekturą systemu”. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji kompletu prac niezbędnych do uruchomienia produkcyjnego dostarczanego Oprogramowania w tym do konfiguracji sprzętu, instalacji oprogramowania standardowego i	Prosimy o doprecyzowanie czy opisywany sprzęt to sprzęt, który Zamawiający wykorzystuje już w bieżącej działalności, tzn. czy jest to sprzęt o którym mowa w rozdziale 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego 'Str.16 OPZ, tabele: - 'Serwery:' i 'Macierze:'.? Czy też jest to sprzęt, którym Zamawiający będzie dysponował i dotychczas nie był on wykorzystywany przez Zamawiającego w bieżącej działalności ? Jeżeli sprzęt na który powołuje się	Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie jednokrotne przeniesienie systemu z obecnie używanej infrastruktury serwerowej na serwery, które mają zostać dostarczone w ramach osobnego postępowania.
----------------------------------	--	--	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			<p>dedykowanego. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy następujący sprzęt komputerowy:</p>	<p>Zamawiający w rozdziale '3.6 Wymagania dla sprzętu i oprogramowania systemowego' jest sprzętem, którym Zamawiający będzie dysponował i dotychczas nie był on wykorzystywany przez Zamawiającego w bieżącej działalności - czy Zamawiający dopuszcza jego rozbudowę w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w trakcie realizowania projektu np. o wykorzystanie sprzętu dotychczas posiadanego przez</p>	
--	--	--	---	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				Zamawiającego lub poprzez zakup nowych jego składników?	
--	--	--	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.6 Wymagania dla sprzętu i oprogramowania systemowego		Parametry sprzętu oraz oprogramowania, które Zmawiający zamierza udostępnić Wykonawcy w celu realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”.	Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów sprzętu oraz oprogramowania, które Zmawiający zamierza udostępnić Wykonawcy w celu realizacji zamówienia ponieważ zapis prowadzi do nieistniejącego załącznika.	Ze względu zakup infrastruktury serwerowo-systemowej w osobnym postępowaniu, Zamawiający wskazuje odnośnik do postępowania: <a href="https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details">https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details</a> . Specyfikacja sprzętu znajduje się w pliku Załącznik do OPZ Specyfikacja sprzętu.xlsx
----------------------------------	--	--	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM</p>	<p>WYM.REP.004</p>	<p>System będzie umożliwiać w dniu odbioru wymianę dokumentacji medycznej między jednostkami ochrony zdrowia poprzez platformy regionalne w szczególności poprzez Platformę e-usług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych eusług publicznych dla pacjentów</p>	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach postępowania jest zobowiązany do zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej między jednostkami ochrony zdrowia poprzez Platformę e-usług realizowaną w ramach projektu eZdrowie w SP ZOZ MSWiA, natomiast w kontekście wymiany dokumentacji medycznej poprzez inne platformy regionalne, to wymiana dokumentacji</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że w ramach wymagania WYM.REP.004 oczekuje wymiany dokumentacji z lokalnego repozytorium EDM zgodnie z zasadami systemu P1, które są powszechnie znane. Wymiana nie dotyczy lokalnych systemów P1.</p>
---	---	--------------------	--	--	---

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				musi być zapewniona, o ile te platformy będą implementować interfejsy zgodne z wytworzonymi w tym postępowaniu. W przeciwnym	
--	--	--	--	--	--

				przypadku prosimy o opublikowanie odpowiednich interfejsów, umożliwiających wymianę dokumentacji poprzez inne platformy, gdyż w obecnym stanie Wykonawca nie ma możliwości wykonania rzetelnej wyceny kosztów realizacji projektu.	
--	--	--	--	--	--



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

<p>Opis Przedmiotu Zamówienia .docx</p>	<p>3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM</p>	<p>WYM.REP.006</p>	<p>System umożliwia integrację między systemami medycznymi klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów za pomocą API udostępnianych przez system</p>	<p>PYTANIE 1:                  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje funkcjonalności lokalnego Repozytorium EDM, która będzie umożliwiała systemom medycznym klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów integrację z tym Repozytorium za pomocą udostępnianego przez Repozytorium API. Prosimy o potwierdzenie, że intencją wymagania jest umożliwienie składowania w lokalnym Repozytorium EDM dokumentacji wytwarzanej przez systemy medyczne klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów, zgodnie z głównym założeniem, że lokalne Repozytorium EDM, zintegrowane z systemem HIS, będzie komponentem backupowym dla Centralnego Repozytorium EDM.</p> <p>PYTANIE 2:                  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli używając skrótu "AIS". Prosimy o określenie rodzaju i podanie konkretnej nazwy systemu, który będzie się integrował z lokalnym Repozytorium EDM albo o</p>	<p>Ad. 1 - Zamawiający potwierdza                  Ad. 2 - Zamawiający wyjaśnia, że skrót AIS oznacz (ang. Ambulatory Information System).</p>
---	---	--------------------	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				usunięcie wspomnianego skrótu, jako że w obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować możliwości wymaganej integracji.	
--	--	--	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.012	Przesyłane dane są szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym co uniemożliwia odczytanie lub sfałszowanie komunikatu przez osoby nieuprawnione.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby podczas wymiany danych, w celu uniemożliwienia odczytania lub sfałszowania komunikatu przez osoby nieuprawnione, dane były szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym oraz	Zamawiający potwierdza
----------------------------------	--	-------------	---	---	------------------------

				przesyłane poprzez szyfrowane kanały dostępu.	
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.013	Podłączenie systemu zewnętrznego realizowane jest za pomocą profili integracyjnych IHE XDS.b	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez użyte sformułowanie "Podłączenie systemu zewnętrznego" rozumie możliwość integracji innych systemów z lokalnym Repozytorium EDM poprzez udostępniany przez Repozytorium interfejs pozwalający na wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej w oparciu o profile integracyjne IHE XDS.b.	Zamawiający potwierdza

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.014	Wsparcie dla protokołu HL7 v3 w zakresie: - parsowanie i generowanie komunikatów - walidacja komunikatów - rejestr OID - generowanie wrapperów HL7 (ControlActWrapper i TransmissionWrapper) - generowanie potwierzeń Ack	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system będzie wspierał protokół HL7 v3 w zakresie wymaganym do integracji z Centralnym Repozytorium EDM zgodnie z opisem e-usług oraz wymaganiami integracyjnymi przedstawionym w SWZ.	Zamawiający potwierdza
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.016	Wsparcie dla protokołu DICOM	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby w zakresie wsparcia dla protokołu DICOM lokalne Repozytorium EDM umożliwiała deponowanie dokumentów tzw. manifestów, z pomocą których można pobierać dokumenty obrazowe z repozytorium dokumentów obrazowych przy wykorzystaniu standardu WADO.	Zamawiający oczekuje przekazania opisu wyniku badania w formacie PIK HL7 CDA
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.027	Repozytorium weryfikuje metadane rejestrowanego dokumentu.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez wymaganie rozumie weryfikację przez Repozytorium metadanych rejestrowanego dokumentu w tym w szczególności sprawdzenie zgodności dokumentu z wymaganiami standardu PIK HL7 CDA.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeńowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.028	Wpisy w danych dokumentacji medycznej oznaczone są czasem wprowadzenia oraz opatrzone oznaczeniem osoby dokonującej wpisu lub zmian	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby każda wersja dokumentacji medycznej miała określony czas powstania oraz autora.	Zamawiający potwierdza, że każda wersja dokumentacji medycznej musi posiadać oznaczenie czasem oraz autora.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.029	System otwarty jest na możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz <b>oznaczania czasem</b>	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kontekście oznaczania czasem podpisanego elektronicznie dokumentu zaakceptuje rozwiązanie, w którym	Oznaczenie czasem (data i godzina) musi wskazywać moment podpisania dokumentu a nie jego utworzenia.
				dokument ten będzie opatrzony (w nagłówku HL7 CDA) datą utworzenia dokumentu, ustaloną na podstawie czasu serwera systemu dziedziny.	
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.027	System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w kontekście użytkownika.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy zmiany wielkości okien, a nie zmiany wielkości wyświetlanych treści i elementów.	Zamawiający wskazał zmianę wielkości okien.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.031	Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że "możliwość szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie wystąpiły błędy" oznacza wskazanie użytkownikowi miejsca wystąpienia błędu lub pozwala na przemieszczenie widoku ekranu na miejsce wystąpienia błędu.	Zamawiający wskazuje, że przez określenie "szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły" należy rozumieć przemieszczenie widoku na miejsce wystąpienia błędu.

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.074	System musi umożliwić rozpoczęcie konwersacji (tekstowej, audio/wideo) z wykorzystaniem komunikatora z innym użytkownikiem bezpośrednio z różnych miejsc systemu, bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanych.	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaganie dotyczy możliwości rozpoczęcia konwersacji "tekstowej i audio/wideo", czy "tekstowej lub audio/wideo"? Konieczne jest doprecyzowanie, czy system powinien umożliwiać obie formy konwersacji, czy wyłącznie jedna z nich jest wystarczająca do spełnienia wymagania.	Zamawiający potwierdza, że system musi umożliwiać jedną z form konwersacji.
Opis Przedmiotu Zamówienia .docx	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	WYM.ADM.106	W ramach użytkownika zalogowanego, system umożliwia wyznaczenie osoby zastępującej w zadanym okresie czasu, która czasowo przejmie prawa użytkownika zastępowanego. Użytkownik zastępujący ma możliwość odrzucenia zastępstwa.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że użytkownik zastępujący powinien przejąć prawa (uprawnienia) użytkownika zastępowanego, a nie wyłącznie być oznaczony w systemie jako zastępca innego użytkownika.	Zamawiający potwierdza, że użytkownik zastępujący ma przejąć prawa (uprawnienia) użytkownika zastępowanego.

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	<p>3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz</p>	<p>Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu</p>	<p>Plan kont : Identyfikator konta Identyfikator rodzica – Identyfikator konta nadrzędnego wypełniany tylko w przypadku, gdy konto ma charakter analityczny do innego konta. Nazwa konta Rok Numer konta Numer konta OPK Kod funkcji Kod specjalności komórki Ośrodek powstawania kosztów Konto rozrachunkowe Konto bilansowe</p>	<p>W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 1) Jakie konta mają być przekazywane? 2) Czym różni się identyfikator konta od numeru konta? 3) Co należy przekazać w przypadku, w którym rok księgowy jest wydłużony i trwa inaczej niż rok kalendarzowy? W szczególności w ramach jednego roku księgowego mogą wystąpić dwa te same miesiące kalendarzowe z różnych lat, np dwa grudnie. 4) Czym jest numer konta OPK, w słowniku OPK nie ma takiego pola.</p>	<p>Ad 1. - Konta znajdujące się w planie kont programu FK. Ad 2. - Identyfikator dotyczy wewnętrznego identyfikatora w systemie FK, o ile jest używane, numer konta jest identyfikatorom biznesowym, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ad. 3 - Taka sytuacja nie występuje w podmiotach MSWiA Ad 4 - Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców OPK (ośrodek powstawania kosztów) – wyodrębniona przez świadczeniodawcę jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna, zespół jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, ich część lub wyodrębniony zakres działalności świadczeniodawcy, dla których jest prowadzona ewidencja kosztów. Ten element dotyczy wskazani jakiego OPK zgodnie z rozporządzeniem dotyczy dane konto kosztów. Ad 5 - Jak wyżej. Kod funkcji dotyczy kodów funkcji zgodnie z Rozporządzeniem. Zamawiający w OPZ wskazuje zakres danych, który bezie</p>
--	---	--	---	---	---

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analazy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

					przekazywany dopuszcza że w ramach uzgodnień element ten będzie przekazywany na innym poziomie komunikatu.
--	--	--	--	--	--



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedziny Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

				<p>Jaka jest relacja między kontem a OPK?</p> <p>5) Ośrodek Powstawania kosztów: Czy chodzi o identyfikator ośrodka powstawania kosztów? Jeżeli nie to jaka to jest informacja? Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Ośrodka Powstawania Kosztów przesyłana powinna być nazwa OPK.</p> <p>W jakim celu poza wskazaniem ośrodka kosztów wskazuje się numer konta oraz kod specjalności komórki, skoro te same informacje są na poziomie ośrodka kosztów? Czy kod funkcji dotyczy kodów funkcji OPK wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców? Jeżeli tak, to dlaczego kod funkcji jest na poziomie planu kont a nie na poziomie ośrodka powstawania kosztów?</p>	
--	--	--	--	---	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Działalności Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu	Ośrodki kosztów : Identyfikator ośrodka kosztów Cześć VII kodu resortowego Typ komórki organizacyjnej Nazwa ośrodka kosztów Data początku Data końca	W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 1) Czy zakłada się, że wiele OPK może wskazywać na ten sam kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu? 2) Co należy przekazać jeżeli jeden OPK ma przypisanych kilka spajalności? 3) W jakim celu przekazywane są daty początku i końca? Jak się ma do roku, w którym obowiązuje dany plan kont, w szczególności co należy przekazać jeżeli jeden OPK istnieje przez wiele lat, a w którymś momencie zmienia swój symbol. Co w sytuacji jeżeli w jakimś roku dwa ośrodki zamieniają się symbolami (numerem konta). Czy dopuszcza się aby w trakcie trwania roku księgowego ośrodek zmieniał swój charakter czyli specjalność, kod resortowy czy symbol? Jeśli tak to jak taka zmiana ma się do planu kont?	Ad.1 - Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców Ad 2. - Zamawiający wskazuje zakres przekazywanych danych a nie format ich przekazywania. Dlatego jeżeli w ramach analizy przedwdrożeniowej wyniknie taka sytuacja, format przekazywanych danych będzie uwzględniał taką sytuację. Według obecnej wiedzy Zamawiającego, taka sytuacja nie występuje. Ad3. - Data początku i końca jest potrzebna, ze względu na to, że może wystąpić sytuacja kiedy OPK będzie funkcjonował nie w pełnym wymiarze czasu roku obrotowego, np. oddział uruchomiony w trakcie roku. Zmiany OPK mogą następować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardu rachunku kosztów i Zamawiający nie identyfikuje sytuacji w ramach której jakieś OPK mogą się zamienić numerami kont.
	3.5.3.3.3 Wymagania	Minimalny zakres danych pobieranych z	Obroty na kontach : Rok Miesiąc księgowy	W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia:	Zgodnie z OPZ, szczegółowy format danych zostanie opracowany na etapie realizacji

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Działalności Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

					analizy przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą Platformy e-Uслуг który zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu
--	--	--	--	--	--

	integracyjne w zakresie e-Analiz	systemów ERP Partnerów projektu	Konto księgowe Saldo bilansu otwarcia Obroty bieżące Wn Obroty bieżące Ma Obroty narastające Wn Obroty narastające Ma Saldo końcowe	1) Z jaką szczegółowością mają być przekazywane informacje w ramach obrotów księgowych - konieczne sprecyzowanie zakresu objętego planem kont. W szczególności dotyczy to informacji o kosztach rozliczanych między ośrodkami w drodze rachunku kosztów - rozliczenie kosztów nie musi odbywać się na kontach księgowych, więc takie informacje (koszty pośrednie, zarządu, narzuty od wybranego OPK, czy rozbicie na koszty rodzajowe) mogą być niedostępne z poziomu obrotówki. 2) Czy dane mają być przekazywane tylko dla kont analitycznych czy również dla syntetycznych?	Zgodnie z OPZ, szczegółowy format danych zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą Platformy e-Uслуг który zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu
--	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	<p>3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz</p>	<p>Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu</p>	<p>Dane kadrowe (dla okresu rozliczeniowego miesięcznego): Liczba pracowników w poszczególnych OPK wg poszczególnych kategorii (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) Liczba etatów przeliczeniowy w OPK wg poszczególnych kategorii Liczba godzin pracy personelu w podziale na poszczególne OPK Stan zatrudnienia na dzień wg grup zawodowych Stan zatrudnienia na dzień wg grup zawodowych, płci i grup wiekowych co 5 lat. Średni stan zatrudnienia w miesiącu wg grup zawodowych Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na etat Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na pracownika Średnie koszt pracy (wynagrodzenie + koszty pracodawcy) w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na etat Średnie koszt pracy (wynagrodzenie + koszty</p>	<p>1) W ramach niniejszego zakresu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych pojęć: -grupa zawodowa -średni stan zatrudnienia (wg jakiej metody powinien być liczony) -definicja średniego wynagrodzenia -definicja kosztów -grupowanie rodzajów absencji - Jakie dni (robocze, kalendarzowe)? Prosimy usunąć "itp." ponieważ nie pozwala na dokładne oszacowanie kosztów.</p> <p>2) W ramach załącznika nr 3 - Integracja z Platformą E-usług Zamawiający opisywał zobowiązanie wykonawcy jako przekazywanie danych do Systemu Raportowego, natomiast w ramach obszaru kadrowo-płacowego wymienione zostały nie dane, tylko konkretne wskaźniki . Prosimy o opublikowanie zakresu danych zgodnie z założeniami przedstawionymi w wspomnianym dokumencie.</p>	<p>Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ z jednoczesnym usunięciem elementu "itp.". Zmawiający informuje, że tego rodzaju ustalenia szczegółowe są zależne od specyfiki pracy danego szpitala i będą ustalane w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej, która zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w etapie IA</p>
--	---	--	--	--	--

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			pracodawcy) w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na pracownika Koszty wynagrodzeń wynikające z umów cywilno-prawnych w		
--	--	--	---	--	--

dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

			poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK Liczba dni nieobecności w pracy w podziale na grupy zawodowe, OPK, wiek i rodzaj absencji (zwolnienia, urlopy wypoczynkowe, wychowawcze, macierzyńskie itp.)		
	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analizy	Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich: Charakterystyka każdej komórki realizującej działalność leczniczą	Prosimy Zamawiającego o o sprecyzowanie pojęć "komórka" i "OPK" z szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnej relacji.	Zmawiający informuje, że tego rodzaju ustalenia szczegółowe są zależne od specyfiki pracy danego szpitala i będą ustalane w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej, która zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w etapie IA. Co do zasady w większości podmiotów leczniczych występuje podział wskazany w pytaniu Podmiot -> Jednostka -> Komórka gdzie komórka stanowi OPK. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy jedna komórka będzie posiadała więcej niż jeden OPK.

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka każdej komórki realizującej działalność leczniczą: Koszty pośrednie	1) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęć: Koszty pracy, Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Koszty ogółem z uwzględnieniem relacji między nimi tj. które koszty zawierają się w innych kosztach.  2) W jaki sposób dane o poszczególnych kosztach będą pobierane z obrotów planu kont?	Zmawiający informuje, że tego rodzaju ustalenia szczegółowe są zależne od specyfiki pracy danego szpitala i będą ustalane w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej, która zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w etapie IA
	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka pracy oddziału szpitalnego	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak definiowany jest oddział szpitalny w kontekście przekazywanych danych.	Oddział szpitalny to wyodrębniona komórka organizacyjna identyfikowana poprzez część VII kodu resortowego posiadającą typ komórki część VIII kodu resortowego , w którym podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka pracy oddziału szpitalnego: Koszt leków	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej podstawie będzie następowała klasyfikacja kosztów jako koszty leków w kontekście przekazywanych danych.	Zmawiający informuje, że tego rodzaju ustalenia szczegółowe są zależne od specyfiki pracy danego szpitala i będą ustalane w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej, która zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w etapie IA

dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz		Struktura baz danych analitycznych usługi e-analizy będzie uwzględniała minimum następujące wymiary: Miejsce realizacji (ośrodek powstawania kosztów)	Definicja wymiaru "Miejsce realizacji" sugeruje hierarchiczne ułożenie danych: Podmiot -> Jednostka -> Komórka, prośba o wskazanie gdzie w specyfikacji wymiany danych są wskazane te słowniki oraz jaka jest wzajemna relacja ośrodka powstawania kosztów do miejsca realizacji, podmiotu, jednostki i komórki.	Zmawiający informuje, że tego rodzaju ustalenia szczegółowe są zależne od specyfiki pracy danego szpitala i będą ustalane w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej, która zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w etapie IA. Co do zasady w większości podmiotów leczniczych występuje podział wskazany w pytaniu Podmiot -> Jednostka -> Komórka gdzie komórka stanowi OPK. Nie można jednak wykluczyć sytuacji gdy jedna komórka będzie posiadała więcej niż jeden OPK.
	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz		Struktura baz danych analitycznych usługi e-analizy będzie uwzględniała minimum następujące wymiary: Koszty	Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czym są koszty inne i w jaki sposób będą klasyfikowane	Zamawiający stosuje koszty zgodnie z definicją z Ustawy o rachunkowości.
				z uwzględnieniem zakresu przekazywanych danych	



dotyczy postępowania : **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”.**

II część odpowiedzi -24.05.2022r.

	<p>3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz</p>	<p>Wymagania w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz WYM.RAP.BI.4</p>	<p>System będzie udostępniał dla każdego Partnera projektu zestawienie przychodów i kosztów w podziale na poszczególne OPK (ośrodki powstawania kosztów) wyróżniane częścią VII kodu resortowego. Raport powinien być realizowany w wymiarze: miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Dla każdego z wymiarów powinna być określona okresu początkowego końcowego. Raport powinien przedstawiać koszty ogółem w tym: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty zarządu, pozostałe. Dla każdej kategorii kosztu i przychodu powinna być możliwość drążenia (rozwinęcia) podkategorii wchodzących w skład kosztu zgodnie z planem kont.</p>	<p>W jaki sposób dane o kosztach pośrednich zarządu, pozostałych mają być przekazywane do systemu raportującego, jeśli dane te nie muszą być rozliczane na kontach księgowych lecz w dedykowanych funkcjonalnościach i wymiarach systemu rozliczenia kosztów?</p>	<p>Format przekazywania danych, zgodnie z OPZ, zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. W OPZ Zamawiający wskazał zakres danych, który powinien być przekazany.</p>
--	---	---	---	---	---