

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE**

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl**Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego**

do postępowania sygn. ZP/02/SPZOZ/2024, ID 913507

pn. DOSTAWA OPATRUNKÓW

Lp.	Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
1	12.04.2024	Pakiet nr 2	1-9	Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z brzegami podwijanymi pojedynczo (zamiast ES), co zapobiega wysnuwaniu się nitki?	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04.2024
2	12.04.2024	Pakiet nr 2	4-9	Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4-9 W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”. Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne,	Zamawiający otwiera się na konkurencję i dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w ROZDZIALE III SWZ nr sprawy ZP/02/SPZOZ/2024.	17.04.2024

				itp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.		
3	12.04.2024	Pakiet nr 2	1-9	Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 2 Mając na względzie niską cenę 1 sztuki asortymentu opisanego w pakiecie nr 2, zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny za opakowanie (a'100szt, a'2szt, a'5szt).	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04 .2024
4	12.04.2024	Pakiet nr 2	1-9	Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 2 W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, mając na względzie niską cenę 1 sztuki asortymentu opisanego w pakiecie nr 2, zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.	Zamawiający wyraża zgodę (zgodnie z ROZDZIAŁEM XVI SWZ nr sprawy ZP/02/SPZOZ/2024).	17.04 .2024
5	15.04.2024	Pakiet nr 5	7	Pytanie 1: Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 7 zmieni rozmiar opatrunku z 17,5x10 na 17,5x17,5? Nie ma na rynku takiej wielkości opatrunku jaki został zaproponowany przez szpital.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozmiaru opatrunku z 17,5 cm x 10 cm na 17,5 cm x17,5 cm.	17.04 .2024
6	15.04.2024	Pakiet nr 3	5	PAKIET NR 3 1. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych z włókien alginianów wapnia o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże pakowanych a' 3 szt.?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
7	15.04.2024	Pakiet nr 3	7	PAKIET NR 3 2. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych chłonnych o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże pakowanych a' 25 szt.?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
8	15.04.2024	Pakiet nr 4	1,2,3	PAKIET NR 4 3. Poz. nr 1, 2 i 3 – w pozycjach tych Zamawiający podaje jeden rozmiar opasek gipsowych. Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 – rozmiar 3 m x 10 cm, w poz. 2 – rozmiar 3 m x 12 cm, w poz. 3 – 3 m x 15 cm?	Zamawiający omyłkowo wskazał jeden rozmiar opasek, Zamawiający wymaga w poz. 1 – rozmiar 3 m x 10 cm, w poz. 2 – rozmiar 3 m x 12 cm, w poz. 3 – 3 m x 15 cm lub 3 m x 14 cm.	17.04 .2024
9	15.04.2024	Pakiet nr 7	1-6	PAKIET NR 7 1. Poz. nr 1 - 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2 – warstwowego, o gramaturze większej niż wymagana w SWZ?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
10	15.04.2024	Pakiet nr 7	3	PAKIET NR 7 2. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze zgodnym z SWZ, jednakże z centralnym otworem przylepnym Ø 7 cm?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
11	15.04.2024	Pakiet nr 7	4	PAKIET NR 7 3. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60cm, z centralnym otworem przylepnym Ø 7 cm?	Dopuszczamy.	17.04 .2024

12	15.04.2024	Pakiet nr 8	1	PAKIET NR 8 4. Poz. nr 1– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów, w którym nożyczki metalowe ostro/ostre mają długość 11,4 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.	Dopuszczamy.	17.04 .2024
13	15.04.2024	Pakiet nr 2	4-9	Zadanie 2, poz. 4-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu	Zamawiający otwiera się na konkurencję i dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w ROZDZIALE III SWZ nr sprawy ZP/02/SPZOZ/2024.	17.04 .2024
14	15.04.2024	Pakiet nr 2	5,7,9	Zadanie 2, poz. 5, 7, 9 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kompresów pakowanych a'2 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości.	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04 .2024
15	15.04.2024	Pakiet nr 3	5	Zadanie 3, poz. 5 Prosimy o udzielenie informacji w jakim rozmiarze należy zaferować wymagany opatrunek?	Należy zaferować opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm.	17.04 .2024
16	15.04.2024	Pakiet nr 3	6	Zadanie 3, poz. 6 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kompresów pakowanych po 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.	Dopuszczamy.	17.04 .2024
17	15.04.2024	Pakiet nr 3	7	Zadanie 3, poz. 7 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kompresów pakowanych po 30 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości	Dopuszczamy.	17.04 .2024
18	15.04.2024	Pakiet nr 5	1	Zadanie 5, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego opatrunku o dwuwarstwowej budowie składającej się z: oddychającego podkładu z folii poliuretanowej i chłonnej matrycy hydrokoloidowej w postaci pasty hydrokoloidowej	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04 .2024
19	15.04.2024	Pakiet nr 5	2	Zadanie 5, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania antybakteryjnego opatrunku z alginianu wapnia o dużej zawartości kwasu mannuronowego, impregnowanego srebrem o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowemu, w tym przeciwko MRSA i VRE, o wysokiej zdolności wchłaniania wysięku	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04 .2024
20	15.04.2024	Pakiet nr	3	Zadanie 5, poz. 3 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania antybakteryjnego opatrunku z alginianu wapnia o dużej zawartości kwasu mannuronowego, impregnowanego srebrem o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowemu, w tym przeciwko MRSA i VRE, o wysokiej zdolności wchłaniania wysięku w rozmiarze 10x20cm.	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04 .2024
21	15.04.2024	Pakiet nr 5	5	Zadanie 5, poz. 5 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku wielowarstwowego składającego się z włókninowej warstwy zewnętrznej, włókninowej warstwy rozprowadzającej, chłonnego rdzenia z pulpy celulozowej i warstwy airlaid oraz włókninowej warstwy ochronnej. Włókninowa warstwa	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04 .2024

				zewnątrzna na tyle klejona jest wzdłużnie za pomocą niebieskiego kleju termotopliwego a na obu krawędziach za pomocą przezroczystego kleju topliwego, w rozmiarze 12,5x12,5cm.		
22	15.04.2024	Pakiet nr 5	6	<p>Zadanie 5, poz. 6 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku prostokątnego, całkowicie zamkniętego opatrunk z samoprzylepnym brzegiem z warstwą nośną z białej membrany poliuretanowej pokrytej klejem akrylowym z centralnie położoną częścią opatrunkową; część opatrunkowa składa się z warstwy kontaktowej z raną z perforowanej folii polietylenowej, rozprzodającej wysięk hydrofilnej włókniny z termicznie łączonych włókien polipropylenowych, chłonnego rdzenia z celulozy z superabsorberem z poliakrylanu sodu oraz warstwy ochronnej z hydrofobowej włókniny z polipropylenu warstwa kontaktowa z raną oraz warstwa ochronna całkowicie otaczają warstwę włókniny oraz rdzeń chłonny a ich wszystkie krawędzie są złączone za pomocą kleju topliwego; samoprzylepna strona opatrunku jest pokryta dwoma nachodzącymi na siebie centralnie ochronnymi skrzydełkami z papieru pokrytego polietylenem i silikonowanego po stronie polietylenowej w rozmiarze 15x15cm.</p>	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia a zawarte w SWZ.	17.04.2024
23	15.04.2024	Pakiet nr 5	7	<p>Zadanie 5, poz. 7 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku z silikonową warstwą kontaktową, warstwą pianki poliuretanowej, warstwą włókninową, warstwą superabsorbentu oraz warstwą ochronną, w rozmiarze 15x15cm.</p>	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia a zawarte w SWZ.	17.04.2024
24	15.04.2024	Pakiet nr 5	8	<p>Zadanie 5, poz. 8 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku z silikonową warstwą kontaktową, warstwą pianki poliuretanowej, warstwą włókninową, warstwą superabsorbentu oraz warstwą ochronną, w rozmiarze 15x15cm.</p>	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia a zawarte w SWZ.	17.04.2024
25	15.04.2024	Pakiet nr 5	10	<p>Zadanie 5, poz. 10 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku hydrokolidowego opatrunku o dwuwarstwowej budowie składający się z: oddychającego podkładu z folii poliuretanowej i chłonnej matrycy hydrokolidowej w postaci pasty hydrokolidowej</p>	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia a zawarte w SWZ.	17.04.2024
26	12.04.2024	Pakiet nr 2	1-9	<p>Pakiet 2, poz. 1-9 Czy zamawiający dopuści boki kompresów podwijane z dwóch stron, nie typu ES?</p>	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04.2024
27	12.04.2024	Pakiet nr 2	4-9	<p>Pakiet 2, poz. 4-9 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem</p>	Zamawiający otwiera się na konkurencję i dopuszcza rozwiązania równoważne	17.04.2024

				spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.	opisane w ROZDZIALE III SWZ nr sprawy ZP/02/SPZOZ/2024.	
28	15.04.2024	Pakiet nr 1	5-7	Pakiet 1, poz. 5-7: Czy Zamawiający dopuści opatrunek o składzie warstwy chłonnej : włóknina wiskozowo (85%) - polipropylenowa (7,5%) i polietylenowa (7,5%) ? Reszta parametrów bez zmian.	Dopuszczamy.	17.04 .2024
29	15.04.2024	Pakiet nr 1	8	Pakiet 1, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a 12 szt.?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
30	15.04.2024	Pakiet nr 1	9	Pakiet 1, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a 16 szt.?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
31	15.04.2024	Pakiet nr 1	10	Pakiet 1, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców zastępujących nici chirurgiczne pakowanych 50 x koperta a'3 paski?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
32	15.04.2024	Pakiet nr 1	11	Pakiet 1, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców z włókniny pakowanych a 12 szt.?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
33	15.04.2024	Pakiet nr 2	4-9	Pakiet 2 , poz. 4-9 : Czy Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych klasie II regule 7 ?	Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa regule 7.	17.04 .2024
34	15.04.2024	Pakiet nr 2	4-9	Pakiet 2 , poz. 4-9 Czy dla w/w pozycji Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji?	Wymaga, na wezwanie.	17.04 .2024
35	15.04.2024	Pakiet nr 7	1	Pakiet 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, nieprzylepnej o rozmiarze 40 x 45 cm?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
36	15.04.2024	Pakiet nr 7	2	Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, nieprzylepnej o rozmiarze 80 x 90 cm?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
37	15.04.2024	Pakiet nr 7	3	Pakiet 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, o rozmiarze 80 x 90 cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm ?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
38	15.04.2024	Pakiet nr 7	4	Pakiet 7, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, o rozmiarze 40 x 45 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 5 cm ?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
39	15.04.2024	Pakiet nr 7	5	Pakiet 7, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwową z prostokątnym otworem samoprzylepnym, z możliwością jego regulacji, rozmiar 45 cm x 75 cm, w zestawie 2 serwety z wycięciem, wokół wycięcia przylepiec.	Dopuszczamy.	17.04 .2024
40	15.04.2024	Pakiet nr 7	6	Pakiet 7, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwową? Reszta parametrów zgodna z SWZ.	Dopuszczamy.	17.04 .2024

41	15.04.2024	Pakiet nr 8	1	<p>Pakiet 8, poz.1 :</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów ze znieczuleniem o składzie :</p> <p>1 x kleszczyki plastikowe 13 cm</p> <p>1 x pęseta metalowa chirurgiczna, 12,5 cm</p> <p>6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki</p> <p>1 x kleszczyki metalowe do trzymania igły, 13 cm</p> <p>1 x nożyczki metalowe proste ostro/ostre, 11 cm</p> <p>1 x strzykawka 10 ml</p> <p>1 x igła 1,2 mm x 40 mm 18G 1 ½</p> <p>1 x igła 0,8 mm x 40 mm 21G 1 ½</p> <p>1 x serweta FB 50 cm x 60 cm nieprzylepna</p> <p>1 x serweta TF 75 cm x 45 cm z otworem nieprzylepnym o średnicy 8 cm ?</p>	Dopuszczamy.	17.04 .2024
42	15.04.2024	Pakiet nr 9	1	<p>Pakiet 9, poz. 1:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści sterylne wzmocnione antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocnione dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szywy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.</p>	Dopuszczamy.	17.04 .2024
43	15.04.2024	Pakiet nr 11	1	<p>Pakiet 11</p> <p>Czy Zamawiający wymaga ligninę zakwalifikowanej jako produkt medyczny pakowanej dodatkowo w folię, która zabezpiecza przed zawilgoceniem?</p>	Zamawiający wymaga ligniny zakwalifikowanej jako produkt medyczny pakowanej dodatkowo w folię, która zabezpiecza przed zawilgoceniem.	17.04 .2024

44	15.04.2024	Projekt umowy	par. 2 ust. 1	Dot. umowy 1. Jaki procent umowy zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiony?	Zgodnie z projektem umowy par. 2 ust. 1: „1. Ze względu na trudności oszacowania przez Zamawiającego potrzebnych ilości asortymentu Zamawiający zapewnia minimalną realizację zamówienia na poziomie 50% poszczególnych rodzajów asortymentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawę niezamówionego asortymentu. Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zapotrzebowania do 30% zamówienia na poszczególne rodzaje asortymentu w okresie obowiązywania umowy, po cenie ustalonej w umowie.”	17.04.2024
45	15.04.2024	Projekt umowy	par.6 ust. 1	2. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy?	Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z par.6 ust. 1 projektu umowy.	17.04.2024
46	15.04.2024	Projekt umowy	§6 ust. 1 pkt 2)	3. Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §6 ust. 1 pkt 2) umowy wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wykonania umowy?	Zgodnie z projektem umowy.	17.04.2024
47	12.04.2024	Pakiet nr 1	5	Pakiet 1 pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04.2024
48	12.04.2024	Pakiet nr 1	6	Pakiet 1 pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’30 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04.2024
49	12.04.2024	Pakiet nr 1	7	Pakiet 1 pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’25 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04.2024
50	12.04.2024	Pakiet nr 1	8,9,11	Pakiet 1 pozycja 8, 9, 11 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’12szt z przeliczeniem podanych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04.2024
51	12.04.2024	Pakiet nr 2	1-9	Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zgodnie z kolumną 4 formularza asortymentowo-cenowego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04.2024
52	12.04.2024	Pakiet nr 4	1-3	Pakiet 4 pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści opaskę nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak?	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04.2024
53	12.04.2024	Pakiet nr 4	1-3	Pakiet 4 pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści opaskę z czasem zanurzenia w wodzie ok 5s?	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04.2024
54	12.04.2024	Pakiet nr 4	1-3	Pakiet 4 pozycja 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’1 szt. z przeliczeniem podanych ilości	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04.2024
55	12.04.2024	Pakiet nr 4	10	Pakiet 4 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonyj w wazelinie z sulfadiazyną srebra?	Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	17.04.2024

56	12.04.2024	Pakiet nr 7	1-6	Pakiet 7 – Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 40g/m ² ?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
57	12.04.2024	Pakiet nr 7	5	Pakiet 7 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu zbiorczym a'150szt?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
58	12.04.2024	Pakiet nr 9	1	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m ² , wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 42 g/m ² ?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
59	12.04.2024	Pakiet nr 9	1	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m ² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m ² ?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
60	12.04.2024	Pakiet nr 9	1	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m ² . Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
61	12.04.2024	Pakiet nr 9	1	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M-XXL?	Dopuszczamy.	17.04 .2024
62	12.04.2024	Pakiet nr 9	1	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach: M - długość 120cm, długość rękawa 60cm, szerokość fartucha 150cm, długość wzmocnienia na rękawie 42cm, długość wzmocnienia przedniego 77cm, L - długość 130cm, długość rękawa 61cm, szerokość fartucha 150cm, długość wzmocnienia na rękawie 45cm, długość wzmocnienia przedniego 89cm, XL - długość 150cm, długość rękawa 62cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 45cm, długość wzmocnienia przedniego 105cm, XXL - długość 170 cm, długość rękawa 63cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 45cm, długość wzmocnienia przedniego 124cm,	Dopuszczamy.	17.04 .2024
63	12.04.2024	Pakiet nr 9	1	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach: M - długość 124cm, długość rękawa 60cm, szerokość fartucha 150cm, długość wzmocnienia na rękawie 32cm, długość wzmocnienia przedniego 92cm, L - długość 128cm, długość rękawa 61cm, szerokość fartucha 150cm, długość wzmocnienia na rękawie 34cm, długość wzmocnienia przedniego 102cm,	Dopuszczamy.	17.04 .2024

				<p>XL - długość 138cm, długość rękawa 62cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 34cm, długość wzmocnienia przedniego 113cm,</p> <p>XXL - długość 157cm, długość rękawa 61cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 34cm, długość wzmocnienia przedniego 132cm,</p> <p>XXXL - długość 170cm, długość rękawa 63cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 40cm, długość wzmocnienia przedniego 150cm?</p>		
64	12.04.2024	Pakiet nr 11	1	<p>Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?</p>	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04 .2024
65	12.04.2024	Pakiet nr 8	1	<p>Pakiet 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie?</p> <ul style="list-style-type: none"> •6x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm •1x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm •1x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean) •1x Iglotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm •1x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm •1x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock •1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40) •1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) •1x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 8cm •1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa 	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04 .2024
66	17.04.2024	Pakiet nr 2	1-9	<p>PAKIET 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości względem ceny za opakowanie ?</p>	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04 .2024
67	17.04.2024	Pakiet nr 11	1	<p>Pakiet 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości względem opakowania 5 kg ?</p>	Zamawiający wyraża zgodę.	17.04 .2024

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/02/SPZOZ/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Daria Zaniewska
Referent ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie

Stan na 17.04.2024