



Wrocław, 06.09.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
98/2024/SUWAŁKI**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o aktualizację danych dotyczących szkodowości na dzień 31.07.2024r
Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował szkodowość w dniu 04.09.2024 r.
2. Prosimy o opis przyczyn szkód majątkowych oraz o opis działań prewencyjnych podjętych przez klienta w celu ograniczenia podobnych zdarzeń.
Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował szkodowość w dniu 04.09.2024 r.
3. Prosimy o podanie informacji odnośnie aktualnie toczących się postępowań sądowych w stosunku do szpitala ze wskazaniem daty szkody oraz wysokości roszczenia.
Odpowiedź: Wszystkie dane dot. Szkodowości znajdują się w Załączniku nr 9.
4. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwałość (czasem kilka lat, sprawy sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia) proces likwidacji szkód w OC medycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2018-2024, również ze zdarzeń mających miejsce przed 01.01.2014 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia), oraz wypłaconych rent i założonych rezerw na renty.
Odpowiedź: Wszystkie dane dot. Szkodowości przedstawione zgodnie z metodologią znajdują się w Załączniku nr 9.
5. Ponownie prosimy o wykreślenie prawa opcji w pakiecie I.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Po zapoznaniu się z dokumentacją, bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia **26.09.2024 r.**



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 27.09.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapis SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT (art. 134 ust 1 pkt 13-16)

9.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers> do dnia 27.09.2024 r. do godz. 12:00 Otwarcie nastąpi o godz. 12:15

9.7.1 Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni czyli do dnia 25.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert


Pakiet II

7. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.)? Jeśli tak, to z jakim limitem?
 - c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 - e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?
- Odpowiedź: a) tak, b) tak, Limit 500 000 zł, c) tak d) tak e) brak fransyz

8. Prosimy o aktualizację danych szkodowych na dzień nie wcześniej niż 01.09.2024. W kontekście długiego okresu pomiędzy datą ogłoszenia zamówienia a datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, aktualizacja danych szkodowych zawartych w załączniku nr 9 do SWZ jest niezbędna do właściwej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 powyżej.



9. Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia częstości szkód?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 powyżej.

10. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 z dnia 18.06.2024 r.

11. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub


3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub

6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu



wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o usunięcie z SWZ i umowy zapisu dotyczącego prawa opcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ opcja dotyczy wyłącznie pakietu I.

13. Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

14. Prosimy o potwierdzenie, że:

a) gdziekolwiek mowa jest o limitach, to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 z dnia 18.06.2024 r.

16. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 z dnia 18.06.2024 r.

17. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37 z dnia 18.06.2024 r.

18. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?



- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?
Odpowiedź: Nie występuję takie zagrożenie

19. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie

20. Prosimy o udostępnienie n.w. dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 60 w Suwałkach

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- Ocena Zagrożenia Wybuchem i Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem – jeśli dokument został opracowany
- Plan zagospodarowania terenu (szkic terenu zakładu)
- Protokoły badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
- Protokoły szczelności instalacji gazowej
- Protokoły przeglądu technicznego budynków
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemień
- Protokoły przeglądu systemu sygnalizacji pożaru, systemu detekcji oparów substancji niebezpiecznych i gazu, systemu gaszenia (jeśli ww. systemy są zainstalowane w lokalizacji)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54 z dnia 18.06.2024 r.
Wszelkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego.

21. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 18.06.2024 r.

- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 18.06.2024 r.

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 18.06.2024 r.



22. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 oraz 19 z dnia 18.06.2024 r.

23. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 18.06.2024 r.

24. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 18.06.2024 r.

25. Czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się system sygnalizacji pożaru? Jeśli tak, czy system połączony jest z PSP?


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 z dnia 18.06.2024 r.

26. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 z dnia 18.06.2024 r.

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia 18.06.2024 r.



28. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. Jeśli którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
- podanie informacji o stanie technicznym budynków

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia 18.06.2024 r.

30. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynku:

- przeznaczone do rozbiórki,
- w złym, awaryjnym stanie technicznym?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 z dnia 18.06.2024 r.


31. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. W związku z informacją zamieszczoną w SWZ dotyczącą zgłoszenia do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw



fotowoltaicznych, prosimy o podanie wartości tego sprzętu. Czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 18.06.2024 r.

34. Czy w ramach środków obrotowych Zmawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 131 z dnia 18.06.2024 r.

35. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 9.

36. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

Odpowiedź: Najwyższa wartość takiego asortymentu występuje w Aptece, waha się ona w granicach 200-500 tys. zł

37. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód związanych z przerwą w działaniu urządzeń chłodniczych – proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 3 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 4 (maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody:

- d. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,



- e. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- f. będące następstwem naturalnego zużycia,
- g. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- h. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- i. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- j. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- k. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:
- a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
 - b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 18.06.2024 r.


41. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
 - b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: a oraz b Nie

42. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Wszystkie rozdzielnie (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.) wyposażone są w urządzenia przeciw przepięciowe i przeciwporażeniowe zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązującej ustawie Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

43. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 1, 2 i 4 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka, awaria maszyn), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

44. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:


Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości zgodnie z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %



<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 18.06.2024 r.



46. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli lamp – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla klauzuli w wysokości - 20% wartości mienia zgłoszonego na początku umowy ubezpieczenia nie więcej niż 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk lub inne akceptowalne przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 z dnia 18.06.2024 r.

49. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności konieczne jest do prawidłowego oszacowania PML.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 z dnia 18.06.2024 r.

51. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwolenia na budowę
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

53. Prosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka graffiti - proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt 20. Zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Ryzyko szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:


Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85 z dnia 18.06.2024 r.

55. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



56. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie z treści sformułowania „*Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji*”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

60. Klauzula technologiczna – w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108 z dnia 18.06.2024 r.


61. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 10-11 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

63. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

65. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

67. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że warunkiem udzielenia ochrony jest spełnienie poniższych warunków:

- l. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- m. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- n. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- o. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- p. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Klauzula ewakuacji - prosimy o zastąpienie sformułowania (...) *poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu (...)* na (...) *poniesione w wyniku zagrożenia*



szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową (...) . Wnioskowany zakres (obligatoryjny i fakultatywny) nie włącza do zakresu szkód z tytułu aktów terroryzmu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 z dnia 18.06.2024 r.

70. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 105 z dnia 18.06.2024 r.

71. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 z dnia 18.06.2024 r.

72. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 z dnia 18.06.2024 r.

73. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 z dnia 18.06.2024 r.

74. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy (zakresu działalności Zamawiającego),
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

75. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie ubezpieczenia, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa w tym kodeksu cywilnego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost



włączył je do zakresu ubezpieczenia w przedmiotowym SWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 z dnia 18.06.2024 r.

76. Potwierdzenie, że w strawach nie uregulowanych w SWZ i / lub OPZ, zapisy OWU Wykonawcy, w tym zawarte w nich wyłączenia, będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, wprowadzone zapisami SWZ i lub OPZ będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych w ramach przedmiotowego postępowania, będą obowiązywały pomimo, że zapisy OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ i lub OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

78. Potwierdzenie, że limity zostały określone w agregacie rocznym - limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, bez automatycznego odnowienia limitu.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 18.06.2024 r

79. Uszczegółowienie zapisów klauzul dodatkowych, wnioskujemy o dodanie do każdej klauzuli preambuły w treści: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

80. Wnioskujemy o zniesienie z zakresu ubezpieczenia klauzuli obligatoryjnej - Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody z ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia elektroniki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje załącznik nr 5.

81. Wnioskujemy o zniesienie z zakresu ubezpieczenia klauzuli obligatoryjnej - klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.



DODATKOWO Zamawiający koryguje załącznik nr 6 oraz 7 do SWZ w zakresie zapisów §4 ust.1 pkt. 2.

DODATKOWO Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 53 z dnia 18.06.2024 r.

53. Prosimy o wykreślenie prawa opcji,

Odpowiedź BYŁA: Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w późniejszym terminie.

Odpowiedź JEST: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 powyżej.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk