

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM. REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZATNI.
ADRES INWESTYCJI:	Sława, ul. Ogrodowa jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Sława obręb ewidencyjny: 0001 Sława działki ewidencyjne: 887/7, 887/9
NAZWA INWESTORA:	Gmina Sława
ADRES INWESTORA:	ul.Henryka Pobożnego 10 67-410 Sława
BRANŻE:	OGÓLNOBUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
OGÓLNOBUDOWLANA	mgr inż. Krzysztof Pastucha
DATA OPRACOWANIA:	2024-01-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-01-19

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA			
1.1		Elewacja (system ETICS)			
1.1.1		Przygotowanie podłoża			
1 d.1.1. 1	KNR 9-13 0101-01 analogia	Mycie myjką ciśnieniową preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne podłoże elewacji na części istniejącej	m2		
		poz.2	m2	239,080	
				RAZEM	239,080
2 d.1.1. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		190	m2	190,0000	
		38	m2	38,0000	
		11,08	m2	11,0800	
				RAZEM	239,0800
1.1.2		Warstwa zbrojąca			
3 d.1.1. 2	KNR AT-31 0105-09	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		190 + 38	m2	228,000	
				RAZEM	228,000
4 d.1.1. 2	KNR AT-31 0104-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m2		
		(1,5 * 3) * 0,20 * 10	m2	9,000	
		(2,1 * 2 + 1) * 0,20 * 2	m2	2,080	
				RAZEM	11,080
1.1.3		Tynk silikonowy			
5 d.1.1. 3	KNR AT-31 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; gruntowanie ościeży	m2		
		poz.4	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
6 d.1.1. 3	KNR AT-31 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
		poz.5	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
7 d.1.1. 3	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; gruntowanie ręczne ścian	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
8 d.1.1. 3	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.7	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
1.1.4		Wykończenie cokołu			
9 d.1.1. 4	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
10 d.1.1. 4	ZKNR C-2 0118-03 analogia	Tynk mozaikowy żwirki kwarcowe 1,0 mm	m2		
		poz.9	m2	38,000	
				RAZEM	38,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		RUSZTOWANIA			
2.1		Rusztowania zewnętrzne			
11 d.2.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		27,3 * 2 * 4	m2	218,400	
				RAZEM	218,400
12 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7)			