

**Umowa Nr DI. 255.Z.11.2022.JK**

Zgodnie z procedurą: Zapytanie poniżej progu - Dostawa - Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ID ..... w dniu ..... zawiera się umowę pomiędzy:

**1. Powiatem Skarżyskim** reprezentowanym przez Starostę Powiatu Skarżyskiego, w imieniu którego działa **Pan Bogusław Ciok – pełniący obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej**, ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631403213, zwanym dalej Zamawiającym

a

**2. ....** reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

**§ 1.**

Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej:

LP	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
1.	Zestaw komputerowy DELL Optiplex 3000 MT i Dell P2422H	<b>KOMPUTER:</b> <b>Typ:</b> fabrycznie nowy komputer stacjonarny do pracy biurowej, typ obudowy Mini Tower, dominujący kolor czarny bądź szary <b>Wbudowany system zabezpieczeń:</b> Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip <b>Procesor / Chipset:</b> CPU: Intel Core i5 (12. Generacja) 12500, Częstotliwość zegara: 3 GHz, Max Turbo Speed: 4.6 GHz, Ilość rdzeni: 6-rdzeniowy, Ilość procesorów:1, Max ilość procesorów: 1, Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2 Typ chipsetu: Intel B660 Pamięć podręczna Rozmiar po Instalacji:18 MB Pamięć podręczna na procesor:18 MB <b>Pamięć RAM:</b> Zainstalowana: 8 GB / 64 GB (maks.) Technologia: DDR4 SDRAM Rodzaj obudowy: DIMM 288-pin Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty) Cechy: Dwa kanały DDR Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB <b>Napęd dyskowy:</b> Typ: SSD - M.2 Pojemność: 1 x 256 GB Typ interfejsu: PCI Express Cechy: NVMe Express (NVMe) <b>Kontroler pamięci masowej:</b> Typ: 1 x SATA <b>Napęd optyczny:</b> Typ: Nagrywarka DVD <b>Sterownik grafiki:</b> Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770 <b>Interfejsy wideo:</b> HDMI, DisplayPort <b>Wyjście sygnału audio:</b> zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości <b>Dołączone głośniki:</b> 1 x kanał mieszany <b>Urządzenia wejściowe:</b> klawiatura: interfejs USB, dominujący kolor czarny bądź szary, układ klawiszy qwerty przeznaczona na rynek polski, mysz: interfejs: USB, optyczna, przewodowa, dominujący kolor czarny bądź szary	7 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

		<p><b>Wnęki:</b> Wewnętrzny 3,5" Wewnętrzny 2,5" (możliwość montażu dodatkowego dysku),  <b>Sloty:</b> 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 (na SSD), 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi), Interfejsy: 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu), 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower On), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4  <b>Ochrona przeciwkradzieżowa:</b> gniazdo bezpieczeństwa Kensington  <b>Zasilanie:</b> napięcie: AC 90-264 V (50/60 Hz), Moc wyjściowa zasilacza: 180 wat, Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze Wydajność: 85%  <b>System operacyjny:</b> zainstalowany oryginalny system Windows 11 Professional PL  <b>Gwarancja:</b> 36 miesięcy w miejscu instalacji, w razie uszkodzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego  <b>MONITOR:</b>  <b>Przekątna ekranu:</b> 23,8"  <b>Powłoka matrycy:</b> Matowa  <b>Rodzaj matrycy:</b> LED, IPS 8-bit  <b>Typ ekranu:</b> Płaski  <b>Monitor bezramkowy:</b> Tak  <b>Rozdzielczość ekranu:</b> 1920 x 1080 (FullHD)  <b>Format obrazu:</b> 16:9  <b>Częstotliwość odświeżania ekranu:</b> 60 Hz  <b>Odwzorowanie przestrzeni barw:</b> sRGB: 99%  <b>Liczba wyświetlanych kolorów:</b> 16,7 mln  <b>Czas reakcji:</b> 8 ms (szary-do-szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)  <b>Technologia ochrony oczu:</b> Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego  <b>Wielkość plamki:</b> 0,275 x 0,275 mm  <b>Jasność:</b> 250 cd/m<sup>2</sup>  <b>Kontrast statyczny:</b> 1000:1  <b>Kąt widzenia w poziomie:</b> 178 stopni  <b>Kąt widzenia w pionie:</b> 178 stopni  <b>Złącza:</b> VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt., USB Type-B 3.2 Gen. 1 - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  <b>Obrotowy ekran (PIVOT):</b> Tak  <b>Zakres obrotu (PIVOT):</b> ~90° (w lewo), ~90° (w prawo)  <b>Regulacja wysokości (Height):</b> Tak  <b>Zakres regulacji wysokości (Height):</b> 150 mm  <b>Regulacja kąta pochylenia (Tilt):</b> Tak  <b>Zakres regulacji pochylenia (Tilt):</b> ~5° (do przodu/w dół), ~21° (do tyłu/w górę)  <b>Regulacja kąta obrotu (Swivel):</b> Tak  <b>Zakres regulacji obrotu (Swivel):</b> ~45° (w lewo), ~45° (w prawo)  <b>Możliwość montażu na ścianie:</b> VESA 100 x 100 mm  <b>Klasa energetyczna:</b> C  <b>Pobór mocy:</b> w trybie ON:12 W, Maksymalny:48 wat, w stanie czuwania:0.3 wat, stanie uśpienia:0.3 wat, tryb wył.:0.2 wat  <b>Dodatkowe informacje:</b> Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, kolor dominujący czarny bądź szary (spójny kolorystycznie z komputerem)  <b>Dołączone akcesoria:</b> Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB</p>	
--	--	---	--

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

		<b>Gwarancja:</b> producenta 36 miesięcy zapewniająca w razie uszkodzenia wymianę na nowy, dostarczenie zastępczego monitora w następnym dniu roboczym.	
2.	<b>Drukarka laserowa monochromatyczna Kyocera ECOSYS P2040dn</b>	<p><b>Technologia wydruku:</b> Laserowa, monochromatyczna</p> <p><b>Wyświetlacz :</b> 2 liniowy LCD</p> <p><b>Prędkość drukowania:</b> do 40 stron A4 na minutę</p> <p><b>Rozdzielczość wydruków:</b> 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi</p> <p><b>Obciążalność:</b> Max. 50,000 stron na miesiąc</p> <p><b>Czas nagrzewania:</b> Ok. 15 sekund lub mniej</p> <p><b>Procesor:</b> 800MHz</p> <p><b>Pamięć:</b> Standard 256 MB, max. 256 MB</p> <p><b>Interfejsy komunikacyjne:</b> USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card</p> <p><b>Wymiary maksymalne:</b> 375 x 393 x 272 mm</p> <p><b>Waga:</b> Main unit: Approx. 14 kg</p> <p><b>Zasilanie:</b> AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz</p> <p><b>Pobór mocy:</b> Drukowanie: 620 W; tryb gotowości: 8 W; tryb uśpienia: 0,8 W</p> <p><b>Hałas (wg. normy ISO 7779/ISO 9296):</b> podczas drukowania: 48,8 dB(A)</p> <p><b>Certyfikaty:</b> GS, TÜV, CE, urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą środowiskową ISO 14001</p> <p><b>Pojemność wejściowa:</b> 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm.</p> <p>Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy</p> <p><b>Moduł duplexu w standardzie:</b> Drukowanie dwustronne: 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal</p> <p><b>Pojemność wyjściowa:</b> Maks. 250 arkuszy wydrukiem do dołu</p> <p><b>Emulacje:</b> PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS</p> <p><b>Czcionki:</b> 93 czcionki PCL6/KPDŁ3, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne dostępne jako opcje)</p> <p><b>Obsługiwane systemy operacyjne:</b> wszystkie aktualne wersje Windows, sterowniki do pobrania na stronie producenta do systemów: Windows Server 2008 R2 x64 i nowsze, Windows 10 x64 i nowsze</p> <p><b>Toner:</b> dołączony toner przewidziany na wydruk 3600 str. A4</p> <p><b>Gwarancja:</b> 24 miesiące, dodatkowa gwarancja na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)</p>	6 szt.
3.	<b>UniFi Dream Machine Special Edition (UDM-SE)</b>	<p><b>Pełniona rola:</b> router, bramka bezpieczeństwa z przełącznikiem POE, sieciowy rejestrator wideo, kontroler UniFi,</p> <p><b>Obudowa:</b> przystosowana do montażu w szafie rack</p> <p><b>Hardware</b></p> <p><b>Procesor:</b> 4-rdzeniowy ARM Cortex-A57 1.7 GHz</p> <p><b>Pamięć systemowa:</b> 4 GB DDR4</p> <p><b>Pamięć wbudowana:</b> 16 GB eMMC, Zintegrowany dysk 128 GB SSD, wbudowany slot na HDD</p> <p><b>Przepustowość IDS/IPS:</b> 3.5 Gb/s (mierzona w iPerf3)</p> <p><b>Maks. pobór mocy (nie licząc wyjścia PoE):</b> 50W</p>	1 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

		<p><b>Sposób zasilania:</b> 1x Uniwersalne wejście AC, 100-240VAC, 4.4A Maks, 50/60 Hz, 1x USP-RPS wejście DC, 52VDC, 3.94A</p> <p><b>Zasilanie:</b> AC/DC, wewnętrzne, 240W, Obsługiwany zakres napięcia: 100 do 240VAC</p> <p><b>Interfejs zarządzania:</b> Ethernet, Bluetooth</p> <p><b>Interfejs sieciowy:</b> 1x port WAN: 2.5 Gigabit Ethernet RJ45, 8x portów LAN: 10/100/1000 Mb/s RJ45</p> <p><b>Interfejs SFP+:</b> 1x WAN: 10G SFP+, 1x LAN: 10G SFP+</p> <p><b>PoE:</b> 2x porty PoE+ IEEE 802.3at (pair A 1, 2+; 3, 6-) 6x portów PoE IEEE 802.3af (pair A 1, 2+; 3, 6-) Maks. PoE na port 802.3af: 15.4W Maks. PoE na port 802.3at: 30W Zakres napięcia dla PoE 802.3af: 44 do 57V Zakres napięcia dla PoE 802.3at: 50 do 57V</p> <p><b>Wyświetlacz LCM:</b> 1x dotykowy ekran 1.3", Animacja rozruchu: trwa rozruch, ikona aktualizacji oprogramowania: aktualizacja oprogramowania</p> <p><b>Przyciski:</b> Reset</p> <p><b>Certyfikaty:</b> CE, FCC, IC</p> <p><b>Sygnalizacja LED:</b> Ethernet Biały: link/activity; SFP+ Biały: link/activity; HDD Biały: disk activity Bursztynowy: disk error; RPS Niebieski: podłączony</p> <p><b>Gwarancja:</b> 12 miesięcy</p>	
--	--	--	--

**§ 2.**

1. Cenę brutto realizacji usługi określoną w procedurze ustala się na kwotę..... (słownie: ..... 00/100) w tym podatek VAT - ..... % - ..... (słownie: ..... 00/100)
2. Stawka wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, m.in.:
  - a. wartość usługi określonej w przedmiocie zamówienia,
  - b. podatek od towarów i usług,
  - c. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia.

**§ 3.**

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy, termin realizacji do dnia 04.07.2023 r.

**§ 4.**

Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan Michał Skórski tel. 412517310 e-mail: m.skorski@skarzysko.praca.gov.pl ze strony Wykonawcy Pan/Pani ..... tel. .... e-mail: .....

**§ 5.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Termin płatności za wykonanie zamówienia ustala się na 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz po wcześniejszym protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność usługi z prowadzoną procedurą.
3. Nazwa banku, Numer bankowy Wykonawcy:  
.....
4. Fakturę należy wystawiać dla:  
**Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej**  
**ul. 1 Maja 105,**  
**26-110 Skarżysko-Kamienna,**  
**NIP: 663-140-32-13**
5. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

**§ 6.**

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym wykonaniem dostawy.
2. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. Podjęte zobowiązanie zostaje w mocy w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
3. Każda ze stron zobowiązana jest zapewnić wykonanie umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak również zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w jej jednostkach organizacyjnych.
4. Informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą być wykorzystane do celów innych niż jej realizacja za obopólną, pisemną zgodą Stron, chyba, że przepisy na to nie zezwalają.

**§ 7.**

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w oddaniu w terminie umownym przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w umowie terminu zakończenia prac.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego terminu usunięcia wad.
3. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Dostawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonej wartości umowy (brutto).
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy (brutto).
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody.

**§8.**

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

**§ 9.**

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

**§10.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§11.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**